



SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY A VANIČKY

CENÍK 2016 | 2017

RADOST ZE SPRCHOVÁNÍ

DŮVĚŘUJTE SILNÉ ZNAČCE

Již více než 30 let je SanSwiss specialista na sprchové kouty, které se vyznačují prvotřídní kvalitou, funkcí a moderním designem.

Ať již se jedná o bezrámové, částečně rámové nebo rámové zástěny s různými tvary profilů, široce otvíratelné křídlové dveře, posuvné dveře s úsporou místa nebo pevné walk-in zástěny do velkých koupelen, zástěny SanSwiss splní nejrozumnější přání zákazníků pro individuální řešení koupelny, včetně atypických rozměrů a zvláštních provedení. Produkty SanSwiss splňují nejvyšší

požadavky na technická řešení, funkčnost, komfort a design.

Všechny výrobky odpovídají vysokým standardům platných evropských norem. Následné dodržování kvality výrobků je pravidelně testováno a sledováno. Výběr kvalitních materiálů, pečlivé zpracování moderními výrobními procesy i následný další vývoj zajišťují osvědčenou vysokou úroveň kvality všech výrobků SanSwiss.

Díky svému rozsáhlému know-how i četným inovacím výrobků patří SanSwiss k úspěšným výrobcům v Evropě.



KVALITA ZNAČKY SANSWISS JE PROVĚŘENÁ

Celý sortiment sprchových koutů SanSwiss se vyrábí s nejvyššími nároky na kvalitu a výroba splňuje nejdůležitější evropské normy.

Pravidelnými zkušebními postupy se testuje způsobilost nových výrobků i dodržování přísných kvalitativních požadavků u stávajících výrobních řad.

Testované vlastnosti:

- Bezpečnostní vlastnosti
- Odolnost proti nárazu
- Odolnost proti chemikáliím a korozi
- Odolnost proti změnám mokrého a suchého prostředí
- Odolnost povrchů a pantů vůči čisticím prostředkům a korozi

- Odolnost pantů při stanoveném počtu cyklů otevření a zavření (počet cyklů stanovených normou: 20 000 cyklů otevření a zavření. Při testování SanSwiss bylo provedeno 60 000 cyklů otevření a zavření.)
- Způsobilost k užívání a ochrana proti stříkající vodě

**EN 14428:
2008+A1**

**Evropská norma
EN 14428:2008+A1**

Požadavky na
sprchové zástěny

**EN 12150-1
2000**

Norma na sklo

Evropská norma
EN 12150-1

**NF ISO
2409**

**Norma na vysoce
kvalitní sanitární
barvy**

Norma
DIN EN ISO 2409

EN 12020-1

**Norma na vysoce
kvalitní profily**

Evropská norma
EN 12020-1

**2+3 ROKY
Záruka
SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN**

2 roky základní
záruční doba na
sprchové a vanové
zástěny
+ **3 roky** prodloužená
záruční doba při splnění
záručních podmínek

**10 LET
Záruka
dod. n. dílů**

**10 let záruka
na dodávku
náhradních dílů**

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Přehled sprchových zástěn a typů dveří	4 – 5
Skla a profily	6 – 12
Technické údaje: těsnost zástěn	13 – 14
Čištění a údržba	15
Pokyny k zaměřování	16
Variety montáže	17

SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

MELIA	18 – 41
PUR	42 – 91
ESCURA	92 – 107
PUR LIGHT S	108 – 123
SWING-LINE	124 – 147
SWING-LINE F	148 – 161
MOBILITY	162 – 179
TOP-LINE	180 – 221
ECO-LINE	222 – 235

WALK-IN ZÁSTĚNY

WALK-IN FUN	236 – 251
WALK-IN typové řady MELIA PUR ESCURA TOP-LINE	252 – 287

VANOVÉ ZÁSTĚNY

MELIA PUR SWING-LINE SOLINO TOP-LINE	288 – 313
--	-----------

SPRCHOVÉ KABINY

MODUL 1400	314 – 327
------------------	-----------

VANIČKY

ILA	328 – 337
MARBLEMATE	338 – 347

DOPLŇKY

Doplňky, čisticí prostředky, plastová těsnění a profily	348 – 360
---	-----------

INTERNET A PRŮVODCE VÝBĚREM SPRCHOVÉHO KOUTU

.....	362
-------	-----

VAŠE KONTAKTY

.....	363
-------	-----

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

.....	364
-------	-----

PŘEHLED SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN A TYPŮ DVEŘÍ

	DVEŘE V NICE												ROHOVÉ ZÁSTĚNY		
TYPOVÁ ŘADA	Jednokřídlé dveře	Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině	Dvoukřídlé dveře	Jednokřídlé dveře	Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině	Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině	Dvoukřídlé dveře	Dvoukřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině	Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině	Dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině	Třídílné posuvné dveře	Dvoudílné skládací dveře	Boční stěna	Zkrácená boční stěna	
MELIA				●	●	●	●	●					●	●	
PUR	●	●	●										●	●	
ESCURA	●	●											●		
PUR LIGHT S									●	●			●	●	
SWING-LINE				●	●	●	●	●						●	
SWING-LINE F												●	●	●	
MOBILITY				●									●		
TOP-LINE		●		●			●		●	●	●	●	●	●	
ECO-LINE				●			●						●		
FUN															
SOLINO															

Varianty skel u typových řad

	Tloušťka skla v mm	Bezpečnostní skla				Dekorová skla			Skla se sítotiskem		
		07 Čiré	08 Parsol bronz	53 Zrcadlové	55 Černé	22 Durlux	30 Mastercarré	44 Cristal perlý	49 Satén	51 Linie	
MELIA	8	●		○	○		○	○	○	○	
PUR	8/6	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
ESCURA	6	●									
PUR LIGHT S	6	●		○	○	○	○	○	○	○	
SWING-LINE	6	●		○	○	○	○	●		○	
SWING-LINE F	6	●		●	●	●	●	●		●	
MOBILITY	6	●		●		●	●	●			
TOP-LINE	6/5/4/3	●				○	○	○	○	○	
ECO-LINE	5/4	●				●					
FUN	6	●		●	●	●	●	●	●	○	
SOLINO	6	●									

						U- montáž	ČTVRTKRUHY				PĚTÍÚHELNÍKY			WALK- IN	VANOVÉ ZÁSTĚNY		
Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi	Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi	Rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi	Rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi	Rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi	Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi	U- montáž	Čtvrtkruh s jednokřídlovými dveřmi	Čtvrtkruh s dvoukřídlovými dveřmi	Čtvrtkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi	Čtvrtkruh s dvoukřídlovými dveřmi	Pětúhelník s jednokřídlovými dveřmi	Pětúhelník s dvoukřídlovými dveřmi	Pětúhelník s dvoukřídlovými dveřmi	Pevná stěna samostatná	Jednokřídla vanová zástěna	Dvoudílná skládací zástěna	Třídlílná skládací zástěna
	●		●			●				●				●	●		
●		●				●	●	●			●	●		●	●	●	
●		●						●						●			
					●	●			●								
	●		●			●				●					●		
				●													
	●							●	●				●	●	●	●	●
					●	●			●								
						●								●	●		
															●	●	

Možnosti povrchových úprav u typových řad

	Bezpečnostní skla s chromovým dekorem					Plastová výplň
	61 Mřížka	62 Stromy	63 Písmo	64 Oblázky	66 Zrcadlové	11 Vodní kapky
	○	○	○	○	○	
						○
						○

Chrom	Aluchrom	Matný elox	Bílá barva	Sanitární barvy	BLACK-Line	WHITE-Line
●						
●						
	●					
	●		●	●	●	
	●	●	●	●	●	
	●	●	●	●	●	
	●					
	●	●	●	●		
	●	●	●			
	●			●	●	●
	●					

● Vyrábí se u všech typů v typové řadě

○ Vyrábí se jen u některých typů z typové řady. Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách jednotlivých typů zástěn.

Čirá a tónovaná skla

Zástěny SanSwiss se dodávají s různými druhy skel: čirá, tónovaná, dekorová nebo skla se sítotiskem. Na všech sklech se standardně dodává antiplaková úprava Aquaperle. Díky kombinaci různých skel a povrchových úprav profilů je možné nechat si vyrobit zástěnu podle individuálních požadavků.



07 Čiré

08 Parsol bronz



53 Zrcadlové

55 Černé

Dekorová skla



22 Durlux



30 Mastercarré



44 Cristal perly

Skla s chromovým dekorem




61 Mřížka



62 Stromy



63 Písmo



64 Oblázky



66 Zrcadlové



Skla se sítotiskem

Plastová výplň



49 Satén

51 Linie

Plast 11 Vodní kapky

ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE

Skutečná ochrana proti vodnímu kameni

Na skle bez antiplakové úpravy stéká voda po celé ploše. Vodní kámen se při odpařování vody usazuje v pórech skla a zastavuje stékání.

Antiplaková úprava Aquaperle snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Díky této úpravě stékají vodní kapky ze skla dolů a neusazují se na něm. Na skle může zůstat jen několik malých kapek. Aquaperle snižuje usazování vodního kamene na minimum a značně usnadňuje údržbu skla. Antiplaková úprava Aquaperle se standardně dodává na všech sklech SanSwiss.



Stékající voda na skle bez antiplakové úpravy



Vodní kapky na skle s Aquaperle

Přednosti Aquaperle:

- Méně usazenin vodního kamene a nečistot
- Snadné čištění
- Skleněné zástěny vydrží déle čisté

Povrchové úpravy



10 Chrom



50 Aluchrom



01 Matný elox



04 Bílá

Provedení plastových dílků

Hlavní pohledové díly jsou chromované.
Méně viditelné plastové dílky jsou v šedé barvě.

Sanitární barvy




Pergamon



Natura



**Běžová
bahama**



Manhattan

SanSwiss nabízí paletu sanitárních barev, díky nimž si můžete nechat vyrobit sprchovou zástěnu podle Vašich představ.

Jiné než uvedené barvy na základě individuální poptávky.

Cena zástěny v barvě Antik bronz vychází z ceny zvláštního rozměru + příplatek 15 %.



Antik bronz

BLACK-LINE

Řada BLACK-Line se dodává v černé matné nebo v černé lesklé barvě v kombinaci s chromovanými prvky. BLACK-Line se dobře hodí do moderní koupelny, kde ji lze kombinovat s černým koupelnovým nábytkem nebo vodovodními bateriemi.

Dodávané barevné varianty:



Černá matná (Ebony)



Černá lesklá

V BLACK-Line jsou madla a panty chromované; méně viditelné plastové dílky jsou šedé.

BLACK-Line se dodává u typových řad PUR Light S, SWING-Line, SWING-Line F a Fun.



WHITE-LINE

Řada WHITE-Line se dodává v bílé barvě v kombinaci s chromovanými prvky. WHITE-Line se dobře hodí do moderní koupelny.

Dodávané barevné varianty:



Bílá

Ve WHITE-Line jsou chromované koncovky; drobné plastové dílky jsou šedé.

WHITE-Line se dodává pouze u typové řady Fun.



Od vývoje nového výrobku až k dodávkám sériových typů podléhají sprchové zástěny a vaničky SanSwiss pravidelnému testování, které zajišťuje, že každý výrobek, který opouští náš výrobní závod, vykazuje vysokou kvalitu, kterou od nás naši zákazníci očekávají.

Výrobky SanSwiss jsou osvědčené díky snadné montáži, pokročilému know-how a modernímu designu. Díky použití kvalitních materiálů a nejmodernějších výrobních technologií se výrobky SanSwiss snadno udržují a zajišťují komfort při sprchování po mnoho let. Aby se mohl váš zákazník dlouhodobě

těšit ze zástěny SanSwiss, měli byste ho však upozornit na některé základní vlastnosti výrobku a na pokyny pro čištění, jejichž respektování výrazně přispívá k dlouhé životnosti. Informace a pokyny k těsnosti i čištění zástěn SanSwiss najdete na stranách 14-15.

Sprchové zástěny SanSwiss vynikají četnými konstrukčními přednostmi a důmyslnými prvky, které značně usnadňují pravidelné čištění výrobků:

- Na vnitřní straně skla zapuštěné panty pro hladké plochy a snadné čištění
- Standardně dodávaná antiplaková úprava Aquaperle na všech sklech zástěn SanSwiss
- Odklápěcí nebo lehce vysaditelné prvky posuvných dveří




TĚSNOST

Všechny sprchové zástěny SanSwiss splňují evropskou normu EN 14428: 2008-A1, ve které jsou definovány také požadavky na těsnost zástěn. V závislosti na designu a konstrukci však existují určité rozdíly v úrovni těsnosti, které je třeba vzít v úvahu.


Typy s rámovými profily poskytují pochopitelně lepší těsnost než bezrámové typy. Úroveň těsnosti určuje:

- tvar rámu
- tvar profilů
- panty
- design


Bez ohledu na to, pro jaký design nebo konstrukční řešení se váš zákazník rozhodne, poskytují všechny sprchové zástěny SanSwiss účinnou ochranu proti stříkající vodě.



Bezrámové zástěny bez prahové lišty poskytují dobrou ochranu proti stříkající vodě a splňují nejvyšší optické nároky. Kvůli chybějící prahové liště se však může ven lehčeji dostat stříkající voda. Díky případnému zabudování nízké prahové lišty se značně zlepší těsnost.



Částečně rámové zástěny s prahovou lištou poskytují velmi dobrou ochranu proti stříkající vodě. Tenký rámový profil nebo prahová lišta zásadně brání vytékání vody ze sprchy.



Rámové zástěny s rámovými profily poskytují optimální ochranu proti stříkající vodě. Ochranný účinek je tím větší, čím větší je dolní vodorovný profil. Zástěna zadrží vodu i při intenzivním sprchování.



PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Aquaperle není samočisticí úprava, nýbrž úprava snižující usazeniny vodního kamene a nečistot na skle. Proto je i u skel s úpravou Aquaperle nezbytná pravidelná údržba a čištění:

- Na čištění skel s úpravou Aquaperle je nejvhodnější použít vlhký bavlněný hadřík, houbičku nebo stěrku
- Pravidelné čištění bezprostředně po sprchování od počátku snižuje usazování nečistot a vodního kamene
- Pro důkladné čištění použijte níže uvedené čisticí prostředky SanSwiss nebo běžné neagresivní a neabrazivní čisticí prostředky na sklo, které nepoškodí antiplakovou úpravu
- V žádném případě nepoužívejte agresivní a abrazivní čisticí prostředky pro domácnost, které by mohly poškodit antiplakovou úpravu
- Po čištění opláchněte sklo čistou vodou a vysušte měkkým hadříkem
- Při správné údržbě a průměrném zatížení vydrží úprava Aquaperle mnoho let


ČISTICÍ PROSTŘEDKY SANSWISS

Čisticí prostředky SanSwiss najdete na straně 351.




Pokyny k zaměřování

- Všechny rozměry je nutné uvádět v milimetrech.
- Náčrt situace se kreslí z polohy před sprchovou zástěnou. Určení pravé a levé strany se uvádí podle níže uvedeného obrázku.




- Zaměření je možné provést, až když je položena dlažba a jsou obloženy stěny.
- **Odsazení** představuje vzdálenost, o kterou je zástěna odsazena od okraje vaničky z důvodu lepší těsnosti.
- Při **montáži na vaničku** se zástěny automaticky vyrábějí s odsazením - 7 až 25 mm; podle typu.
- Při **montáži na dlažbu** se sprchová zástěna montuje přímo na dlažbu. Při objednávce standardního rozměru je nutno vzít v úvahu, že kvůli výše popsanému odsazení je skutečná šířka zástěny menší než objednávací rozměr. Například dveře s boční stěnou SWING-Line s objednávacím rozměrem 900 x 900 mm mají skutečnou šířku 870 x 870 mm (od zdi na střed skla). Při **objednávce standardního** rozměru je proto nutné vzít v úvahu tabulky šířek při montáži na dlažbu, které jsou uvedeny v Technických informacích na konci každé typové řady.




A) V nice:

1. Změřte šířku nahoře, uprostřed a dole.
2. Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3. Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.



B) V rohu:


1. Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k vnější hraně vaničky.
2. Ověřte, zda jsou obě zdi ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3. Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.



C) U-montáž:

1. Změřte šířku pravé a levé strany - vzdálenost od zdi k přední hraně vaničky. Také změřte šířku vaničky vpředu.
2. Ověřte, zda je zeď ve vodováze, a uveďte přesné odchylky.
3. Ověřte, zda je sprchová vanička (nebo dlažba) přesně ve vodováze.

Montáž na vaničku



Sprchové zástěny pro montáž na vaničku:

Sprchové zástěny ve standardních i zvláštních rozměrech se vždy montují s odsazením (7 až 25 mm; dle typu) od hrany vaničky.

Montáž na dlažbu*


Sprchové zástěny ve standardních rozměrech:

Pozor: Hrozí riziko, že sprchová zástěna bude menší než změřená šířka dlažby. Je třeba se řídit tabulkami rozměrů na stránkách Technické informace na konci každé typové řady. V případě pochybností se obraťte na nás.

Sprchové zástěny ve zvláštních rozměrech:

Sprchové zástěny se montují bez odsazení.

* Při montáži na dlažbu je toto nutné uvést do objednávky.



MELIA je nová řada bezrámových sprchových zástěn od firmy SanSwiss, která doplňuje pocit pohody ve Vaší koupelně. Výrazný design je tvořen čistými liniemi a maximální transparentností.

Kvalitní integrované panty podtrhují čistě vedené linie. Panty jsou standardně vybaveny zdvihovým mechanismem, který usnadňuje zavírání dveří z 8 mm silného skla.

Všechny typy v této řadě se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle, která usnadňuje čištění a údržbu.

Vlastnosti:

- 8 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Všechny dveře s otvíráním ven i dovnitř
- Integrované chromované panty se zdvihovým mechanismem
- Snadné čištění
- 2 druhy designových madel
- Maximální stabilita a jednoduchá montáž
- Velká šířka vstupu



Elegantní a kvalitní: Designové madlo z pochromované mosazi ladí svým tvarem s panty. Na vnitřní straně si lze vybrat z 2 variant.



Inovativní a praktické: Integrovaná varianta tvoří se sklem hladkou plochu, což usnadňuje čištění (obr. z vnitřní strany).



Čisté a ergonomické: Druhá varianta madla na vnitřní straně přebírá čisté linie madla na vnější straně a harmonicky zapadá do celkového vzhledu zástěny.



Snadno udržovatelné a funkční: Kvalitní hranaté panty z pochromované mosazi jsou na vnitřní straně zapuštěné a mají zdvihový mechanismus.

MELIA

Výrazný design s čistými liniemi a maximální transparentností



↗ **ME1G + MET1AD,**
chrom, čiré sklo

↖ **ME1G,**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ME1 / Jednokřídlé dveře

8 mm bezpečnostní sklo,
chromované panty integrované se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, prahová lišta

Příklad objednávacího kódu: **ME1 G SM1 10 07**

ME1 G SM1 10 07 = MELIA jednokřídlé dveře, panty vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	G = vlevo D = vpravo	Rozměr	10 = chrom	07 = čiré	30 = Mastercarré 44 = Cristal perly 51 = linie	53 = zrcadlové 55 = černé	
Do 1000	Do 2000	Šířka -65 mm	ME1	G	SM1	10	..	22 540 Kč	..	26 160 Kč
			ME1	D	SM1	10	..	..	..	27 820 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednávacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +6 mm



ME1G

MET1 / Boční stěna (pro montáž v 90° na straně magnetického těsnění)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Příklad objednávacího kódu: **MET1 W G SM1 10 07**

MET1W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	W = L-kování A = L-kování s vyrovnávacím profiilem	G = vlevo D = vpravo	Rozměr	10 = chrom	07 = čiré	30 = Mastercarré 44 = Cristal perly 51 = linie	53 = zrcadlové 55 = černé	


Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)

300-900	Do 2000	MET1	..	G	SM1	10	..	14 800 Kč	..	18 390 Kč	..	20 030 Kč
		MET1	..	D	SM1	10	..	..	..	..	..	..
901-1400	Do 2000	MET1	..	G	SM2	10	..	17 640 Kč	..	21 230 Kč	..	22 870 Kč
		MET1	..	D	SM2	10	..	..	..	..	..	..

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).



ME1G + MET1WD



ME1G + MET1AD

Příplatky

Zkosení / Výřez	(vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	3 000 Kč
-----------------	---	------------	----------



↗ **ME13AG + MET1AD**
chrom, čiré sklo

↖ **ME13AG**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ME13 / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině


8 mm bezpečnostní sklo,
chromované panty integrované se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra, prahová lišta

Příklad objednacího kódu: ME13 W G SM1 10 07

ME13 W G SM1 10 07 = MELIA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s L-kováním, panty vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
				Kód	W=L-kování A=L-kování s vyrovnávacím profilem	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré	30=Mastercarré 44=Cristal party 51=linie	53=zrcadlové 55=černé




Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)

Do 1200	Do 900	Šířka dveří -27 mm	Do 2000	ME13	..	G	SM1	10	..	29 400 Kč	..	33 020 Kč	..	34 680 Kč
1201-1600				ME13	..	D	SM1	10	..					
				ME13	..	G	SM2	10	..	31 660 Kč	..	35 280 Kč	..	36 940 Kč
				ME13	..	D	SM2	10	..					

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +6 mm



MET1 / Boční stěna (pro montáž v 90° na straně magnetického těsnění)


8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu: MET1 W G SM1 10 07

MET1W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry


Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo		
		Kód	W = L-kování A = L-kování s vyrovnávacím profilem	G = vlevo D = vpravo	Rozměr	10 = chrom	07 = čiré	30 = Mastercarré 44 = Cristal perly 51 = linie	53 = zrcadlové 55 = černé



ME13WG + MET1WD

Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)

300-900	Do 2000	MET1	..	G	SM1	10	..	14 800 Kč	..	18 390 Kč	..	20 030 Kč
		MET1	..	D	SM1	10	..					
901-1400	Do 2000	MET1	..	G	SM2	10	..	17 640 Kč	..	21 230 Kč	..	22 870 Kč
		MET1	..	D	SM2	10	..					




ME13AG + MET1AD

MET3 / Boční stěna (pro montáž v 90° na straně pevné stěny)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Zvláštní rozměry


Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo		
		Kód	W = L-kování A = L-kování s vyrovnávacím profilem	G = vlevo D = vpravo	Rozměr	10 = chrom	07 = čiré	30 = Mastercarré 44 = Cristal perly 51 = linie	53 = zrcadlové 55 = černé



ME13AD + MET3AD

Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)


300-900	Do 2000	MET3	..	G	SM1	10	..	15 020 Kč	..	18 610 Kč	..	20 260 Kč
		MET3	..	D	SM1	10	..					
901-1400	Do 2000	MET3	..	G	SM2	10	..	17 790 Kč	..	21 380 Kč	..	23 020 Kč
		MET3	..	D	SM2	10	..					



ME13WD + MET3WD

Příplatky

Zkosení / Výřez	(vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	3 000 Kč
-----------------	---	------------	----------



ME13AD + MET1AG +
MET3AD
+ 2x RAM.E10

Technické informace viz strana 40 - 41.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ **ME31AD + MET3AG,**
chrom, čiré sklo

← **ME31WG,**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ME31 / Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině

8 mm bezpečnostní sklo, chromované panty integrované se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra, prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **ME31 W G SM1 10 07**

ME31W G SM1 10 07 = MELIA jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině s L-kováním, panty vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry


Šířka celková	Šířka dveří	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
			Kód	W=L-kování A=L-kování s vyrovnávacím profilem	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé

Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)


Do 1400	Do 1000	Do 2000	ME31	..	G	SM1	10	..	29 630 Kč	..	33 240 Kč	..	34 900 Kč
			ME31	..	D	SM1	10	..		..		..	
1401-2000	Do 1000	Do 2000	ME31	..	G	SM2	10	..	33 090 Kč	..	36 710 Kč	..	38 370 Kč
			ME31	..	D	SM2	10	..		..		..	

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednací kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +6 mm



ME31AG



ME31WG



MET2 / Boční stěna (pro montáž v 90° na straně pantů)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu: **MET2 W G SM1 10 07**

MET2 W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo		
		Kód	W = L-kování A = L-kování s vyrovnávacím profilem	G = vlevo D = vpravo	Rozměr	10 = chrom	07 = čiré	30 = Mastercarré 44 = Cristal perly 51 = linie	53 = zrcadlové 55 = černé

Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)

300-900	Do 2000	MET2	..	G	SM1	10	..	15 620 Kč	..	19 210 Kč	..	20 850 Kč
		MET2	..	D	SM1	10	..		..		..	
901-1400	Do 2000	MET2	..	G	SM2	10	..	18 460 Kč	..	22 050 Kč	..	23 690 Kč
		MET2	..	D	SM2	10	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).



ME31WD + MET2WD

MET3 / Boční stěna (pro montáž v 90° na straně pevné stěny)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo		
		Kód	W = L-kování A = L-kování s vyrovnávacím profilem	G = vlevo D = vpravo	Rozměr	10 = chrom	07 = čiré	30 = Mastercarré 44 = Cristal perly 51 = linie	53 = zrcadlové 55 = černé


Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)

300-900	Do 2000	MET3	..	G	SM1	10	..	15 020 Kč	..	18 610 Kč	..	20 260 Kč
		MET3	..	D	SM1	10	..		..		..	
901-1400	Do 2000	MET3	..	G	SM2	10	..	17 790 Kč	..	21 380 Kč	..	23 020 Kč
		MET3	..	D	SM2	10	..		..		..	


Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).



ME31AD + MET2AD



ME31WG + MET3WD



ME31AG + MET3AD

Příplatky

Zkosení / Výřez	(vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	3 000 Kč
-----------------	---	------------	----------



▲ **ME2 + MET2AD,**
chrom, čiré sklo

◀ **ME2,**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ME2 / Dvoukřídle dveře

8 mm bezpečnostní sklo,
chromované panty integrované se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, prahová lišta

Příklad objednacího kódu:

ME2	SM1	10	07
-----	-----	----	----


ME2 SM1 10 07 = MELIA dvoukřídle dveře, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry


Šířka	Šířka vstupu	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	Rozměr	10 = chrom	07 = čiré	30 = Mastercarré 44 = Cristal perly 51 = linie	53 = zrcadlové 55 = černé	
Do 1000	Šířka dveří -98 mm	Do 2000	ME2	SM1	10	..	30 000 Kč	..	35 280 Kč
1001 - 1400			ME2	SM2	10	..	32 340 Kč	..	37 620 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +6 mm



ME2



MET2 / Boční stěna

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:

MET2	W	G	SM1	10	07
------	---	---	-----	----	----

MET2 W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	W = L-kování A = L-kování s vyrovnávacím profilem	G = vlevo D = vpravo	Rozměr	10 = chrom	07 = čiré	30 = Mastercarré 44 = Cristal perly 51 = linie	53 = zrcadlové 55 = černé	


Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)

300 - 900	Do 2000	MET2	..	G	SM1	10	..	15 620 Kč	..	19 210 Kč	..	20 850 Kč
		MET2	..	D	SM1	10	..	..	..	..	..	..
901 - 1400	Do 2000	MET2	..	G	SM2	10	..	18 460 Kč	..	22 050 Kč	..	23 690 Kč
		MET2	..	D	SM2	10	..	..	..	..	..	..

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).




MET2 + MET2WD



MET2 + MET2AD

Příplatky

Zkosení / Výřez	(vychází se z ceny zástěry za zvláštní rozměry)	Cena za ks	3 000 Kč
-----------------	---	------------	----------



MET2 + MET2AG
+ MET2AD
+ 2x RAM.E10



↑ **ME32AG + MET2AD**
chrom, čiré sklo

← **ME32AG**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k pictogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ME32 / Dvoukřídlové dveře s pevnou stěnou v rovině

8 mm bezpečnostní sklo,
chromované panty integrované se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra, prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **ME32 W G SM1 10 07**

ME32 W G SM1 10 07 = MELIA dvoukřídlové dveře s pevnou stěnou v rovině s L-kováním, panty vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry


Šířka celková	Šířka dveří	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Panty	Šířka	Barva	Sklo		
			Kód	W = L-kování A = L-kování s vyrovnávacím profilem	G = vlevo D = vpravo	Rozměr	10 = chrom	07 = čiré	30 = Mastercarré 44 = Cristal perlý 51 = linie	53 = zrcadlové 55 = černé

Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)


Do 1400	Do 1000	Do 2000	ME32	..	G	SM1	10	..	37 390 Kč	..	41 010 Kč	..	42 670 Kč
			ME32	..	D	SM1	10	..	..	..	..	..	..
1401-2000	Do 1250		ME32	..	G	SM2	10	..	40 780 Kč	..	44 400 Kč	..	46 060 Kč
			ME32	..	D	SM2	10	..	..	..	..	..	..

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednací kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +6 mm



ME32AD



ME32WD

MET2 / Boční stěna (pro montáž v 90° na straně pantů)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu: **MET2 W G SM1 10 07**

MET2 W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo



Zvláštní rozměry

		Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo		
Šířka	Výška	Kód	W = L-kování A = L-kování s vyrovnávacím profilem	G = vlevo D = vpravo	Rozměr	10 = chrom	07 = čiré	30 = Mastercarré 44 = Cristal perlý 51 = linie	53 = zrcadlové 55 = černé


Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)

300-900	Do 2000	MET2	..	G	SM1	10	..	15 620 Kč	..	19 210 Kč	..	20 850 Kč
		MET2	..	D	SM1	10	..	..	..	..	..	..
901-1400	Do 2000	MET2	..	G	SM2	10	..	18 460 Kč	..	22 050 Kč	..	23 690 Kč
		MET2	..	D	SM2	10	..	..	..	..	..	..

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).



ME32AG + MET2AD



ME32WG + MET2WD

MET3 / Boční stěna (pro montáž v 90° na straně pevné stěny)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo		
		Kód	W=L-kování A=L-kování s vyrovnávacím profilem	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé


Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)

300-900	Do 2000	MET3	..	G	SM1	10	..	15 020 Kč	..	18 610 Kč	..	20 260 Kč
		MET3	..	D	SM1	10	..	..	..	..	..	..
901-1400	Do 2000	MET3	..	G	SM2	10	..	17 790 Kč	..	21 380 Kč	..	23 020 Kč
		MET3	..	D	SM2	10	..	..	..	..	..	..

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).



ME32AD + MET3AD




ME32WD + MET3WD

Příplatky

Zkosení / Výřez	(vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	3 000 Kč
-----------------	---	------------	----------



↑ MEE2AG + MEE2AD
 chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

MEE2 / Rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi


8 mm bezpečnostní sklo,
chromované panty integrované se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra, prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **MEE2 W G SM1 10 07**

MEE2 W G SM1 10 07 = MELIA rohový vstup dvoudílný s L-kováním, levý díl, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - cena za stranu


Šířka celková	Šířka dveří	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Díl	Šířka	Barva	Sklo		
Kód				W = L-kování A = L-kování s vyrovnávacím profilem	G = levý D = pravý	Rozměr	10 = chrom	07 = čiré	30 = Mastercarré 44 = Cristal perly 51 = linie	53 = zrcadlové 55 = černé



Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)

750 - 900	Do 700	Do 2000	MEE2	..	G	SM1	10	..	22 710 Kč	..	26 150 Kč	..	27 720 Kč
			MEE2	..	D	SM1	10	..		..		..	
901 - 1200	Do 1000		MEE2	..	G	SM2	10	..	24 360 Kč	..	27 790 Kč	..	29 370 Kč
			MEE2	..	D	SM2	10	..		..		..	

MEE2AG + MEE2AD




MEE2WG + MEE2WD

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).

Skutečná šířka (na střed skla) je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Příplatky pro pevné díly

Zkosení / Výřez	(vychází se z ceny zástěny za zvláštní rozměry)	Cena za ks	3 000 Kč
-----------------	---	------------	----------





ME4A
 chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ME4 / Čtvrtekruh s dvoukřídlými dveřmi

8 mm bezpečnostní sklo,
chromované panty integrované se zdvihovým mechanismem, otvírání ven i dovnitř, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra, prahová lišta

Příklad objednacího kódu:

ME4	W	55	SM1	10	07
-----	---	----	-----	----	----

ME4 W 55 SM1 10 07 = MELIA čtvrtekruh s dvoukřídlými dveřmi s L-kováním, rádius 550 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo. Výška 2000 mm

Zvláštní rozměry


Šířka A	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Rádius	Šířka	Barva	Sklo
		Kód	W = L-kování A = L-kování s vyrovnávacím profilem	55 = 550 mm	Rozměr	10 = chrom	07 = čiré

Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W) nebo s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)


Do 900	2000	ME4	..	55	SM1	10	07	47 200 Kč
901 - 1200	2000	ME4	..	55	SM2	10	07	50 430 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).


Skutečná šířka (na střed skla) je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



ME4W



ME4A



Příplatky pouze pro pevné díly

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	3 000 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Příklady zvláštních provedení

ME13AD + MET1AG + MET3AD + 2xRAM.E10

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + 2 boční stěny v 90° jako U-montáž



ME2 + MET2AG + MET2AD + 2xRAM.E10

Dvoukřídlé dveře + 2 boční stěny v 90° jako U-montáž





ME13AG + MET1AD

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + zkrácená boční stěna v 90° (montovaná z boku vany)



ME13AG + MET1AD

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením

Technické parametry a design

+ Různé možnosti uchycení na zeď



L-kování

Uchycení skla pomocí 2 kusů kování v designu, který se hodí k pantům. Kování bez přestavitelnosti.



L-kování s vyrovnávacím profilem

Uchycení skla pomocí 2 kusů kování s úzkým vyrovnávacím profilem (22 mm). Umožňuje 6 mm přestavitelnost.



Vyrovnávací profil

Kompaktní vyrovnávací profil pro zjednodušenou montáž. Přestavitelnost až 20 mm. Pouze pro pevné stěny.

+ Konstrukční přednosti zjednodušené montáže




Předmontovaná patice

- Usnadňuje montáž a slouží jako šablona pro vrtání
- Zaručuje přesné umístění na zdi
- Zajišťuje správné ovládání při montáži



Předmontované panty

- Šetří čas při montáži
- Zajišťují správné vyrovnaní pantů



L-kování s vyrovnávacím profilem

- Zjednodušuje uchycení skla u nerovných zdí
- Umožňuje vyrovnaní pevných stěn a vrtání do zdi
- Úzký nenápadný profil dovoluje vyrovnávací mezeru mezi sklem a zdí a zajišťuje čisté silikonování



Vyrovnávací profil

- Umožňuje 20 mm přestavitelnost pevných stěn
- Vnější krycí profil umožňuje přístup z vnější strany. Pouze pro pevné stěny.

Technické parametry a design



I11

L-profil s magnetickým těsněním

- Umožňuje 5 mm přestavitelnost
- Zajišťuje estetický vzhled



I21

Stabilizační vzpěra

- Optimální upevnění zástěny bez dodatečného vrtání

+ Praktické přednosti pro běžné používání



I31



I41

Promyšlené fungování pantů

- Zdvihový mechanismus ulehčuje otvírání dveří a zabraňuje předčasnému opotřebení těsnění na dveřích (obr. 3 a 4)
- Panty se zdvihovým mechanismem a s otvíráním ven i dovnitř a s průběžným těsněním zajišťují optimální těsnost (obr. 5 a 6)
- Hladká plocha na vnitřní straně zapuštěných pantů usnadňuje čištění (obr. 7)



I51



I61



I71



I81



I91



I101

Designové madlo ve dvou variantách

Designové madlo z pochromované mosazi ladí svým tvarem s panty (obr. 8). Na vnitřní straně si lze vybrat ze 2 variant. Integrovaná varianta (obr. 9) tvoří se sklem hladkou plochu, což usnadňuje čištění. Druhá varianta madla na vnitřní straně přebírá čisté linie madla na vnější straně (obr. 10).

Technické parametry a design

+ Moderní technické řešení pantů s moderním designem

Výběr z 3 druhů pantů z pochromované mosazi, které kombinují kvalitu a design

- Panty sklo-zed'
- Panty sklo-sklo s 180° rastrováním
- Panty sklo-sklo s 90° rastrováním



Panty sklo-zed'



Panty sklo-sklo s 180° rastrováním



Panty sklo-sklo s 90° rastrováním

+ Těsnost

Standardně dodávaná prahová lišta pro lepší těsnost. Volitelné provedení bez prahové lišty. Při objednávce bez prahové lišty se musí použít jiné těsnění. To se dodává jako standardní součást dodávky se zástěnou.



Technické parametry a design

+ Design a funkčnost v dokonalé kombinaci



Madlo

Elegantní madlo z pochromované mosazi ladí svým tvarem s panty a na vnitřní straně se standardně dodává ve dvou variantách. Integrovaná varianta tvoří se sklem hladkou plochu, což usnadňuje čištění (obr. 2). Druhá varianta madla na vnitřní straně přebírá čisté linie madla na vnější straně a harmonicky zapadá do celkového vzhledu zástěny (obr. 3). Variantu madla si lze zvolit při montáži.




Ukotvení zástěn

Stabilizační vzpěra (obr. 4) nebo rohová vzpěra z pochromované mosazi (obr. 5) pro optimální upevnění zástěn.


Technické informace

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku




Obr. 1 Při montáži na vaničku je odsazení 26 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu



Obr. 2


Možnosti přestavitelnosti u bočních stěn s L-kováním



Obr. 3

Technické informace

Montáž dveří se zkrácenou boční stěnou v 90°



Obr. 4

PUR je řada bezrámových zástěn splňující vysoké nároky na design a individuální řešení koupelny. Díky čistým liniím a mnoha možným variantám uspořádání se zástěna PUR stane výrazným prvkem v koupelně. Kvalitní materiály jako masivní panty a kování z pochromované mosazi, 8 mm silné bezpečnostní sklo, ale i stabilizační vzpěry a designová madla poskytnou vysoký komfort při sprchování po mnoho let. Vysokou kvalitu této typové řady dotváří jak standardně dodávaná antiplaková úprava Aquaperle, tak na vnitřní straně zapuštěné panty vybavené zdvihovým mechanismem.


Široká nabídka standardních i zvláštních provedení i atraktivní nabídka příslušenství poskytují široké možnosti variant zabudování a realizace individuálních přání při tvorbě koupelny.

Vlastnosti:

- 8 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Na vnitřní straně zapuštěné chromované panty se zdvihovým mechanismem
- Dveře s otvíráním pouze ven
- Standardní i zvláštní rozměry
- Maximální stabilita a jednoduchá montáž
- Velká šířka vstupu



Kvalitní hranaté panty z pochromované mosazi mají zdvihový mechanismus.



Optimální pro údržbu skel: na vnitřní straně zapuštěné panty usnadňují čištění.



Moderní madlo z pochromované mosazi dotváří stylový design.



Stabilizační nebo rohová vzpěra
z pochromované mosazi pro optimální
stabilitu zástěn.

PUR

Designové zástěny s širokým vstupem

Typová řada, která splní všechna Vaše přání

Zvláštní rozměry až do výšky 2300 mm, zkosení, výřezy, zkrácené boční stěny. S řadou PUR budete mít možnost individuálně reagovat na specifické požadavky každého zákazníka.

PURmax nabízí modely řady PUR s atypickými rozměry až do výšky **2300 mm** v provedení s L kováním kromě čtvrtkruhů. U takto označených výrobků nad 2000mm je zaměření **ZDARMA**.

Cena:

Výška **2001 až 2100 mm**, příplatek ve výši 10 %
k ceně atypického provedení

2101 až 2200 mm, příplatek ve výši 20 %
k ceně atypického provedení

2201 až 2300 mm, příplatek ve výši 30 %
k ceně atypického provedení



Atypická řešení - silná stránka řady PUR

PUR



PUR1

Dveře v nice se zkosením



PU13P + PUDT2P

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením

Atypická řešení - silná stránka řady PUR



PU13P + PUDT2P

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem + zkrácená boční stěna v 90°



Zkrácená boční stěna je vždy kotvena samostatně a odsazena od hrany o 20 mm. Spodní hrana skla je 15 mm pod vrchní hranou vany.



Detail předního svislého profilu (u zkrácené boční stěny montované z boku vany, na který se nasazuje magnetické těsnění).



Detail vyrovnávacího profilu (s odkrytým vnějším krycím profilem) u zkrácené boční stěny PUDT2P montované z boku vany.



PUR1

Jednodílné dveře s úhlovými profily WPM a WPT.



WPT

Profil pro upevnění dveří na straně pantů pod úhlem,



WPM

Profil s magnetickým těsněním pro upevnění dveří pod úhlem.



PU13P+PDT2

Jednodílné dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem s boční stěnou v 90° uchycenou profilem WPF.



Kotvení boční stěny pomocí speciálního L-kování zvnějšku.



Kotvení stěny pomocí standardního L-kování zevnitř.



↑ **PUR1G + PUDT2P**
chrom, čiré sklo

← **PUR1G**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUR1 / Jednokřídlé dveře

8 mm bezpečnostní sklo,
chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednáčného kódu:

PUR1	G	SM1	10	07
------	---	-----	----	----

PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře, levé, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux		30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie		53=zrcadlové 55=černé	
Do 1000	2000	Šířka -47 mm	PUR1	G	SM1	10	..	18 200 Kč	..	20 910 Kč	..	22 200 Kč
			PUR1	D	SM1	10	..		..		..	
	Do 2000 ¹⁾		PUR1	G	SM2	10	..	19 680 Kč	..	22 390 Kč	..	23 680 Kč
			PUR1	D	SM2	10	..		..		..	

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednáčném kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +10 mm

¹⁾ PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUR1G(D)SM2 při výšce


2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %

2201 - 2300 mm +30 %



PUR1G



PUDT2P / Boční stěna s vyrovnávacím profilem (pro dveře v 90° na straně madla)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednáčného kódu:

PUDT2P	070	10	07
--------	-----	----	----

PUDT2P 070 10 07 = PUR boční stěna s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry


Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
700	2000	PUDT2P	070	10	..	10 370 Kč	..	13 080 Kč
750	2000	PUDT2P	075	10	..	10 560 Kč	..	13 270 Kč
800	2000	PUDT2P	080	10	..	10 690 Kč	..	13 400 Kč
900	2000	PUDT2P	090	10	..	11 000 Kč	..	13 710 Kč
1000	2000	PUDT2P	100	10	..	11 380 Kč	..	14 090 Kč
1200	2000	PUDT2P	120	10	..	11 700 Kč	..	14 410 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
300-1000	Do 2000	PUDT2P	SM2	10	..	12 650 Kč	..	15 360 Kč
1001-1600	Do 2000	PUDT2P	SM4	10	..	13 280 Kč	..	15 990 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



PUR1G + PUDT2P



PUR1G + PUDT2P

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
Chromovaný držák ručičky, šířka 600 mm	Obj. kód: PSC.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: PTC.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		1 800 Kč



↑ **PUR1G + PURDT2**
chrom, čiré sklo

← **PUR1G**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUR1 / Jednokřídlé dveře

8 mm bezpečnostní sklo,
chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **PUR1 G SM1 10 07**

PUR1 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře, levé, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
Do 1000	2000 Do 2000 ¹⁾	Šířka -47 mm	PUR1	G	SM1	10	..	18 200 Kč	..	20 910 Kč
			PUR1	D	SM1	10	..	..	..	22 200 Kč
			PUR1	G	SM2	10	..	19 680 Kč	..	22 390 Kč
			PUR1	D	SM2	10	..	..	..	23 680 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +10 mm

¹⁾ **PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUR1D(G)SM2 při výšce**

2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %

2201 - 2300 mm +30 %

PURDT2 / Boční stěna s L-kováním (pro dveře v 90° na straně madla)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednacího kódu: **PURDT2 SM2 10 07**

PURDT2 SM2 10 07 = PUR boční stěna s L-kováním, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
300-1000	Do 2000 ¹⁾	PURDT2	SM2	10	..	12 650 Kč	..	15 360 Kč
1001-1600	Do 2000 ¹⁾	PURDT2	SM4	10	..	13 280 Kč	..	15 990 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

¹⁾ **PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PURDT2SM2(SM4) při výšce**

2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %



2201 - 2300 mm +30 %

Příplatky


Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: PSC.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: PTC.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		1 800 Kč



PUR1G



PUR1G + PURDT2



PUR1G
+ PURDT2



▲ **PU13PG + PUDT2P**
chrom, čiré sklo

◀ **PU13PG**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PU13P / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem

8 mm bezpečnostní sklo stabilizační vzpěra, chromovaný vyrovnávací profil, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednávacího kódu: **PU13P G 090 10 07**

PU13P G 090 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s profilem, levé, výška 2000 mm, šířka 900 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
900	630	607	PU13P	G	090	10	..	18 400 Kč	..	21 110 Kč
			PU13P	D		10	..	..	..	22 400 Kč
1000	730	707	PU13P	G	100	10	..	18 730 Kč	..	21 440 Kč
			PU13P	D		10	..	..	..	22 730 Kč
1200	730	707	PU13P	G	120	10	..	19 370 Kč	..	22 080 Kč
			PU13P	D		10	..	..	..	23 370 Kč
1400	930	907	PU13P	G	140	10	..	20 020 Kč	..	22 730 Kč
			PU13P	D		10	..	..	..	24 020 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednávacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

U – montáž je možná ve variantě PU13P + PUDT2P + PUDT3P+ 2 rohové vzpěry RP.E10

Zvláštní rozměry

Šířka	Šířka dveří	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé
Do 1600	Do 900	Do 2000	PU13P	G	SM2	10	..	23 120 Kč	..
			PU13P	D	SM2	10	..	25 830 Kč	..

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednávacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

U zvl. rozměru je nutno uvést do objednávky šířku dveří.

PUDT2P / Boční stěna s vyrovnávacím profilem (pro dveře v 90° na straně madla)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednávacího kódu: **PUDT2P 070 10 07**

PUDT2P 070 10 07 = PUR boční stěna s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
700	2000	PUDT2P	070	10	..	10 370 Kč	..	13 080 Kč
750	2000	PUDT2P	075	10	..	10 560 Kč	..	13 270 Kč
800	2000	PUDT2P	080	10	..	10 690 Kč	..	13 400 Kč
900	2000	PUDT2P	090	10	..	11 000 Kč	..	13 710 Kč
1000	2000	PUDT2P	100	10	..	11 380 Kč	..	14 090 Kč
1200	2000	PUDT2P	120	10	..	11 700 Kč	..	14 410 Kč

PUDT3P / Boční stěna s vyrovnávacím profilem (pro dveře v 90° na straně pevné stěny). Popis a ceny PUDT3P viz strana 57.

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé
300-1000	Do 2000	PUDT2P	SM2	10	..	12 650 Kč	..
1001-1600	Do 2000	PUDT2P	SM4	10	..	13 280 Kč	..

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Příplatky


Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks
Chromovaný držák ručičky, šířka 600 mm	Obj. kód: PSC.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: PTC.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	1 800 Kč

Přestavné šířky



Standardní rozměry	Šířka	Dveře v nise (-20 mm; 0 mm)
	Šířka	Dveře v nise (-20 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200
	1400	1380-1400
Zvláštní rozměry	(-10 mm; +10 mm)	
	Např. 965	955-975

Technické informace viz strana 88 - 91.


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.




PU13PG



PUDT2P + PU13PD



PUDT2P + PU13PD
+ PUDT3P
+ 2x RP.E10



PUDT2P + PU13PD



▲ **PU13G + PURDT2**
chrom, čiré sklo

◀ **PU13G**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PU13 / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s L-kováním

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **PU13 G SM1 10 07**
PU13 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině s L-kováním, levé, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka celková	Šířka dveří	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
Do 1600	Do 900	2000	PU13	G	SM1	10	..	22 210 Kč	..	24 920 Kč
			PU13	D	SM1	10	..		..	
Do 1600	Do 900	Do 2000 ¹⁾	PU13	G	SM2	10	..	23 120 Kč	..	25 830 Kč
			PU13	D	SM2	10	..		..	

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +10 mm


Do objednávky je nutné uvést i šířku dveří.

¹⁾ PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PU13D(G)SM2 při výšce


2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %

2201 - 2300 mm +30 %



PU13G



PURDT2 / Boční stěna s L-kováním (pro dveře v 90° na straně madla)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednacího kódu: **PURDT2 SM2 10 07**
PURDT2 SM2 10 07 = PUR boční stěna s L-kováním, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
300-1000	Do 2000 ¹⁾	PURDT2	SM2	10	..	12 650 Kč	..	15 360 Kč
1001-1600	Do 2000 ¹⁾	PURDT2	SM4	10	..	13 280 Kč	..	15 990 Kč


Do objednávky je nutné uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

¹⁾ PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PURDT2SM2(SM4) při výšce

2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %

2201 - 2300 mm +30 %



PURDT2 + PU13D

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm	Obj. kód: PSC.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: PTC.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		1 800 Kč



▲ PU31PG + PUDT3P

chrom, čiré sklo

◀ PU31PG

chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k pictogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PU31P / Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině s vyrovnávacím profilem

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra, chromovaný vyrovnávací profil, chromované panty integrované, otírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta.

Příklad objednacího kódu:

PU31P	G	090	10	07
-------	---	-----	----	----

PU31P G 090 10 07 = PUR Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou a vyrovnávacím profilem, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka 900 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka celková	Šířka dveří	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
900	630	607	PU31P	G	090	10	..	22 710 Kč	..	26 710 Kč
			PU31P	D	090	10	..	..	..	..
1000	730	707	PU31P	G	100	10	..	23 090 Kč	..	27 090 Kč
			PU31P	D	100	10	..	..	..	..
1200	730	707	PU31P	G	120	10	..	23 950 Kč	..	27 950 Kč
			PU31P	D	120	10	..	..	..	..
1400	930	907	PU31P	G	140	10	..	24 730 Kč	..	28 730 Kč
			PU31P	D	140	10	..	..	..	..

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Šířka dveří	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé
Do 1600	Do 900	Do 2000	PU31P	G	SM2	10	..	27 530 Kč	31 530 Kč
			PU31P	D		10	..	..	..
Do 2000	Do 900	Do 2000	PU31P	G	SM4	10	..	32 810 Kč	36 810 Kč
			PU31P	D		10	..	..	..

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

PUDT3P / Boční stěna s vyr. profilem (pro dveře v 90° na straně pevné stěny)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm, profily pro spojení pevné stěny s boční stěnou v 90°.

Příklad objednacího kódu:

PUDT3P	070	10	07
--------	-----	----	----

PUDT3P 070 10 07 = PUR boční stěna s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
700	2000	PUDT3P	070	10	..	12 150 Kč	..	16 150 Kč
750	2000	PUDT3P	075	10	..	12 370 Kč	..	16 370 Kč
800	2000	PUDT3P	080	10	..	12 510 Kč	..	16 510 Kč
900	2000	PUDT3P	090	10	..	12 870 Kč	..	16 870 Kč
1000	2000	PUDT3P	100	10	..	13 380 Kč	..	17 380 Kč
1200	2000	PUDT3P	120	10	..	13 740 Kč	..	17 740 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé
300-1000	Do 2000	PUDT3P	SM2	10	..	13 380 Kč	17 380 Kč
1001-1600	Do 2000	PUDT3P	SM4	10	..	14 100 Kč	18 100 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly

Příplatky


Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	
Chromovaný držák ručičky, šířka 600 mm	Obj. kód: PSC.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	1 800 Kč	
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: PTC.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	1 800 Kč	

Přestavné šířky



	Šířka	1
		Dveře v nice (-20 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200
	1400	1380-1400
		(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 965	955-975

Technické informace viz strana 88 - 91.


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.




PU31PG



PU31PG SM



PUDT3P + PU31PD



PUDT3P SM + PU31PD SM



▲ **PU31G + PURDT3**

chrom, čiré sklo

◀ **PU31G**

chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PU31 / Jednokřídlé dveře s s pantem u zdi a pevnou stěnou v rovině s L-kováním

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta.

Příklad objednacího kódu:

PU31	G	SM2	10	07
------	---	-----	----	----

PU31 G SM2 10 07 = PUR jednokřídlé dveře s s pantem u zdi a pevnou stěnou v rovině s L-kováním, levé, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka celková	Šířka dveří	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
Do 1600	Do 900	Do 2000 ¹⁾	PU31	G	SM2	10	..	27 530 Kč	..	31 530 Kč
			PU31	D	SM2	10	..	..	..	..
Do 2000	Do 900	Do 2000 ¹⁾	PU31	G	SM4	10	..	32 820 Kč	..	36 820 Kč
			PU31	D	SM4	10	..	..	..	..

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +10 mm

¹⁾ PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUR31G(D)SM2(SM4) při výšce

2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %

2201 - 2300 mm +30 %

PURDT3 / Boční stěna s L-kováním (pro dveře v 90° na straně pevné stěny)

8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm, profily pro spojení dveří s boční stěnou v 90°.

Příklad objednacího kódu:

PURDT3	SM2	10	07
--------	-----	----	----

PURDT3 SM2 10 07 = PUR boční stěna s L-kováním, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
300-1000	Do 2000 ¹⁾	PURDT3	SM2	10	..	13 380 Kč	..	17 380 Kč
1001-1600	Do 2000 ¹⁾	PURDT3	SM4	10	..	14 100 Kč	..	18 100 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

¹⁾ PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PURDT3SM2(SM4) při výšce





2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %

2201 - 2300 mm +30 %

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
Chromovaný držák ručičky, šířka 600 mm	Obj. kód: PSC.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm	Obj. kód: PTC.10.600 (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)		1 800 Kč





↑ **PUR2**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k pictogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUR2 / Dvoukřídlové dveře

8 mm bezpečnostní sklo,
chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:

PUR2	SM1	10	07
-------------	------------	-----------	-----------

PUR2 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlové dveře, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
Do 1250	2000	Šířka -55 mm	PUR2	SM1	10	..	21 800 Kč	..	24 510 Kč	..	25 800 Kč
	Do 2000 ¹⁾		PUR2	SM2	10	..	23 750 Kč	..	26 460 Kč	..	27 750 Kč


Přestavná šířka dveří do niky: 0 až +10 mm.

¹⁾ **PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUR2SM2 při výšce**


2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %

2201 - 2300 mm +30 %



PUR2





↑ PUE1G + PUE1D
 chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUE1 / Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi

8 mm bezpečnostní sklo,
chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:

PUE1	G	SM1	10	07
-------------	----------	------------	-----------	-----------

PUE1 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup jednodílný, levý díl, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Výška	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
400-1000	2000	= celková šířka	PUE1	G	SM1	10	..	11 260 Kč	..	13 970 Kč	..	15 260 Kč
			PUE1	D	SM1	10	..	..	..	..	..	..
400-1000	Do 2000 ¹⁾	= celková šířka	PUE1	G	SM2	10	..	12 330 Kč	..	15 040 Kč	..	16 330 Kč
			PUE1	D	SM2	10	..	..	..	..	..	..

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


Skutečná šířka (na střed skla) je o 26 mm menší než šířka v objednací kód. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

¹⁾ PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUE1D(G)SM2 při výšce


2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %

2201 - 2300 mm +30 %



PUE1G + PUE1D





↑ PUE2PG + PUE2PD
 chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUE2P / Rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi s vyrovnávacími profily 8 mm bezpečnostní sklo, 2 rohové vzpěry, chromované vyrovnávací profily, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **PUE2P G 075 10 07**

PUE2P G 075 10 07 = PUR rohový vstup dvoudílný s profily, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm - cena za stranu


Šířka celková	Šířka pevných dílů	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
750	270	630	PUE2P	G	075	10	..	13 230 Kč	..	15 940 Kč	..	17 230 Kč
			PUE2P	D	075	10	..		..		..	
800	270	700	PUE2P	G	080	10	..	13 350 Kč	..	16 060 Kč	..	17 350 Kč
			PUE2P	D	080	10	..		..		..	
900	270	842	PUE2P	G	090	10	..	13 650 Kč	..	16 360 Kč	..	17 650 Kč
			PUE2P	D	090	10	..		..		..	
1000	270	984	PUE2P	G	100	10	..	13 950 Kč	..	16 660 Kč	..	17 950 Kč
			PUE2P	D	100	10	..		..		..	
1200	470	984	PUE2P	G	120	10	..	14 370 Kč	..	17 080 Kč	..	18 370 Kč
			PUE2P	D	120	10	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly. Skutečná šířka (na střed skla) je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka celková	Šířka dveří	Výška										
750-1200	Do 1000	Do 2000	PUE2P	G	SM2	10	..	18 380 Kč	..	21 090 Kč	..	22 380 Kč
			PUE2P	D	SM2	10	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



PUE2PG + PUE2PD



Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------



↑ **PUE2G + PUE2D**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUE2 / Rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi s L-kováním 8 mm bezpečnostní sklo, 2 rohové vzpěry, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **PUE2 G SM1 10 07**
PUE2 G SM1 10 07 = PUR rohový vstup dvoudílný s L-kováním, levý díl, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka celková	Šířka dveří	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
750-1200	Do 1000	2000	PUE2	G	SM1	10	..	17 360 Kč	..	20 070 Kč
			PUE2	D	SM1	10	..		..	
750-1200	Do 1000	Do 2000 ¹⁾	PUE2	G	SM2	10	..	18 380 Kč	..	21 090 Kč
			PUE2	D	SM2	10	..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


Skutečná šířka (na střed skla) je o 26 mm menší než šířka v objednací kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

¹⁾ PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUE2D(G)SM2 při výšce


2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %

2201 - 2300 mm +30 %



PUE2G + PUE2D



Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------



↑ **PU4P**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PU4P / Čtvrtekruh s dvoukřídlými dveřmi s vyrovnávacími profily

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm
bezpečnostní sklo, 2 rohové vzpěry 300 mm, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, chromované vyrovnávací profily, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **PU4P 50 080 10 07**
PU4P 50 080 10 07 = PUR čtvrtekruh s dvoukřídlými dveřmi s profily, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka 800 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka A	Šířka pevných dílů Rozměr B	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo		
			Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	10=chrom	07=čiré	44=Cristal perly	
800	210	777	PU4P	50	080	10	..	28 290 Kč	33 710 Kč
	160	847	PU4P	55	080	10	..	..	..
900	310	777	PU4P	50	090	10	..	28 900 Kč	34 320 Kč
	260	847	PU4P	55	090	10	..	..	..
1000	410	777	PU4P	50	100	10	..	29 640 Kč	35 060 Kč
	360	847	PU4P	55	100	10	..	..	..

Skutečná šířka (na střed skla) je o 30 mm menší než šířka v objednací kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Cena za ks	Cena za ks
750-1200	2000	PU4P	50	SM1	10	33 350 Kč	38 770 Kč
		PU4P	55	SM1	10	..	..



Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed skla) je o 30 mm menší než šířka v objednací kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.



PU4P



Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------



↑ **PU4**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PU4 / Čtvrtekruh s dvoukřídlymi dveřmi s L-kováním

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo,
2 rohové vzpěry 300 mm, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **PU4** **50** **SM1** **10** **07**

PU4 50 SM1 10 07 = PUR čtvrtekruh s dvoukřídlymi dveřmi s L-kováním, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo


Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	10=chrom	07=čiré	44=Cristal perlý		
750-1200	2000	PU4	50	SM1	10	..	33 350 Kč	..	38 770 Kč
		PU4	55	SM1	10	..		..	



Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed skla) je o 30 mm menší než šířka v objednací kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.



PU4



Příplatky

Zkosení / Výřez (u pevné stěny)	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
---------------------------------	---------------------------------------	------------	----------



↑ P3PG
 chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.


P3P / Čtvrtekruh s jednokřídlými dveřmi s vyrovnávacími profily

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo,
2 rohové vzpěry 300 mm, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, chromované vyrovnávací profily, aluchromová prahová lišta



Příklad objednacího kódu: **P3P G 50 080 10 07** = PUR čtvrtekruh s jednokřídlými dveřmi s profily, panty vlevo, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka 800 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka A	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů B	Typ	Panty	Rádius	Šířka	Barva	Sklo
		Levý / Pravý	Kód	G=vlevo D=vpravo	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	10=chrom	07=čiré
800	770	215 / 280	P3P	G	50	080	10	07
		280 / 215	P3P	D	50	080	10	07
	840	165 / 230	P3P	G	55	080	10	07
		230 / 165	P3P	D	55	080	10	07
900	770	315 / 380	P3P	G	50	090	10	07
		380 / 315	P3P	D	50	090	10	07
	840	265 / 330	P3P	G	55	090	10	07
		330 / 265	P3P	D	55	090	10	07
1000	770	415 / 480	P3P	G	50	100	10	07
		480 / 415	P3P	D	50	100	10	07
	840	365 / 430	P3P	G	55	100	10	07
		430 / 365	P3P	D	55	100	10	07



P3PG



Skutečná šířka (na střed skla) je o 30 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška	Typ	Panty	Rádius	Šířka	Barva	Sklo
750-1200	2000	P3P	G	50	SM1	10	07
		P3P	D	50	SM1	10	07
		P3P	G	55	SM1	10	07
		P3P	D	55	SM1	10	07

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed skla) je o 30 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.

Příplatky

Zkosení / Výřez (u pevné stěny)	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
---------------------------------	---------------------------------------	------------	----------



↑ P3G
 chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k pictogramům na vnitřní zadní straně obálky.

P3 / Čtvrtekruh s jednokřídlými dveřmi s L-kováním

Pevné díly 8 mm, dveře 6 mm bezpečnostní sklo,
2 rohové vzpěry 300 mm, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu:

P3	G	50	SM1	10	07
----	---	----	-----	----	----

P3 G 50 SM1 10 07 = PUR čtvrtekruh s jednokřídlými dveřmi s L-kováním, panty vlevo, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo


Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška	Typ	Panty	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	G=vlevo D=vpravo	50=500 mm 55=550 mm	Rozměř	10=chrom	07=čiré	
750-1200	2000	P3	G	50	SM1	10	07	33 770 Kč
		P3	D	50	SM1	10	07	
		P3	G	55	SM1	10	07	
		P3	D	55	SM1	10	07	



Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed skla) je o 30 mm menší než šířka v objednací kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.



P3G



Příplatky

Zkosení / Výřez (u pevné stěny)	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
---------------------------------	---------------------------------------	------------	----------



↑ PUR51G + 2x PUT51P
 chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUR51 / Jednokřídlé dveře pro pětiúhelník 8 mm bezpečnostní sklo,

chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta



Příklad objednacího kódu: **PUR51 G SM1 10 07**
PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře pro pětiúhelník, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka dveří Rozměr C	Výška	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
450-1000	2000	Šířka C-40 mm	PUR51	G	SM1	10	..	12 750 Kč	..	15 460 Kč	..	16 150 Kč
			PUR51	D	SM1	10	..	..	..	..	..	
	Do 2000	Šířka C-40 mm	PUR51	G	SM2	10	..	13 240 Kč	..	15 950 Kč	..	16 640 Kč
			PUR51	D	SM2	10	..	..	..	..	..	



PUR51G



2x PUT51P

PUT51P / Boční stěna pro pětiúhelník s vyrovnávacím profilem* 8 mm bezpečnostní sklo,

stabilizační vzpěra, chromovaný vyrovnávací profil

* Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny.

Příklad objednacího kódu: **PUT51P SM1 10 07**
PUT51P SM1 10 07 = PUR boční stěna pro pětiúhelník s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
300-1000	2000	PUT51P	SM1	10	..	9 260 Kč	..	10 615 Kč	..	10 960 Kč
	Do 2000	PUT51P	SM2	10	..	9 625 Kč	..	10 980 Kč	..	11 325 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed skla) je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Do objednávky je nutno uvést šířku boční stěny (rozměr B) a šířku A.

U nerovnostranného provedení je nutno specifikovat šířku pravé a levé strany.

Příplatky

Zkosení / Výřez (u pevné stěny)	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
---------------------------------	---------------------------------------	------------	----------

Instalační rozměry vaničky

	Šířka		
	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C
Standardní rozměry	800	350	636
		300	707
	900	450	636
		400	707
	1000	550	636
		500	707

Technické informace viz strana 88 - 91.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ PUR51G + 2x PUT51
 chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUR51 / Jednokřídlé dveře pro pětiúhelník 8 mm bezpečnostní sklo

chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **PUR51 G SM1 10 07**

PUR51 G SM1 10 07 = PUR jednokřídlé dveře pro pětiúhelník, panty vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry


Šířka dveří Rozměr C	Výška	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
450-1000	2000	Šířka C -40 mm	PUR51	G	SM1	10	..	12 750 Kč	..	15 460 Kč	..	16 150 Kč
			PUR51	D	SM1	10	..		..		..	
	Do 2000 ¹⁾	Šířka C -40 mm	PUR51	G	SM2	10	..	13 240 Kč	..	15 950 Kč	..	16 640 Kč
			PUR51	D	SM2	10	..		..		..	

¹⁾ PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUR51D(G)SM2 při výšce



2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %

2201 - 2300 mm +30 %



PUR51G



PUT51 / Boční stěna pro pětiúhelník s L-kováním* 8 mm bezpečnostní sklo,

stabilizační vzpěra, chromované L-kování

* Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny.

Příklad objednacího kódu: **PUT51 SM1 10 07**

PUT51 SM1 10 07 = PUR boční stěna pro pětiúhelník s L-kováním, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux		30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie		53=zrcadlové 55=černé	
300-1000	2000	PUT51	SM1	10	..	9 260 Kč	..	10 615 Kč	..	10 960 Kč
	Do 2000 ¹⁾	PUT51	SM2	10	..	9 625 Kč	..	10 980 Kč	..	11 325 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed skla) je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Do objednávky je nutno uvést šířku boční stěny (rozměr B) a šířku A.


U nerovnostranného provedení je nutno specifikovat šířku pravé a levé strany.

¹⁾ PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUT51SM2 při výšce

2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %

2201 - 2300 mm +30 %



2x PUT51

Příplatky

Zkosení / Výřez (u pevné stěny)	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
---------------------------------	---------------------------------------	------------	----------

Instalační rozměry vaničky

	Šířka		
	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C
Standardní rozměry	800	350	636
		300	707
	900	450	636
		400	707
	1000	550	636
		500	707

Technické informace viz strana 88 - 91.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ PUR52 + 2x PUT52P
 chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUR52 / Dvoukřídlové dveře pro pětiúhelník


8 mm bezpečnostní sklo,
chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **PUR52 SM1 10 07**

PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlové dveře pro pětiúhelník, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka dveří Rozměr C	Výška	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
450-1000	2000	Šířka C -50 mm	PUR52	SM1	10	..	15 170 Kč	..	17 880 Kč
	Do 2000		PUR52	SM2	10	..	15 320 Kč	..	18 030 Kč
									18 570 Kč
									18 720 Kč



PUR52

PUT52P / Boční stěna pro pětiúhelník s vyrovnávacím profilem*

8 mm bezpečnostní sklo,

stabilizační vzpěra, chromovaný vyrovnávací profil

* Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny.

Příklad objednacího kódu: **PUT2 SM1 10 07**

PUT52P SM1 10 07 = PUR boční stěna pro pětiúhelník s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - cena za stranu




Šířka B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
300-1000	2000	PUT52P	SM1	10	..	9 260 Kč	..	10 615 Kč
	Do 2000	PUT52P	SM2	10	..	9 625 Kč	..	10 980 Kč
								10 960 Kč
								11 325 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed skla) je o 26 mm menší než šířka v objednací kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Do objednávky je nutno uvést šířku boční stěny (rozměr B) a šířku A.

U nerovnostranného provedení je nutno specifikovat šířku pravé a levé strany.



2x PUT52P

Příplatky

Zkosení / Výřez (u pevné stěny)	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
---------------------------------	---------------------------------------	------------	----------

Instalační rozměry vaničky

	Šířka		
	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C
Standardní rozměry	800	350	636
		300	707
	900	450	636
		400	707
	1000	550	636
		500	707

Technické informace viz strana 88 - 91.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ PUR52 + 2x PUT52
 chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUR52 / Dvoukřídlové dveře pro pětiúhelník 8 mm bezpečnostní sklo, chromované panty integrované, otvírání ven, magnetické těsnění, aluchromová prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **PUR52 SM1 10 07**
PUR52 SM1 10 07 = PUR dvoukřídlové dveře pro pětiúhelník, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka dveří Rozměr C	Výška	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
450-1000	2000 Do 2000 ¹⁾	Šířka C -50 mm	PUR52	SM1	10	..	15 170 Kč	..	17 880 Kč
			PUR52	SM2	10	..	15 320 Kč	..	18 030 Kč
									18 570 Kč
									18 720 Kč

¹⁾ PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUR52SM2 při výšce

2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %

2201 - 2300 mm +30 %

PUT52 / Boční stěna pro pětiúhelník s L-kováním* 8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra, chromované L-kování

* Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny.

Příklad objednacího kódu: **PUT52 SM1 10 07**
PUT52 SM1 10 07 = PUR boční stěna pro pětiúhelník s L-kováním, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
300-1000	2000 Do 2000 ¹⁾	PUT52	SM1	10	..	9 260 Kč	..	10 615 Kč
		PUT52	SM2	10	..	9 625 Kč	..	10 980 Kč
								10 960 Kč
								11 325 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed skla) je o 26 mm menší než šířka v objednacím kódu. Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Do objednávky je nutno uvést šířku boční stěny (rozměr B) a šířku A.


U nerovnostranného provedení je nutno specifikovat šířku pravé a levé strany.

¹⁾ PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PUT52SM2 při výšce




2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %

2201 - 2300 mm +30 %



PUR52



2x PUT52

Příplatky

Zkosení / Výřez (u pevné stěny)	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
---------------------------------	---------------------------------------	------------	----------

Instalační rozměry vaničky

	Šířka		
	Rozměr A	Rozměr B	Rozměr C
Standardní rozměry	800	350	636
		300	707
	900	450	636
		400	707
	1000	550	636
		500	707

Technické informace viz strana 88 - 91.


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Technické parametry a design

+ Kvalitní panty

Zdvihový mechanismus u pantů

- Zdvihový mechanismus usnadňuje otevírání dveří
- Zdvihový mechanismus snižuje opotřebení těsnění na dveřích



Přestavitelnost u pantů

- Dovoluje vyrovnat až 5 mm sklon zdi



Pojistný šroub u čepu

- Pro optimální bezpečnost (1)



Zapuštění pantů na vnitřní straně skla

- Hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje čištění (2 a 3)



Technické parametry a design

+ Zjednodušená a rychlá montáž



Díl pantu s čepem předmontovaný na profil



- Uspadňuje montáž a slouží i jako šablona pro vrtání
- Zajišťuje umístění na zdi
- Zajišťuje odstup skla od podlahy
- Odstraňuje nutnost manipulace při montáži
- Montáž zvládne 1 osoba



Předmontované panty na sklo přímo z výroby


- Časově úsporná montáž
- Vyrovnání pantů je zajištěno

+ Možnost přestavitelnosti



L-kování umožňující snadnou montáž

- Umožňuje vyrovnání nerovné zdi (1); přestavná šířka **A** = 10 mm max.
- Umožňuje vyrovnání pevných stěn a nepřesností při vrtání (2); Přestavná šířka **B** = 18 mm max.
- Těsnicí U-profil umožňuje zakrytí spáry mezi sklem a zdí a zajišťuje čisté silikonování (3); Přestavná šířka **C** = od 4 mm
- Přestavná šířka **D** = do 10 mm max.



Vyrovňovací profil (4)

- Umožňuje 20 mm přestavitelnost pevných stěn
- Umožňuje jednoduché seřízení zvenku

L-profil s magnetickým těsněním (5)

- Umožňuje přestavitelnost +5 mm

Technické parametry a design

+ Design a funkčnost


Kvalitní panty

- Masivní panty z pochromované mosazi s výrazným hranatým designem dodávají řadě PUR nezaměnitelný design
- Otvírání ven



Uchycení na zeď

- Pevné stěny jsou uchyceny na zeď pomocí designového L-kování nebo kompaktního vyrovnávacího profilu



+ Ergonomické designové madlo

Madlo

- Kvalitní madlo z pochromované mosazi zvýrazňuje čisté linie zástěny a zároveň se hodí k designu pantů



+ Užitečné doplňky

Držák ručníku a skleněná polička

- Kvalitní držák ručníku (1) na vnější straně a praktická skleněná polička na vnitřní straně (2), které lze objednat jednotlivě nebo najednou jako účelný doplněk



Technické parametry a design

+ Optimální stabilita



Upevnění

- Stabilizační vzpěra nebo rohová vzpěra z pochromované mosazi pro optimální stabilitu pevných stěn



Předmontovaný dolní vodorovný profil u typů PDT4, SOL, DUOP a TRIO

- Zajišťuje bezpečnou montáž
- Zabraňuje rozbití skla při montáži
- Umožňuje čisté silikonování

+ Co nejlepší těsnost




Těsnost

- Pro optimální těsnost se standardně dodává prahová lišta. Volitelně lze instalovat i bez prahové lišty. V tomto případě se použije jiné těsnění, které je součástí balení.

Technické informace


Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku



Obr. 1: Při montáži na vaničku je odsazení 26 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu



A: změřený rozměr od zdi na osu skla

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	664 x 664
750	714 x 714
800	764 x 764
900	864 x 864
1000	964 x 964
1200	1164 x 1164
1400	1364 x 1364



Sprchové zástěny s vyrovnávacími profily:
Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +10 mm.

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Obr. 2: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

Technické informace



Čtvrtekruh - montáž na vaničku



A: změřený rozměr od zdi k vnějšímu okraji vaničky (sprchová zástěna je z důvodu nutného odsazení vždy menší než udávaný nominální rozměr výrobku)

Obr. 3: Při montáži na vaničku je odsazení 30 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Čtvrtekruh - montáž na dlažbu



A: změřený rozměr od zdi na osu skla.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 500
800	770 x 770	300
900	870 x 870	400
1000	970 x 970	500

R470: Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtekruh s rádiusem 550

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 550
800	770 x 770	250
900	870 x 870	350
1000	970 x 970	450

R520: Rádus na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550


Čtvrtekruhy s vyrovnávacími profily:
Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -15 až +5 mm.

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulkách vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Obr. 4: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení. U dlažby je nutné zohlednit rádius R470 nebo R520 (viz tabulky vpravo).


Technické informace

Možnosti přestavitelnosti u bočních stěn s L-kováním



Obr. 5: L-kování s těsnicím U-profilem 50552 umožňuje vyrovnání nerovností zdi do 6 mm. Těsnicí U-profil 50552 umožňuje zakrýt mezeru mezi zdi a sklem.

Montáž dveří se zkrácenou boční stěnou v 90°




Montážní zvláštnost:


Zkrácená boční stěna v 90° se montuje z boku vany. Výhodou je snadné čištění.

Technické informace k profilům


50452 Vyrovnávací profil pro 8 mm skla



EP1 L-profil (50263) k upevnění dveří nebo boční stěny na roh v úhlu 90°



50420 Profil s magnetickým těsněním



ESCURA je moderní, inspirující a dynamická řada sprchových zástěn, která se vyznačuje osobitým designem. Dveře a pevné stěny jsou vyrobeny z 6 mm bezpečnostního skla a mají moderní design madel a pantů.

Panty jsou na vnitřní straně skla zapuštěné, což značně usnadňuje čištění. Snadné údržbě také napomáhá antiplaková úprava skla Aquaperle, která se standardně dodává na všech sklech. Zdvihový mechanismus u pantů usnadňuje otvírání a zabraňuje předčasnému opotřebení těsnění na dveřích.

Vlastnosti:

- 6 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Na vnitřní straně zapuštěné chromované panty se zdvihovým mechanismem
- Dveře s otvíráním pouze ven
- Snadné čištění
- Maximální stabilita a jednoduchá montáž
- Standardní rozměry a možnost atypických šířek
- Standardní dodávka bez prahové lišty



Moderní designové panty z pochromované mosazi se zdvihovým mechanismem.



Výrazný, mírně zakřivený tvar madla podtrhuje moderní a elegantní design.



Elegantní rohové vzpěry harmonicky podtrhují celkové řešení a zaručují optimální stabilitu.



ESCURA

Atraktivní design a jasný styl



▲ **ES1CD + EST1**
aluchrom, čiré sklo

◀ **ES1CD**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ES1C / Jednokřídlé dveře

6 mm bezpečnostní sklo,
integrované panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven, magnetické těsnění, bez prahové lišty

Příklad objednacího kódu: **ES1C G 075 50 07**

ES1C G 075 50 07 = ESCURA jednokřídlé dveře, panty vlevo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka celková	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
700	595	ES1C	G	070	50	07	10 970 Kč
		ES1C	D	070	50	07	
750	645	ES1C	G	075	50	07	11 160 Kč
		ES1C	D	075	50	07	
800	695	ES1C	G	080	50	07	11 250 Kč
		ES1C	D	080	50	07	
900	795	ES1C	G	090	50	07	11 630 Kč
		ES1C	D	090	50	07	
1000	895	ES1C	G	100	50	07	11 910 Kč
		ES1C	D	100	50	07	

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry



Šířka	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo	
700-1000	2000	ES1C	G	SM1	50	07	12 570 Kč
		ES1C	D	SM1	50	07	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Nástěnný profil s magnetickým těsněním

(nutno objednat pouze pro montáž do niky)

Prahová lišta (volitelné příslušenství)

	Kód	Délka	Barva		Kód	Výška	Barva
			50=aluchrom				50=aluchrom
	S.ESC.50	1000	900 Kč		V.ESC.50	2000	1 430 Kč

EST1 / Boční stěna v 90°

6 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu: **EST1 0750 50 07**

EST1 0750 50 07 = ESCURA boční stěna, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
700	2000	EST1	0700	50	07	7 780 Kč
750	2000	EST1	0750	50	07	7 860 Kč
800	2000	EST1	0800	50	07	8 020 Kč
900	2000	EST1	0900	50	07	8 270 Kč
1000	2000	EST1	1000	50	07	8 590 Kč
1200	2000	EST1	1200	50	07	9 080 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
700-1200	2000	EST1	SM1	50	07	9 640 Kč


Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Přestavné šířky


	Šířka	Dveře v nice (-20 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	750	730-750
	800	780-800
	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200
		(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855-875

Technické informace viz strana 106 - 107.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



ES1CD



EST1 + ES1CD



⬆ **ES13D + EST1**

aluchrom, čiré sklo

⬅ **ES13D**

aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ES13 / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině


6 mm bezpečnostní sklo,
integrované panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven, magnetické těsnění, bez prahové lišty

Příklad objednacího kódu: **ES13 G 075 50 07**


ES13 G 075 50 07 = ESCURA jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině, panty vlevo, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka celková	Šířka pevné stěny	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
750	257	455	ES13	G	075	50	07
			ES13	D	075	50	07
800	257	505	ES13	G	080	50	07
			ES13	D	080	50	07
900	357	505	ES13	G	090	50	07
			ES13	D	090	50	07
1000	357	605	ES13	G	100	50	07
			ES13	D	100	50	07
1200	457	705	ES13	G	120	50	07
			ES13	D	120	50	07



ES13D



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.


Zvláštní rozměry


Šířka	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo
750-1200	2000	ES13	G	SM1	50	07
		ES13	D	SM1	50	07

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Prahová lišta (volitelné příslušenství)

Nástěnný profil s magnetickým těsněním (nutno objednat pouze pro montáž do niky)

	Kód	Délka	Barva
	S.ESC.50	1000	50=aluchrom 900 Kč

	Kód	Výška	Barva
	V.ESC.50	2000	50=aluchrom 1 430 Kč

EST1 / Boční stěna v 90°


6 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu: **EST1 0750 50 07**

EST1 0750 50 07 = ESCURA boční stěna, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo
		Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré
700	2000	EST1	0700	50	07
750	2000	EST1	0750	50	07
800	2000	EST1	0800	50	07
900	2000	EST1	0900	50	07
1000	2000	EST1	1000	50	07
1200	2000	EST1	1200	50	07



EST1 + ES13D

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo
700-1200	2000	EST1	SM1	50	07

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Přestavné šířky

	Šířka	Dveře v nise (-20 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	750	730-750
	800	780-800
	900	880-900
	1000	980-1000
	1200	1180-1200
		(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855-875

Technické informace viz strana 106 - 107.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



▲ ES1CG + ES1CD

aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.


ES1C / Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi

6 mm bezpečnostní sklo,
integrované panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven, magnetické těsnění, bez prahové lišty


Příklad objednacího kódu: **ES1C G 075 50 07** = ESCURA rohový vstup, levý díl, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm - cena za stranu

Šířka celková	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
750	930	ES1C	G	075	50	07	11 160 Kč
		ES1C	D	075	50	07	
800	1000	ES1C	G	080	50	07	11 250 Kč
		ES1C	D	080	50	07	
900	1140	ES1C	G	090	50	07	11 630 Kč
		ES1C	D	090	50	07	
1000	1280	ES1C	G	100	50	07	11 910 Kč
		ES1C	D	100	50	07	



ES1CG + ES1CD



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Rohový vstup se skládá z levého a pravého dílu.

Zboží s červeně vyznačeným objednací kódem se drží skladem.


Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Výška	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
700-1000	2000	ES1C	G	SM1	50	07	12 570 Kč
		ES1C	D	SM1	50	07	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Rohový vstup se skládá z levého a pravého dílu.

Prahová lišta (volitelné příslušenství - pro rohový vstup jsou zapotřebí 2 ks)

	Kód	Délka	Barva
			50=aluchrom
	S.ESC.50	1000	900 Kč



▲ ES13G+ ES13D

aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ES13 / Rohový vstup s dvoudílnými křídlovými dveřmi


6 mm bezpečnostní sklo,
integrováné panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven, magnetické těsnění, bez prahové lišty, 2 rohové vzpěry

Příklad objednacího kódu: **ES13** **G** **075** **50** **07**


ES13G 075 50 07 = ESCURA dvoudílný rohový vstup, levý díl, výška 2000 mm, šířka 750 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm - cena za stranu

Šířka celková	Šířka dveří	Šířka pevných dílů	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo	
				Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
750	493	257	645	ES13	G	075	50	07	12 560 Kč
				ES13	D	075	50	07	
800	543	257	715	ES13	G	080	50	07	12 720 Kč
				ES13	D	080	50	07	
900	543	357	715	ES13	G	090	50	07	12 960 Kč
				ES13	D	090	50	07	
1000	643	357	855	ES13	G	100	50	07	13 290 Kč
				ES13	D	100	50	07	
1200	743	457	1000	ES13	G	120	50	07	13 770 Kč
				ES13	D	120	50	07	



ES13G + ES13D



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Rohový vstup se skládá z levého a pravého dílu.

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.


Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Výška						
750-1200	2000	ES13	G	SM1	50	07	14 420 Kč
		ES13	D	SM1	50	07	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Rohový vstup se skládá z levého a pravého dílu.

Prahová lišta (volitelné příslušenství - pro rohový vstup jsou zapotřebí 2 ks)

	Kód	Délka	Barva
			50=aluchrom
	S.ESC.50	1000	900 Kč



↑ ESR

aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ESR / Čtvrtekruh s dvoukřídlými dveřmi


6 mm bezpečnostní sklo,
integrované panty se zdvihovým mechanismem, otvírání ven, magnetické těsnění, bez prahové lišty, 2 rohové vzpěry

Příklad objednacího kódu: **ESR** **55** **090** **50** **07**

ESR 50 090 50 07 = ESCURA čtvrtekruh, rádius 550 mm, šířka 900 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka A	Šířka B	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
			Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
900	307	780	ESR	50	090	50	07	20 800 Kč
	257	855	ESR	55	090	50	07	
1000	407	780	ESR	50	100	50	07	21 210 Kč
	357	855	ESR	55	100	50	07	



ESR

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.



Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry


Šířka	Výška						
900-1200	2000	ESR	50	SM1	50	07	22 570 Kč
		ESR	55	SM1	50	07	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Lze vyrobit i nerovnostranné provedení.



Prahová lišta (volitelné příslušenství)

	Kód	Rádius	Barva
			50=aluchrom
	S.ESR50.50	500	1 200 Kč
	S.ESR55.50	550	

Technika a design

+ Kvalitní panty

Panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla

- Masivní panty z pochromované mosazi
- Otvírání 90° ven
- Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání a zavírání dveří
- Zdvihový mechanismus snižuje opotřebení těsnění na dveřích
- Hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje čištění



+ Zjednodušená a rychlá montáž

Předmontované panty na sklo přímo z výroby

- Urychlují montáž
- Zajišťují přesné vyrovnaní pantů



Vyrovnávací profil

- Umožňuje 15 mm přestavitelnost



Technika a design

+ Další technické přednosti



Prahová lišta

- Volitelné příslušenství
- Zlepšuje těsnost



Magnetické těsnění

- (1) Nahoře na L-profilu uchyceném na zdi
- (2) Dole na dveřích v kombinaci s prahovou lištou

+ Design a funkčnost



Upevnění

- Stabilizační vzpěra nebo rohová vzpěra z pochromované mosazi pro optimální stabilitu pevných stěn



Moderní madlo


- Z pochromované mosazi



Technické informace


Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup, čtvrtkruh - montáž na vaničku



Obr. 1: Při montáži na vaničku je odsazení 25 mm stejné pro všechny typy řady ESCURA.


Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu



Obr. 2

Technické informace

Čtvrtekruh - montáž na dlažbu



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U dlažby je nutné zohlednit rádius R483 nebo R533 (viz tabulky vpravo).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 500
900	862 x 862	307
1000	962 x 962	407

R483: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500


Čtvrtekruh s rádiusem 550

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 550
900	862 x 862	257
1000	962 x 962	357


R533: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Obr. 3


Profil 50015 + L-kování



Profil 50445



Profil V.ESC.50 (50444)




Řada PUR LIGHT S, to jsou exkluzivní zástěny s posuvnými dveřmi, které se vyznačují velmi dobrou funkcí. Posuvné dveře mají velmi lehký chod a dají se dobře otvírat. Dole jsou bezbariérové, což umožňuje pohodlný vstup. Dveře lze snadno odklopit a vyčistit. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle, což ulehčuje čištění. Posuvné dveře umožňují optimální využití prostoru. Exkluzivní design těchto zástěn lze použít do nejrůznějších typů koupelen. Zástěny se hodí pro všechny věkové skupiny a lidé je ocení především díky komfortu, funkci a designu.

Vlastnosti:

- 6 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 2000 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Posuvné dveře s lehkým chodem
- Možnost odklopení dveří pro snadné čištění
- Velké šířky
- Standardní i zvláštní rozměry



Kvalitní chromované závěsné prvky s velkými kolečky zajišťují lehký chod posuvných dveří.



Posuvné díly dveří lze pro snadné čištění jednoduše odklopit.



Dveře lze snadno otvírat pomocí úzkých madel.



PUR LIGHT S

Exkluzivní zástěny s lehkým otvíráním



↑ **PLS2 D + PLST**
aluchrom, čiré sklo

← **PLS2 G**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PLS2 / Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, prahová lišta, horní plastové dílky, závěsy a madlo chromované i u bílého rámu

Příklad objednacího kódu: **PLS2 G 120 04 07**

PLS2 G 120 04 07 = PUR-Light S dveře s pevnou stěnou v rovině, pevný díl vlevo, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
1200	483	PLS2	G	120	..	..	14 700 Kč	..	18 300 Kč
		PLS2	D	120	..	..	..	..	..
1400	585	PLS2	G	140	..	..	15 500 Kč	..	19 100 Kč
		PLS2	D	140	..	..	..	..	..
1500	635	PLS2	G	150	..	..	16 010 Kč	..	19 610 Kč
		PLS2	D	150	..	..	..	..	..
1600	685	PLS2	G	160	..	..	16 370 Kč	..	19 970 Kč
		PLS2	D	160	..	..	..	..	..
1700	735	PLS2	G	170	..	..	16 800 Kč	..	20 400 Kč
		PLS2	D	170	..	..	..	..	..
1800	785	PLS2	G	180	..	..	17 170 Kč	..	20 770 Kč
		PLS2	D	180	..	..	..	..	..

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód		Rozměr					
1000-1600	Do 2000	PLS2	G	SM2	..	..	20 710 Kč	..	24 310 Kč
		PLS2	D	SM2	..	..	..	..	..
1601-2000	Do 2000	PLS2	G	SM4	..	..	22 160 Kč	..	25 760 Kč
		PLS2	D	SM4	..	..	..	..	..

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 21 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -25 až 0 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

PLST / Boční stěna v 90°

6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu: **PLST 070 04 07**

PLST 070 04 07 = PUR-LIGHT S boční stěna, šířka 700 mm, výška 2000 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
700	2000	PLST	070	..	..	7 310 Kč	..	10 910 Kč
750	2000	PLST	075	..	..	7 450 Kč	..	11 050 Kč
800	2000	PLST	080	..	..	7 670 Kč	..	11 270 Kč
900	2000	PLST	090	..	..	8 100 Kč	..	11 700 Kč
1000	2000	PLST	100	..	..	8 460 Kč	..	12 060 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr					
250-800	Do 2000	PLST	SM2	..	..	9 980 Kč	..	13 580 Kč
801-1200	Do 2000	PLST	SM4	..	..	11 070 Kč	..	14 670 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.

Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky


Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky


	Šířka dveří	Dveře v nise (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	1200	1170-1220
	1400	1370-1420
	1500	1470-1520
	1600	1570-1620
	1700	1670-1720
	1800	1770-1820
		(-30 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 1250	1220-1270

Technické informace viz strana 122 - 123.


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.




PLS2D



PLS2D



PLST + PLS2D



PLS2G + PLSTSM



↑ **PLS4 + PLST**
aluchrom, čiré sklo

← **PLS4**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PLS4 / Dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině 6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, prahová lišta, horní plastové dílky, závěsy a madlo chromované i u bílého rámu

Příklad objednacího kódu: **PLS4 120 04 07**

PLS4 120 04 07 = PUR-LIGHT S posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině, šířka 1200 mm, výška 2000 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm


Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
1200	451	PLS4	120	..	..	16 600 Kč	..	19 300 Kč
1400	551	PLS4	140	..	..	17 260 Kč	..	19 960 Kč
1500	601	PLS4	150	..	..	17 620 Kč	..	20 320 Kč
1600	651	PLS4	160	..	..	17 980 Kč	..	20 680 Kč
1700	701	PLS4	170	..	..	18 340 Kč	..	21 040 Kč
1800	751	PLS4	180	..	..	18 640 Kč	..	21 340 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
1200-1600	Do 2000	PLS4	SM2	..	..	21 580 Kč	..	24 280 Kč
1601-2000	Do 2000	PLS4	SM4	..	..	23 320 Kč	..	26 020 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 21 mm menší než šířka v objednací kódu (s tolerancí -25 až 0 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



PLST / Boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo, standardní výška 2000 mm

Příklad objednacího kódu: **PLST 070 04 07**

PLST 070 04 07 = PUR-LIGHT S boční stěna, šířka 700 mm, výška 2000 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
700	2000	PLST	070	..	..	7 310 Kč	..	10 010 Kč
750	2000	PLST	075	..	..	7 450 Kč	..	10 150 Kč
800	2000	PLST	080	..	..	7 670 Kč	..	10 370 Kč
900	2000	PLST	090	..	..	8 100 Kč	..	10 800 Kč
1000	2000	PLST	100	..	..	8 460 Kč	..	11 160 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
250-800	Do 2000	PLST	SM2	..	..	9 980 Kč	..	12 680 Kč
801-1200	Do 2000	PLST	SM4	..	..	11 070 Kč	..	13 770 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednací kódem se drží skladem.



Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

PLS4 + PLSTSM

Přestavné šířky

Standardní rozměry	Šířka dveří	Dveře v nise (-30 mm; +20 mm)
	1200	1170-1220
	1400	1370-1420
	1500	1470-1520
	1600	1570-1620
	1700	1670-1720
	1800	1770-1820
Zvláštní rozměry	Např. 1250	1220-1270

Technické informace viz strana 122 - 123.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ PLSE2 G+D
 aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PLSE2 / Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi


6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, prahová lišta, horní plastové dílky, závěsy a madla chromovaná i u bílého rámu

Příklad objednacího kódu: **PLSE2 G 070 04 07**


PLSE2 G 070 04 07 = PUR-LIGHT S rohový vstup s dvoudílnými dveřmi, levý díl, výška 2000 mm, šířka 700 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
700	371	PLSE2	G	070	..	..	9 330 Kč	..	11 880 Kč	..	12 730 Kč
		PLSE2	D	070	..	..	9 330 Kč	..	11 880 Kč	..	12 730 Kč
750	392	PLSE2	G	075	..	..	9 440 Kč	..	11 990 Kč	..	12 840 Kč
		PLSE2	D	075	..	..	9 440 Kč	..	11 990 Kč	..	12 840 Kč
800	428	PLSE2	G	080	..	..	9 630 Kč	..	12 180 Kč	..	13 030 Kč
		PLSE2	D	080	..	..	9 630 Kč	..	12 180 Kč	..	13 030 Kč
900	499	PLSE2	G	090	..	..	10 000 Kč	..	12 550 Kč	..	13 400 Kč
		PLSE2	D	090	..	..	10 000 Kč	..	12 550 Kč	..	13 400 Kč
1000	569	PLSE2	G	100	..	..	10 380 Kč	..	12 930 Kč	..	13 780 Kč
		PLSE2	D	100	..	..	10 380 Kč	..	12 930 Kč	..	13 780 Kč
1200	711	PLSE2	G	120	..	..	11 120 Kč	..	13 670 Kč	..	14 520 Kč
		PLSE2	D	120	..	..	11 120 Kč	..	13 670 Kč	..	14 520 Kč



PLSE2G + PLSE2D



Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Výška	Typ	Díl	Šířka	Barva						
700-1200	Do 2000	PLSE2	G	SM2	..	..	12 780 Kč	..	15 330 Kč	..	16 180 Kč
		PLSE2	D	SM2	..	..	12 780 Kč	..	15 330 Kč	..	16 180 Kč
1201-1600	Do 2000	PLSE2	G	SM4	..	..	14 540 Kč	..	17 090 Kč	..	17 940 Kč
		PLSE2	D	SM4	..	..	14 540 Kč	..	17 090 Kč	..	17 940 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed skla) je o 21 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -20 až +5 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



↑ **PLSR**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PLSR / Čtvrtekruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi

6 mm bezpečnostní sklo,
magnetické těsnění, prahová lišta, horní plastové dílky, závěsy a madla chromovaná i u bílého rámu


Příklad objednacího kódu:

PLSR	50	090	04	07
-------------	-----------	------------	-----------	-----------

PLSR 50 090 04 07 = PUR-Light S čtvrtekruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, rádius 500 mm, výška 2000 mm, šířka 900 mm, bílá, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 2000 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré	
900	476	PLSR	50	090	..	07	25 600 Kč
	580	PLSR	55	090	..	07	
1000	476	PLSR	50	100	..	07	26 290 Kč
	580	PLSR	55	100	..	07	




PLSR

Skutečná šířka (na střed skla) je o 21 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -20 až +5 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo	
900-1200	2000	PLSR	50	SM1	..	07	32 440 Kč
		PLSR	55	SM1	..	07	



Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příklady zvláštních provedení

PLS2 + PLST

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + zkrácená boční stěna v 90°



PLS2 + PLST

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením





PLS2 + 2x PLST

Jednodílné posuvné dveře
s pevnou stěnou v rovině + 2 boční
stěny v 90° jako U-montáž



PLSR + PLST

Čtvrtekruh s dvoudílnými posuvnými
dveřmi + boční stěna v 90° jako
U-montáž


Technika a design

+ Posuvné dveře s lehkým chodem

Pojezdová kolečka s velkým průměrem

- Uspadňují otvírání dveří
- Možnost seřízení ve skle

A Výškové seřízení dveří



Doraz pojezdu dveří

- Zabraňuje nárazu dveří na konci otvírání
- Tlumí zvuk při zavření dveří



Otvírání dveří

- Bezpečný a lehký chod dveří díky spodnímu vodícímu dílku



+ Přednosti pro montáž a seřízení

Vyrovňovací profil na zeď

- Umožňuje 25 mm přestavitelnost
- Jediný fixační šroub pro přestavení šířky
- Plastová krycí lišta na vnitřní straně svislého profilu zajišťuje estetický vzhled





Horní profil se závěsnými prvky

- Jednoduchá montáž
- Montáž zvládne 1 osoba
- Zajišťuje stabilitu u velkých šířek dveří



Technika a design

+ Snadná údržba



Dveře s odklápěním

- Uspadňují čištění a manipulaci
- Systém se spodním vodícím dílkem
- Prahová lišta o výšce 5 mm

+ Elegantní design



- Posuvný díl zavěšený na chromovaných závěsech (1)
- Rohový chromovaný spoj (2)



- Chromovaná madla (3)




- Naklapávací boční stěna (bez vodorovného profilu) (4)

Technické informace


Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku



Obr. 1: Při montáži na vaničku je odsazení 13 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.


Dveře s boční stěnou - montáž na dlažbu



Obr. 2: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

Technické informace

Rohový vstup - montáž na dlažbu



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulce vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.


Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	674
750	724
800	774
900	874
1000	974
1200	1174

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -15 až +10 mm.

Obr. 3: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

Čtvrtekruh - montáž na dlažbu



A - změřený rozměr od zdi na osu skla

U dlažby je nutné zohlednit rádius R479 nebo R529 (viz tabulky vpravo).

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z tabulek vpravo s tolerancí -20 až +5 mm.

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulkách vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 500
900	879 x 879	400
1000	979 x 979	500

R479: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500


Čtvrtekruh s rádiusem 550

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 550
900	879 x 879	350
1000	979 x 979	450

R529: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550


Obr. 4: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

40601 Vyrovnávací profil



Rozměry v mm.

WTT1 2 profily (40262 + 40263) k upevnění dveří / boční stěny pod úhlem 0 až 90°



Řada SWING-LINE poskytuje funkční a praktické řešení se zajímavým designem, který dotvářejí i velké plochy skel. Díky široké nabídce typů v nejrůznějších variantách dveří, různým barvám profilů i sedmi druhům skel si může pro sebe každý vybrat vhodné řešení. Tato zástěna s nadčasovým designem a s charakteristickými profily bude vhodným doplňkem do každé koupelny. Všechny dveře této typové řady jsou vybaveny praktickým zdvihovým mechanismem. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle.

Vlastnosti:

- 6 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 1950 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání dveří
- Všechny dveře s otvíráním ven i dovnitř
- Standardní i zvláštní rozměry



Elegantní madlo z pochromované mosazi.



Stabilizační vzpěra z hliníku v úpravě aluchrom zajišťuje lepší stabilitu.



Úzká prahová lišta dotváří celkový vzhled zástěny a zajišťuje optimální těsnost.



SWING-LINE

Design, funkčnost a transparentnost



↑ SL1 + SLT1
aluchrom, čiré sklo

← SL1
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SL1 / Jednokřídlé dveře

6 mm bezpečnostní sklo
magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednáčského kódu: **SL1 0700 01 07**

SL1 0700 01 07 = SWING-LINE jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
700	545	SL1	0700	..	..	10 410 Kč	..	13 110 Kč	..	14 010 Kč
750	595	SL1	0750	..	..	10 630 Kč	..	13 330 Kč	..	14 230 Kč
800	645	SL1	0800	..	..	10 930 Kč	..	13 630 Kč	..	14 530 Kč
900	745	SL1	0900	..	..	11 300 Kč	..	14 000 Kč	..	14 900 Kč
1000	845	SL1	1000	..	..	11 900 Kč	..	14 600 Kč	..	15 500 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 18 mm menší než šířka v objednáčském kódu (s tolerancí -25 až 0 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Zástěny s červeně vyznačeným objednáčským kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
500-1000	Do 1950	SL1	SM1	..	..	12 880 Kč	..	15 580 Kč	..	16 480 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

SLT / Boční stěna

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednáčského kódu: **SLT1 0700 01 07**

SLT1 0700 01 07 = SWING-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		SLT1 = pro dveře v 90° na straně madla SLT2 = pro dveře v 90° na straně pantů	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
700	1950	..	0700	..	..	6 480 Kč	..	9 180 Kč	..	10 080 Kč
750	1950	..	0750	..	..	6 710 Kč	..	9 410 Kč	..	10 310 Kč
800	1950	..	0800	..	..	6 950 Kč	..	9 650 Kč	..	10 550 Kč
900	1950	..	0900	..	..	7 500 Kč	..	10 200 Kč	..	11 100 Kč
1000	1950	..	1000	..	..	7 980 Kč	..	10 680 Kč	..	11 580 Kč
1200	1950	..	1200	..	..	8 920 Kč	..	11 620 Kč	..	12 520 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
200-900	Do 1950	..	SM1	..	..	8 450 Kč	..	11 150 Kč	..	12 050 Kč
901-1250	Do 1950	..	SM2	..	..	10 350 Kč	..	13 050 Kč	..	13 950 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

U zkrácené boční stěny je třeba určit, zda bude vpravo nebo vlevo.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednáčským kódem se drží skladem.

Příplatky






Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč	SL1 SM + SLT1SM
-----------------	---------------------------------------	------------	----------	-----------------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	700	670-720
	750	720-770
	800	770-820
	900	870-920
	1000	970-1020
		(-30 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835-885

Technické informace viz strana 146 - 147.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.





▲ **SL31 + SLT3**
aluchrom, čiré sklo

◀ **SL31**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SL31 / Jednokřídlé dveře s pantem u zdi a s pevnou stěnou v rovině

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, rohová a stabilizační vzpěra, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednávacího kódu: **SL31 0800 01 07**

SL31 0800 01 07 = SWING-Line jednokřídlé dveře s pevnou stěnou, šířka 800 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm


Šířka celková	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo				
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé		
800	445	SL31	0800	..	..	13 090 Kč	..	15 790 Kč	.. 16 690 Kč
900	545	SL31	0900	..	..	13 550 Kč	..	16 250 Kč	.. 17 150 Kč
1000	545	SL31	1000	..	..	14 100 Kč	..	16 800 Kč	.. 17 700 Kč
1200	745	SL31	1200	..	..	15 110 Kč	..	17 810 Kč	.. 18 710 Kč
1400	845	SL31	1400	..	..	16 110 Kč	..	18 810 Kč	.. 19 710 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 18 mm menší než šířka v objednávacím kódu (s tolerancí -25 až 0 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška								
800-1200	Do 1950	SL31	SM1	..	..	16 300 Kč	..	19 000 Kč	.. 19 900 Kč
1201-1600	Do 1950	SL31	SM2	..	..	18 490 Kč	..	21 190 Kč	.. 22 090 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.



SL31



SWING-LINE

SLT / Boční stěna 6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednávacího kódu: **SLT3 0700 01 07**

SLT3 0700 01 07 = SWING-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo				
		SLT2 = pro dveře v 90° na straně pantů SLT3 = pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé		
700	1950	..	0700	..	..	6 480 Kč	..	9 180 Kč	.. 10 080 Kč
750	1950	..	0750	..	..	6 710 Kč	..	9 410 Kč	.. 10 310 Kč
800	1950	..	0800	..	..	6 950 Kč	..	9 650 Kč	.. 10 550 Kč
900	1950	..	0900	..	..	7 500 Kč	..	10 200 Kč	.. 11 100 Kč
1000	1950	..	1000	..	..	7 980 Kč	..	10 680 Kč	.. 11 580 Kč
1200	1950	..	1200	..	..	8 920 Kč	..	11 620 Kč	.. 12 520 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška								
200-900	Do 1950	..	SM1	..	..	8 450 Kč	..	11 150 Kč	.. 12 050 Kč
901-1250	Do 1950	..	SM2	..	..	10 350 Kč	..	13 050 Kč	.. 13 950 Kč


V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

U zkrácené boční stěny je třeba určit, zda bude vpravo nebo vlevo.


* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.




SLT2 + SL31



SLT3 + SL31



SLT2 SM + SL31 SM



SLT3 SM + SL31 SM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	800	770-820
	900	870-920
	1000	970-1020
	1200	1170-1220
	1400	1370-1420
		(-30 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835-885

Technické informace viz strana 146 - 147.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ **SL13 + SLT1**
aluchrom, čiré sklo

← **SL13**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SL13 / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině

6 mm bezpečnostní sklo
magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, rohová vzpěra pro dveře v nice, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednávacího kódu: **SL13 0800 01 07**

SL13 0800 01 07 = SWING-Line jednokřídlé dveře s pevnou stěnou, šířka 800 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka celková	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo				
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé		
800	445	SL13	0800	..	..	12 950 Kč	..	15 650 Kč	.. 16 550 Kč
900	545	SL13	0900	..	..	13 500 Kč	..	16 200 Kč	.. 17 100 Kč
1000	545	SL13	1000	..	..	14 050 Kč	..	16 750 Kč	.. 17 650 Kč
1100	745	SL13	1100	..	..	15 060 Kč	..	17 760 Kč	.. 18 660 Kč
1200	745	SL13	1200	..	..	15 060 Kč	..	17 760 Kč	.. 18 660 Kč
1400	845	SL13	1400	..	..	16 070 Kč	..	18 770 Kč	.. 19 670 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 18 mm menší než šířka v objednávacím kódu (s tolerancí -25 až 0 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zástěny s červeně vyznačeným objednávacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo				
800-1200	Do 1950	SL13	SM1	..	..	16 250 Kč	..	18 950 Kč	.. 19 850 Kč
1201-1600	Do 1950	SL13	SM2	..	..	18 450 Kč	..	21 150 Kč	.. 22 050 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

SLT / Boční stěna

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednávacího kódu: **SLT1 0700 01 07**

SLT1 0700 01 07 = SWING-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo				
		SLT1 = pro dveře v 90° na straně madla SLT3 = pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé		
700	1950	..	0700	..	..	6 480 Kč	..	9 180 Kč	.. 10 080 Kč
750	1950	..	0750	..	..	6 710 Kč	..	9 410 Kč	.. 10 310 Kč
800	1950	..	0800	..	..	6 950 Kč	..	9 650 Kč	.. 10 550 Kč
900	1950	..	0900	..	..	7 500 Kč	..	10 200 Kč	.. 11 100 Kč
1000	1950	..	1000	..	..	7 980 Kč	..	10 680 Kč	.. 11 580 Kč
1200	1950	..	1200	..	..	8 920 Kč	..	11 620 Kč	.. 12 520 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo				
200-900	Do 1950	..	SM1	..	..	8 450 Kč	..	11 150 Kč	.. 12 050 Kč
901-1250	Do 1950	..	SM2	..	..	10 350 Kč	..	13 050 Kč	.. 13 950 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

U zkrácené boční stěny je třeba určit, zda bude vpravo nebo vlevo.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednávacím kódem se drží skladem.

Příplatky




Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nice (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	800	770-820
	900	870-920
	1000	970-1020
	1100	1070-1120
	1200	1170-1220
	1400	1370-1420
		(-30 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835-885

Technické informace viz strana 146 - 147.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.





↑ **SL2 + SLT2**
aluchrom, čiré sklo

← **SL2**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SL2 / Dvoukřídlové dveře

6 mm bezpečnostní sklo,
magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednávacího kódu: **SL2 0700 01 07**

SL2 0700 01 07 = SWING-Line dvoukřídlové dveře, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo				
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé		
700	520	SL2	0700	..	..	12 290 Kč	..	14 990 Kč	..
750	570	SL2	0750	..	..	12 680 Kč	..	15 380 Kč	..
800	620	SL2	0800	..	..	12 920 Kč	..	15 620 Kč	..
900	720	SL2	0900	..	..	13 400 Kč	..	16 100 Kč	..
1000	820	SL2	1000	..	..	13 880 Kč	..	16 580 Kč	..
1200	1020	SL2	1200	..	..	14 680 Kč	..	17 380 Kč	..

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 18 mm menší než šířka v objednávacím kódu (s tolerancí -25 až 0 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zástěny s červeně vyznačeným objednávacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva					
500-900	Do 1950	SL2	SM1	..	..	14 520 Kč	..	17 220 Kč	..
901-1250	Do 1950	SL2	SM2	..	..	16 430 Kč	..	19 130 Kč	..

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

SLT2 / Boční stěna

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednávacího kódu: **SLT2 0700 01 07**

SLT2 0700 01 07 = SWING-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo				
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé		
700	1950	SLT2	0700	..	..	6 480 Kč	..	9 180 Kč	..
750	1950	SLT2	0750	..	..	6 710 Kč	..	9 410 Kč	..
800	1950	SLT2	0800	..	..	6 950 Kč	..	9 650 Kč	..
900	1950	SLT2	0900	..	..	7 500 Kč	..	10 200 Kč	..
1000	1950	SLT2	1000	..	..	7 980 Kč	..	10 680 Kč	..
1200	1950	SLT2	1200	..	..	8 920 Kč	..	11 620 Kč	..

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva					
200-900	Do 1950	SLT2	SM1	..	..	8 450 Kč	..	11 150 Kč	..
901-1250	Do 1950	SLT2	SM2	..	..	10 350 Kč	..	13 050 Kč	..

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.

Příplatky




Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	700	670-720
	750	720-770
	800	770-820
	900	870-920
	1000	970-1020
	1200	1170-1220
		(-30 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835-885

Technické informace viz strana 146 - 147.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.





↑ **SL32 + SLT2**
aluchrom, čiré sklo

← **SL32**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SL32 / Dvoukřídlové dveře s pevnou stěnou v rovině

6 mm bezpečnostní sklo,
magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, rohová a stabilizační vzpěra, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu,
10 mm prahová lišta

Příklad objednávacího kódu: **SL32 0800 01 07**

SL32 0800 01 07 = SWING-Line dvoukřídlové dveře s pevnou stěnou, šířka 800 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm


Šířka celková	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
800	420	SL32	0800	..	..	14 470 Kč	..	17 170 Kč	..	18 070 Kč
900	520	SL32	0900	..	..	14 920 Kč	..	17 620 Kč	..	18 520 Kč
1000	570	SL32	1000	..	..	15 470 Kč	..	18 170 Kč	..	19 070 Kč
1200	720	SL32	1200	..	..	16 480 Kč	..	19 180 Kč	..	20 080 Kč
1400	820	SL32	1400	..	..	17 490 Kč	..	20 190 Kč	..	21 090 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 18 mm menší než šířka v objednávacím kódu (s tolerancí -25 až 0 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
800-1200	Do 1950	SL32	SM1	..	..	17 670 Kč	..	20 370 Kč	..	21 270 Kč
1201-1600	Do 1950	SL32	SM2	..	..	19 860 Kč	..	22 560 Kč	..	23 460 Kč

Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.



SLT / Boční stěna

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednávacího kódu: **SLT3 0700 01 07**

SLT3 0700 01 07 = SWING-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		SLT2 = pro dveře v 90° na straně pantů SLT3 = pro dveře v 90° na straně pevné stěny	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
700	1950	..	0700	..	..	6 480 Kč	..	9 180 Kč	..	10 080 Kč
750	1950	..	0750	..	..	6 710 Kč	..	9 410 Kč	..	10 310 Kč
800	1950	..	0800	..	..	6 950 Kč	..	9 650 Kč	..	10 550 Kč
900	1950	..	0900	..	..	7 500 Kč	..	10 200 Kč	..	11 100 Kč
1000	1950	..	1000	..	..	7 980 Kč	..	10 680 Kč	..	11 580 Kč
1200	1950	..	1200	..	..	8 920 Kč	..	11 620 Kč	..	12 520 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
200-900	Do 1950	..	SM1	..	..	8 450 Kč	..	11 150 Kč	..	12 050 Kč
901-1250	Do 1950	..	SM2	..	..	10 350 Kč	..	13 050 Kč	..	13 950 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

U zkrácené boční stěny je třeba určit, zda bude vpravo nebo vlevo.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.



Příplatky


Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	800	770-820
	900	870-920
	1000	970-1020
	1200	1170-1220
	1400	1370-1420
		(-30 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835-885

Technické informace viz strana 146 - 147.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SL32SM + SLT3 SM



↑ SLE1G + SLE1D
 aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLE1 / Rohový vstup jednodílný s křídlovými dveřmi


6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **SLE1 G 0700 01 07**


SLE1 G 0700 01 07 = SWING-Line rohový vstup jednodílný, levý díl, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
700	= celková šířka	SLE1	G	0700	..	..	8 190 Kč	..	10 890 Kč	..	11 790 Kč
		SLE1	D	0700	..	..	8 190 Kč	..	10 890 Kč	..	11 790 Kč
750	= celková šířka	SLE1	G	0750	..	..	8 400 Kč	..	11 100 Kč	..	12 000 Kč
		SLE1	D	0750	..	..	8 400 Kč	..	11 100 Kč	..	12 000 Kč
800	= celková šířka	SLE1	G	0800	..	..	8 600 Kč	..	11 300 Kč	..	12 200 Kč
		SLE1	D	0800	..	..	8 600 Kč	..	11 300 Kč	..	12 200 Kč
900	= celková šířka	SLE1	G	0900	..	..	9 000 Kč	..	11 700 Kč	..	12 600 Kč
		SLE1	D	0900	..	..	9 000 Kč	..	11 700 Kč	..	12 600 Kč
1000	= celková šířka	SLE1	G	1000	..	..	9 400 Kč	..	12 100 Kč	..	13 000 Kč
		SLE1	D	1000	..	..	9 400 Kč	..	12 100 Kč	..	13 000 Kč



SLE1G + SLE1D



SWING-LINE

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Výška										
700-1000	Do 1950	SLE1	G	SM1	..	..	10 210 Kč	..	12 910 Kč	..	13 810 Kč
		SLE1	D	SM1	..	..	10 210 Kč	..	12 910 Kč	..	13 810 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed skla) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.



↑ **SLE2G + SLE2D**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLE2 / Rohový vstup dvoudílný s křídlovými dveřmi


6 mm bezpečnostní sklo,
 2 rohové vzpěry, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **SLE2** **G** **0750** **01** **07**


SLE2 G 0700 01 07 = SWING-Line rohový vstup dvoudílný, levý díl, šířka 750 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
750	670	250	SLE2	G	0750	..	..	9 820 Kč	..	12 520 Kč	..	13 420 Kč
			SLE2	D	0750	..	..	9 820 Kč	..	12 520 Kč	..	13 420 Kč
800	670	300	SLE2	G	0800	..	..	10 080 Kč	..	12 780 Kč	..	13 680 Kč
			SLE2	D	0800	..	..	10 080 Kč	..	12 780 Kč	..	13 680 Kč
900	670	400	SLE2	G	0900	..	..	10 500 Kč	..	13 200 Kč	..	14 100 Kč
			SLE2	D	0900	..	..	10 500 Kč	..	13 200 Kč	..	14 100 Kč
1000	670	500	SLE2	G	1000	..	..	11 000 Kč	..	13 700 Kč	..	14 600 Kč
			SLE2	D	1000	..	..	11 000 Kč	..	13 700 Kč	..	14 600 Kč



SLE2G + SLE2D



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Výška	SLE2	G	SM1	..	..	12 000 Kč	..	14 700 Kč	..	15 600 Kč
700-1200	Do 1950	SLE2	G	SM1	..	..	12 000 Kč	..	14 700 Kč	..	15 600 Kč
		SLE2	D	SM1	..	..	12 000 Kč	..	14 700 Kč	..	15 600 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed skla) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.



↑ **SLR**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLR / Čtvrtekruh s dvoukřídlymi dveřmi


6 mm bezpečnostní sklo,
2 rohové vzpěry, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **SLR 50 0800 01 07**



SLR 50 0800 01 07 = SWING-Line čtvrtekruh, rádius 500 mm, šířka 800 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka A	Šířka B	Typ	Rádus	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré	44=Cristal perly		
800	250	SLR	50	0800	..	..	19 380 Kč	..	24 770 Kč
	200	SLR	55	0800	..	..	19 380 Kč	..	24 770 Kč
900	350	SLR	50	0900	..	..	20 500 Kč	..	25 890 Kč
	300	SLR	55	0900	..	..	20 500 Kč	..	25 890 Kč
1000	450	SLR	50	1000	..	..	21 730 Kč	..	27 120 Kč
	400	SLR	55	1000	..	..	21 730 Kč	..	27 120 Kč



SLR



SWING-LINE

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Skutečná šířka (na střed skla) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška	Typ	Rádus	Šířka	Barva	Sklo			
800-1000	1950	SLR	50	SM1	..	..	22 750 Kč	..	28 140 Kč
		SLR	55	SM1	..	..	22 750 Kč	..	28 140 Kč
1001-1200	1950	SLR	50	SM2	..	..	25 300 Kč	..	30 690 Kč
		SLR	55	SM2	..	..	25 300 Kč	..	30 690 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.

Příklady zvláštních provedení

SL13

Jednokřídlé dveře se zkosením
s pevnou stěnou v rovině s výřezem



SL1 + SLT1

Jednokřídlé dveře + boční stěna
v 90° s výřezem a zkosením





SL13 + SLT1

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou
v rovině + zkrácená boční stěna v 90°



SL13 + SLT1 + SLT3 + 2x RSL

Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou
v rovině + 2 boční stěny v 90° jako
U-montáž

Technika a design

+ Technické přednosti

Vyrovňovací profil na zeď

- Umožňuje přesné nastavení a fixaci jedním šroubem



Dveře se zdvihovým mechanismem

- Ulehčuje otvírání dveří
- Snižuje opotřebení těsnění na dveřích



+ Optimální těsnost

Prahová lišta

- Opticky nenápadná prahová lišta poskytuje nejlepší možnou ochranu proti vytékání vody. V případě požadavku na provedení bez prahové lišty je nutno objednat se zvláštním těsněním



Technika a design

+ Zajištěná stabilita



Stabilizační vzpěra

- Stabilizační vzpěra, jež zajišťuje stabilitu dveří s boční stěnou, je harmonicky začleněna do rámového profilu



Rohová vzpěra

- Ukotvená na profilu pevné stěny poskytuje dobrou stabilitu

+ Ergonomické madlo




Elegantní madlo

- Elegantní a ergonomické madlo, které se hodí k designu zástěn SWING-Line

Technické informace


Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku



Obr. 1: Při montáži na vaničku je u dveří s boční stěnou odsazení 10 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry. U rohového vstupu je odsazení 14 mm.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu



Obr. 2: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení

Stavební připravenost dlažby pro dveře + boční stěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
700	682
750	732
800	782
900	882
1000	982
1200	1182
1400	1382

Skutečná šířka standardní zástěny - dveře s boční stěnou odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -25 až +0 mm.

Stavební připravenost dlažby pro rohový vstup standardních rozměrů


Standardní šířka	Šířka A = střed skla
750	728
800	778
900	878
1000	978

Standardní rozměry zástěny je možné použít pouze v případě, že stavební připravenost dlažby odpovídá šířce A ve výše uvedených tabulkách (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Skutečná šířka standardní zástěny - rohového vstupu odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z vlevo uvedené tabulky s tolerancí -15 až +10 mm.


Technické informace

Čtvrtekruh - montáž na vaničku



Obr. 3: Při montáži na vaničku je odsazení 14 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Čtvrtekruh - montáž na dlažbu



Obr. 4: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení. U dlažby je nutné zohlednit rádius R477 nebo R527 (viz tabulky vpravo).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 500
800	778 x 778	250
900	878 x 878	350
1000	978 x 978	450


R477: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtekruh s rádiusem 550


Standardní šířka	Šířka A = střed skla	Šířka B pro rádius 550
800	778 x 778	200
900	878 x 878	300
1000	978 x 978	400

R527: Rádius na střed skla čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

40601 Vyrovnávací profil



50401 Vyrovnávací profil



Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedených tabulek s tolerancí -15 až +10 mm.

Standardní rozměry zástěny je možné použít pouze v případě, že stavební připravenost dlažby odpovídá šířce A ve výše uvedených tabulkách (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Bezbariérové zástěny SWING-LINE F umožňují velkou šířku vstupu i na malém prostoru a poskytují opravdový komfort při sprchování. Dveře lze otvírat ven i dovnitř a dále je ještě v polovině skládat. Když se zástěna nepoužívá, lze dveře sklopit na zeď. Zástěny se vyznačují moderním tvarem profilů a výraznými hranatými panty, které jsou na vnitřní straně zapuštěné do skla. Dveře jsou vybaveny praktickým zdvihovým mechanismem, který ulehčuje otvírání a zavírání dveří a zabraňuje předčasnému opotřebení těsnění na dveřích. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle. Díky standardním šířkám až do 1800 mm lze v řadě SWING-LINE F realizovat i zástěny s širokým vstupem.

Vlastnosti:

- 6 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 1950 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Bezbariérové dveře s širokým vstupem a otvíráním ven i dovnitř
- Integrované panty se zdvihovým mechanismem
- Standardní i zvláštní rozměry



Moderní panty z pochromované mosazi se zdvihovým mechanismem.



Hladká plocha na vnitřní straně zapuštěných pantů umožňuje snadné čištění zástěny.



Výrazný designový prvek: úzké madlo SWING-LINE F.



SWING-LINE F

Bezbariérové zástěny se širokým vstupem



↑ **SLF1D + SLT1**
aluchrom, čiré sklo

← **SLF1G**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLF1 / Dvoudílné skládací dveře

6 mm bezpečnostní sklo, výška 1950 mm, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované panty, madlo a plastové dílky i u bílých a eloxovaných profilů, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu: SLF1 G 0700 01 07

SLF1 G 0700 01 07 = SWING-Line F skládací dveře, panty vlevo, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
700	545	SLF1	G	0700	..	..	14 530 Kč	..	17 230 Kč
		SLF1	D	0700	..	..	14 530 Kč	..	17 230 Kč
750	595	SLF1	G	0750	..	..	14 720 Kč	..	17 420 Kč
		SLF1	D	0750	..	..	14 720 Kč	..	17 420 Kč
800	645	SLF1	G	0800	..	..	14 850 Kč	..	17 550 Kč
		SLF1	D	0800	..	..	14 850 Kč	..	17 550 Kč
900	745	SLF1	G	0900	..	..	15 300 Kč	..	18 000 Kč
		SLF1	D	0900	..	..	15 300 Kč	..	18 000 Kč
1000	845	SLF1	G	1000	..	..	15 750 Kč	..	18 450 Kč
		SLF1	D	1000	..	..	15 750 Kč	..	18 450 Kč
1200	1045	SLF1	G	1200	..	..	16 390 Kč	..	19 090 Kč
		SLF1	D	1200	..	..	16 390 Kč	..	19 090 Kč

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s b. stěnou je o 18 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -25 až 0 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly. Dveře pro zkrácenou boční stěnu se vždy vyrábějí ve zvláštním rozměru.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo			
700-1200	Do 1950	SLF1	G	SM1	..	..	16 590 Kč	..	19 290 Kč
		SLF1	D	SM1	..	..	16 590 Kč	..	19 290 Kč

SLT1 / Boční stěna

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu: SLT1 0700 01 07

SLT1 0700 01 07 = SWING-Line F boční stěna, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
700	1950	SLT1	0700	..	..	6 480 Kč	..	9 180 Kč
750	1950	SLT1	0750	..	..	6 710 Kč	..	9 410 Kč
800	1950	SLT1	0800	..	..	6 950 Kč	..	9 650 Kč
900	1950	SLT1	0900	..	..	7 500 Kč	..	10 200 Kč
1000	1950	SLT1	1000	..	..	7 980 Kč	..	10 680 Kč
1200	1950	SLT1	1200	..	..	8 920 Kč	..	11 620 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
200-900	Do 1950	SLT1	SM1	..	..	8 450 Kč	..	11 150 Kč
901-1250	Do 1950	SLT1	SM2	..	..	10 350 Kč	..	13 050 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku. Nelze objednat jako samostatně stojící boční stěnu.

Příplatky


Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	700	670-720
	750	720-770
	800	770-820
	900	870-920
	1000	970-1020
	1200	1170-1220
		(-30 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835-885

Technické informace viz strana 160 - 161.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



SWING-LINE F



SLT1 SM + SLF1D SM



↑SLF2
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLF2 / 2 dvoudílné skládací dveře v rovině

6 mm bezpečnostní sklo,
magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované panty, madla a plastové dílky i u bílých a eloxovaných profilů, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **SLF2 1200 01 07**


SLF2 1200 01 07 = SWING-LINE F 2 skládací dveře, šířka 1200 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
1200	1020	SLF2	1200	..	..	23 000 Kč	..	25 700 Kč	..	26 600 Kč
1400	1220	SLF2	1400	..	..	23 800 Kč	..	26 500 Kč	..	27 400 Kč
1600	1420	SLF2	1600	..	..	24 600 Kč	..	27 300 Kč	..	28 200 Kč
1800	1620	SLF2	1800	..	..	25 410 Kč	..	28 110 Kč	..	29 010 Kč



SLF2



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva						
1200-1800	Do 1950	SLF2	SM1	..	..	26 500 Kč	..	29 200 Kč	..	30 100 Kč

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.

Přestavné šířky

	Šířka	①
		Dveře v nise (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	1200	1170-1220
	1400	1370-1420
	1600	1570-1620
	1800	1770-1820
		(-30 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 1665	1635-1685

Technické informace viz strana 160 - 161.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑SLF2G + SLF2D
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLF2 D+G / Rohový vstup s dvoudílnými skládacími dveřmi


6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované panty, madla a plastové dílky i u bílých a eloxovaných profilů, 10 mm prahová lišta

Příklad objednacího kódu: **SLF2 G 0700 01 07**


SLF2 G 0700 01 07 = SWING-Line F rohový vstup, levý díl, šířka 700 mm, výška 1950 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1950 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo							
		Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie	53=zrcadlové 55=černé					
700	= celková šířka	SLF2	G	0700	..	..	11 720 Kč	..	14 420 Kč	..	15 320 Kč		
		SLF2	D	0700	..	..	11 720 Kč	..	14 420 Kč	..	15 320 Kč		
750	= celková šířka	SLF2	G	0750	..	..	11 860 Kč	..	14 560 Kč	..	15 460 Kč		
		SLF2	D	0750	..	..	11 860 Kč	..	14 560 Kč	..	15 460 Kč		
800	= celková šířka	SLF2	G	0800	..	..	12 080 Kč	..	14 780 Kč	..	15 680 Kč		
		SLF2	D	0800	..	..	12 080 Kč	..	14 780 Kč	..	15 680 Kč		
900	= celková šířka	SLF2	G	0900	..	..	12 450 Kč	..	15 150 Kč	..	16 050 Kč		
		SLF2	D	0900	..	..	12 450 Kč	..	15 150 Kč	..	16 050 Kč		
1000	= celková šířka	SLF2	G	1000	..	..	12 880 Kč	..	15 580 Kč	..	16 480 Kč		
		SLF2	D	1000	..	..	12 880 Kč	..	15 580 Kč	..	16 480 Kč		
1200	= celková šířka	SLF2	G	1200	..	..	13 740 Kč	..	16 440 Kč	..	17 340 Kč		
		SLF2	D	1200	..	..	13 740 Kč	..	16 440 Kč	..	17 340 Kč		



SLF2G + SLF2D



SWING-LINE F

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Výška	Typ	Díl	Šířka	Barva								
700-1200	Do 1950	SLF2	G	SM1	..	..	13 750 Kč	..	16 450 Kč	..	17 350 Kč		
		SLF2	D	SM1	..	..	13 750 Kč	..	16 450 Kč	..	17 350 Kč		

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed skla) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.

Příklady zvláštních provedení



SLF1G
Dvoudílné skládací dveře
se zkosením



SLF1D + SLT1
Dvoudílné skládací dveře + boční
stěna v 90° s výřezem a zkosením



SLF1DSM + SLT1

Dvoudílné skládací dveře
+ zkrácená boční stěna v 90°



SLF1D + SLT1 + RSL

Dvoudílné skládací dveře s pevnou
stěnou v rovině, montáž v nise
s rohovou vzpěrou

Technika a design

+ Technické přednosti

Vyrovnávací profil na zeď

- Umožňuje přesné nastavení a fixaci jedním šroubem



Dveře se zdvihovým mechanismem

- Ulehčuje otvírání dveří
- Snižuje opotřebení těsnění na dveřích



+ Optimální těsnost

Prahová lišta

- Opticky nenápadná prahová lišta poskytuje nejlepší možnou ochranu proti vytékání vody

V případě požadavku na provedení bez prahové lišty je nutno objednat se zvláštním těsněním



Technika a design

+ Zajištěná stabilita



Stabilizační vzpěra

- Stabilizační vzpěra, jež zajišťuje stabilitu dveří s boční stěnou, je harmonicky začleněna do rámového profilu



+ Moderní design



Výrazný tvar pantů

- Hranaté panty odpovídají současnému trendu v designu koupelen a umožňují otvírání ven (celé dveře pak mají otvírání 180°)
- Hladká plocha na vnitřní straně zapuštěných pantů umožňuje snadné čištění zástěny
- Zdvihový mechanismus ulehčuje otvírání dveří a snižuje opotřebení těsnění na dveřích




Moderní madlo

- Decentní, a přesto výrazný prvek: moderní a masivní madlo z pochromované slitiny hliníku a zinku

Technické informace


Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku



Obr. 1: Při montáži na vaničku je u dveří s boční stěnou odsazení 10 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry. U rohového vstupu je odsazení 14 mm.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu




Obr. 2: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení


Rozměry v mm.

Technické informace

50401 Vyrovnávací profil



40601 Vyrovnávací profil




Zkrácená boční stěna


Typová řada MOBILITY, to jsou zástěny s bezbariérovým vstupem pro nejrůznější druhy použití. Široký vstup s otvíráním ven i dovnitř poskytuje komfort a variabilitu. Dveře v poloviční výšce nebo rozdělené v téže výšce umožňují jednoduché umývání nejen malých dětí a hendikepovaných osob. Je možné otevřít pouze horní díl dveří, anebo oba díly najednou. Zástěny umožňují snadný přístup pro čištění a zdvihový mechanismus u pantů usnadňuje otvírání dveří. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle. K přednostem typové řady MOBILITY patří moderní design s plochými aluchromovými panty a chromovanými madly.

Vlastnosti:

- 6 mm bezpečnostní sklo
- Standardní výška 1950 mm
- Všechny dveře s otvíráním ven i dovnitř
- V polovině rozdělené dveře pro více možností otvírání
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Flexibilní možnosti používání
- Široký bezbariérový vstup
- Zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání dveří
- Standardní i zvláštní rozměry



Inovativní řešení madla u rozdělených dveřních dílů: v poloze s kolíkem nahoru se otvírají oba díly dveří najednou, v poloze s kolíkem dolů se otvírá jen horní díl dveří.



Praktický prvek: zdvihový mechanismus usnadňuje otvírání dveří.



Stabilizační vzpěra začleněná do vrchní části svislého profilu.



MOBILITY

Komfort bez bariér



SLM1G
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLM1 / Jednokřídlé dveře v poloviční výšce

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř

Příklad objednávacího kódu:

SLM1	G	0800	50	07
-------------	----------	-------------	-----------	-----------



SLM1 G 0800 50 07 = MOBILITY jednokřídlé dveře v poloviční výšce, panty vlevo, šířka 800 mm, výška 983 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 983 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux		30=Mastercarré 44=Cristal perlý		53=zrcadlové	
800	645	SLM1	G	0800	50	..	6 810 Kč	..	8 160 Kč	..	8 610 Kč
		SLM1	D	0800	50	..	6 810 Kč	..	8 160 Kč	..	8 610 Kč
900	745	SLM1	G	0900	50	..	7 000 Kč	..	8 350 Kč	..	8 800 Kč
		SLM1	D	0900	50	..	7 000 Kč	..	8 350 Kč	..	8 800 Kč
1000	845	SLM1	G	1000	50	..	7 190 Kč	..	8 540 Kč	..	8 990 Kč
		SLM1	D	1000	50	..	7 190 Kč	..	8 540 Kč	..	8 990 Kč

Zvláštní rozměry - výška 983 mm

Šířka	Šířka vstupu	Kód	Panty	Šířka	Barva						
800-1000	Šířka -155 mm	SLM1	G	SM1	50	..	7 700 Kč	..	9 050 Kč	..	9 500 Kč
		SLM1	D	SM1	50	..	7 700 Kč	..	9 050 Kč	..	9 500 Kč




Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

DUS1 / Sprchové sedátko COMFORT

		Kód	Cena
Sedátko COMFORT	tmavě šedá / aluchrom	DUS1S	2 800 Kč
Sedátko COMFORT	bílá / aluchrom	DUS1W	2 800 Kč

Viz foto a popis sedátka na str. 314.



Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	800	770-820
	900	870-920
	1000	970-1020
		(-30 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	835-885

Technické informace viz strana 178 - 179.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ **SLM2G**
aluchrom, čiré sklo

← **SLM2G otevřené**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.


SLM2 / Jednokřídlé dveře v polovině rozdělené

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř


Příklad objednacího kódu: **SLM2 G 0800 50 07** = MOBILITY jednokřídlé dveře v polovině rozdělené, panty vlevo, šířka 800 mm, výška 1950 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý	53=zrcadlové			
800	645	SLM2	G	0800	50	..	13 130 Kč	..	15 830 Kč	..	16 730 Kč
		SLM2	D	0800	50	..	13 130 Kč	..	15 830 Kč	..	16 730 Kč
900	745	SLM2	G	0900	50	..	13 500 Kč	..	16 200 Kč	..	17 100 Kč
		SLM2	D	0900	50	..	13 500 Kč	..	16 200 Kč	..	17 100 Kč
1000	845	SLM2	G	1000	50	..	13 880 Kč	..	16 580 Kč	..	17 480 Kč
		SLM2	D	1000	50	..	13 880 Kč	..	16 580 Kč	..	17 480 Kč



SLM2D



Zvláštní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva						
800-1000	Šířka -155 mm	SLM2	G	SM1	50	..	14 500 Kč	..	17 200 Kč	..	18 100 Kč
		SLM2	D	SM1	50	..	14 500 Kč	..	17 200 Kč	..	18 100 Kč


Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

DUS1 / Sprchové sedátko COMFORT

		Kód	Cena
Sedátko COMFORT	tmavě šedá / aluchrom	DUS1S	2 800 Kč
Sedátko COMFORT	bílá / aluchrom	DUS1W	2 800 Kč

Viz foto a popis sedátka na str. 314.



Přestavné šířky

		Šířka	Dveře v nise (-30 mm; +20 mm)
Standardní rozměry	800	770-820	
	900	870-920	
	1000	970-1020	
		(-30 mm; +20 mm)	
Zvláštní rozměry	Např. 865	835-885	

Technické informace viz strana 178 - 179.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ **SLM3 G+D**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLM3 / Rohový vstup jednoduchý v poloviční výšce


6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otevírání ven i dovnitř

Příklad objednacího kódu: **SLM3** **G** **0800** **50** **07**


SLM3 G 0800 50 07 = MOBILITY rohový vstup v poloviční výšce, levý díl, šířka 800 mm, výška 983 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 983 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý	53=zrcadlové			
800	= celková šířka	SLM3	G	0800	50	..	5 790 Kč	..	7 190 Kč	..	7 590 Kč
		SLM3	D	0800	50	..	5 790 Kč	..	7 190 Kč	..	7 590 Kč
900	= celková šířka	SLM3	G	0900	50	..	6 000 Kč	..	7 400 Kč	..	7 800 Kč
		SLM3	D	0900	50	..	6 000 Kč	..	7 400 Kč	..	7 800 Kč
1000	= celková šířka	SLM3	G	1000	50	..	6 210 Kč	..	7 610 Kč	..	8 010 Kč
		SLM3	D	1000	50	..	6 210 Kč	..	7 610 Kč	..	8 010 Kč



SLM3G + SLM3D



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - výška 983 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu	Kód	Díl	Šířka	Barva	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý	53=zrcadlové
800-1000	= celková šířka	SLM3	G	SM1	50	..	6 630 Kč	.. 8 030 Kč
		SLM3	D	SM1	50	..	6 630 Kč	.. 8 030 Kč


V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed skla) je o 18 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

DUS1 / Sprchové sedátko COMFORT

		Kód	Cena
Sedátko COMFORT	tmavě šedá / aluchrom	DUS1S	2 800 Kč
Sedátko COMFORT	bílá / aluchrom	DUS1W	2 800 Kč

Viz foto a popis sedátka na str. 314.





↑ **SLM4 G+D**
aluchrom, čiré sklo

← **SLM4 G+D**
otevřené
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.


SLM4 / Rohový vstup jednoduchý v polovině rozdělený 6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř

Příklad objednacího kódu: **SLM4 G 0800 50 07**


SLM4 G 0800 50 07 = MOBILITY rohový vstup, levý díl, šířka 800 mm, výška 1950 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý	53=zrcadlové			
800	= celková šířka	SLM4	G	0800	50	..	11 650 Kč	..	14 350 Kč	..	15 250 Kč
		SLM4	D	0800	50	..	11 650 Kč	..	14 350 Kč	..	15 250 Kč
900	= celková šířka	SLM4	G	0900	50	..	12 000 Kč	..	14 700 Kč	..	15 600 Kč
		SLM4	D	0900	50	..	12 000 Kč	..	14 700 Kč	..	15 600 Kč
1000	= celková šířka	SLM4	G	1000	50	..	12 350 Kč	..	15 050 Kč	..	15 950 Kč
		SLM4	D	1000	50	..	12 350 Kč	..	15 050 Kč	..	15 950 Kč



SLM4G + SLM4D



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu	Kód	Díl	Šířka	Barva	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý	53=zrcadlové
800-1000	= celková šířka	SLM4	G	SM1	50	..	13 170 Kč	.. 15 870 Kč
		SLM4	D	SM1	50	..	13 170 Kč	.. 15 870 Kč


V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed skla) je o 18 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

DUS1 / Sprchové sedátko COMFORT

		Kód	Cena
Sedátko COMFORT	tmavě šedá / aluchrom	DUS1S	2 800 Kč
Sedátko COMFORT	bílá / aluchrom	DUS1W	2 800 Kč

Viz foto a popis sedátka na str. 314.





↑ **SLM52 G**
+ **SLM51 D**
aluchrom, čiré sklo

← **SLM52 G otevřené**
+ **SLM51 D**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLM5 / Rohový vstup s 1 dveřími v 1/2 rozdělenými a 1 celými dveřími


6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř

Příklad objednacího kódu: **SLM52 G 080 50 07**


SLM52 G 080 50 07 = MOBILITY rohový vstup, levý díl, šířka 800 mm, výška 1950 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo		
		Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý	53=zrcadlové



SLM52G+SLM51D



Díl se skládá z dveří v 1/2 rozdělených

800	= celková šířka	SLM52	G	080	50	..	10 930 Kč	..	13 630 Kč	..	14 530 Kč
		SLM52	D	080	50	..	10 930 Kč	..	13 630 Kč	..	14 530 Kč
900	= celková šířka	SLM52	G	090	50	..	11 250 Kč	..	13 950 Kč	..	14 850 Kč
		SLM52	D	090	50	..	11 250 Kč	..	13 950 Kč	..	14 850 Kč
1000	= celková šířka	SLM52	G	100	50	..	11 580 Kč	..	14 280 Kč	..	15 180 Kč
		SLM52	D	100	50	..	11 580 Kč	..	14 280 Kč	..	15 180 Kč

Díl se skládá z dveří v normální výšce

800	= celková šířka	SLM51	G	080	50	..	10 930 Kč	..	13 630 Kč	..	14 530 Kč
		SLM51	D	080	50	..	10 930 Kč	..	13 630 Kč	..	14 530 Kč
900	= celková šířka	SLM51	G	090	50	..	11 250 Kč	..	13 950 Kč	..	14 850 Kč
		SLM51	D	090	50	..	11 250 Kč	..	13 950 Kč	..	14 850 Kč
1000	= celková šířka	SLM51	G	100	50	..	11 580 Kč	..	14 280 Kč	..	15 180 Kč
		SLM51	D	100	50	..	11 580 Kč	..	14 280 Kč	..	15 180 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm - cena za stranu

Šířka	Šířka vstupu
-------	--------------

Díl se skládá z dveří v 1/2 rozdělených

800-1000	= celková šířka	SLM52	G	SM1	50	..	12 350 Kč	..	15 050 Kč	..	15 950 Kč
		SLM52	D	SM1	50	..	12 350 Kč	..	15 050 Kč	..	15 950 Kč

Díl se skládá z dveří v normální výšce

800-1000	= celková šířka	SLM51	G	SM1	50	..	12 350 Kč	..	15 050 Kč	..	15 950 Kč
		SLM51	D	SM1	50	..	12 350 Kč	..	15 050 Kč	..	15 950 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed skla) je o 18 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

DUS1 / Sprchové sedátko COMFORT

		Kód	Cena
Sedátko COMFORT	tmavě šedá / aluchrom	DUS1S	2 800 Kč
Sedátko COMFORT	bílá / aluchrom	DUS1W	2 800 Kč

Viz foto a popis sedátka na str. 314.





↑ **SLM6G + SLMT6,**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.


SLM6 / Jednokřídlé dveře v polovině rozdělené (pro boční stěnu v 90°)

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, stabilizační vzpěra, otvírání ven i dovnitř


Příklad objednávacího kódu: **SLM6 G 0800 50 07** = MOBILITY jednokřídlé dveře v polovině rozdělené, panty vlevo, šířka 800 mm, výška 1950 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý	53=zrcadlové	
800	645	SLM6	G	0800	50	..	13 090 Kč	..	15 790 Kč
		SLM6	D	0800	50	..	13 090 Kč	..	15 790 Kč
900	745	SLM6	G	0900	50	..	13 500 Kč	..	16 200 Kč
		SLM6	D	0900	50	..	13 500 Kč	..	16 200 Kč
1000	845	SLM6	G	1000	50	..	13 970 Kč	..	16 670 Kč
		SLM6	D	1000	50	..	13 970 Kč	..	16 670 Kč



SLM6G + SLMT6



Zvláštní rozměry - celková výška 1950 mm, výška dolního dílu 975 mm, výška horního dílu 975 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Panty	Šířka	Barva	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý	53=zrcadlové
800-1000	Šířka -155 mm	SLM6	G	SM1	50	..	14 850 Kč	..
		SLM6	D	SM1	50	..	14 850 Kč	..

Skutečná šířka (na střed skla) dveří s boční stěnou je o 18 mm menší než šířka v objednávacím kódu (s tolerancí -25 až 0 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

SLMT6 / Boční stěna

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění

Příklad objednávacího kódu: **SLMT6 080 50 07** = MOBILITY boční stěna, šířka 800 mm, výška 1950 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý	53=zrcadlové	
800	1950	SLMT6	080	50	..	6 130 Kč	..	8 830 Kč
900	1950	SLMT6	090	50	..	6 500 Kč	..	9 200 Kč
1000	1950	SLMT6	100	50	..	6 880 Kč	..	9 580 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý	53=zrcadlové
800-1000	1950	SLMT6	SM1	50	..	7 320 Kč	..

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.


Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

DUS1 / Sprchové sedátko COMFORT

		Kód	Cena
Sedátko COMFORT	tmavě šedá / aluchrom	DUS1S	2 800 Kč
Sedátko COMFORT	bílá / aluchrom	DUS1W	2 800 Kč

Viz foto a popis sedátka na str. 314.



Technické parametry a design

+ Technické přednosti

Vyrovnávací profil na zeď

- Umožňuje přesné nastavení a fixaci jedním šroubem



Dveře se zdvihovým mechanismem

- Ulehčuje otvírání dveří
- Snižuje opotřebení těsnění na dveřích





Pant uprostřed rozdělených dveří

- Umožňuje samostatné otvírání horního křídla dveří



Inovativní řešení madla

- Kolík nahoru: v této poloze se otvírají oba díly dveří najednou
- Kolík dolů: v této poloze se otvírá jen horní díl dveří; aretace v pantu zajistí, že dveře zůstanou v otevřené poloze



Technické parametry a design

+ Výrazné designové prvky



Madlo

- U rozdělených dveří lze otvírat jen horní díl, anebo oba díly dveří najednou (1).
Obrázek vpravo ukazuje madlo u nerozdělených dveří

+ Stabilita




Stabilizační vzpěra

- Stabilizační vzpěra z hliníku v úpravě aluchrom, jež zajišťuje optimální stabilitu bezbariérové zástěny, je harmonicky začleněna do rámového profilu

Technické informace

Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na vaničku



Obr. 1: Při montáži na vaničku je odsazení 10 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu

A - změřený rozměr od zdi na osu skla

Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulkách vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Stavební připravenost dlažby pro dveře + boční stěnu standardních rozměrů

Standardní šířka	Šířka A = střed skla
800	770
900	870
1000	970

Stavební připravenost dlažby pro rohový vstup standardních rozměrů


Standardní šířka	Šířka A = střed skla
800	782
900	882
1000	982

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed skla) z výše uvedené tabulky s tolerancí -10 až +15 mm.

Obr. 2: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení

Technické informace

50401 Vyrovnávací profil



Typová řada TOP-LINE nabízí důmyslnou funkčnost, kvalitní materiály a nadčasový design za přijatelnou cenu. Široká nabídka atypických provedení a různé typy zavírání dveří poskytují velké možnosti pro kreativní řešení koupelny. Posuvné dveře je možné odklopit, což výrazně usnadňuje čištění. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle.

Vlastnosti:


- 3, 5 a 6 mm bezpečnostní sklo
- Alternativně plastová výplň
- Standardní výška 1900 mm
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Křídlové dveře s otvíráním ven (případně i dovnitř) a posuvné dveře
- Jednoduchá montáž
- Standardní i zvláštní rozměry



Nadčasový design: výrazná hranatá madla.



Designový prvek: chromované rohové spoje.



Praktický vyklápávací systém u posuvných dveří s dvojitými kolečky usnadňuje čištění.



TOP-LINE

TOP-LINE

Standard kvality v mnoha variantách



↑ **TOPP + TOPF**
aluchrom, čiré sklo

← **TOPP**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPP / Jednokřídlé dveře

5 mm bezpečnostní sklo,
magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu: **TOPP 0700 50 07**

TOPP 0700 50 07 = TOP-Line jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 900) 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
700	564	TOPP	0700	..	..	6 400 Kč	..	8 700 Kč
750	614	TOPP	0750	..	..	6 550 Kč	..	8 850 Kč
800	664	TOPP	0800	..	..	6 700 Kč	..	9 000 Kč
900	764	TOPP	0900	..	..	7 000 Kč	..	9 300 Kč
1000	864	TOPP	1000	..	..	7 380 Kč	..	9 680 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s b. stěnou je o 22 mm menší než šířka v objednací kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
600-800	Do 1900	TOPP	SM1	..	..	8 470 Kč	..	10 770 Kč
801-1000	Do 1900	TOPP	SM2	..	..	9 300 Kč	..	11 600 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednací kódem se drží skladem.

TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi)

6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu: **TOPF 0700 01 07**

TOPF 0700 01 07 = TOP-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 800, 900) 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
700	1900	TOPF	0700	..	..	4 280 Kč	..	5 480 Kč
750	1900	TOPF	0750	..	..	4 350 Kč	..	5 550 Kč
800	1900	TOPF	0800	..	..	4 490 Kč	..	5 690 Kč
900	1900	TOPF	0900	..	..	4 700 Kč	..	5 900 Kč
1000	1900	TOPF	1000	..	..	4 990 Kč	..	6 190 Kč
1200	1900	TOPF	1200	..	..	5 270 Kč	..	6 470 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
250-800	Do 1900	TOPF	SM1	..	..	5 420 Kč	..	6 620 Kč
801-1200	Do 1900	TOPF	SM2	..	..	6 340 Kč	..	7 540 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednací kódem se drží skladem.

Příplatky



Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)
Standardní rozměry	700	675-725
	750	725-775
	800	775-825
	900	875-925
	1000	975-1025
		(-25 mm; +25 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	840-890

Technické informace viz strana 220 - 221.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.





↑ **TED + TOPF**
aluchrom, čiré sklo

← **TED**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TED / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině

6 mm bezpečnostní sklo,
magnetické těsnění, otvírání ven, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednáčnického kódu: **TED 0800 50 07**

TED 0800 50 07 = TOP-Line dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 800 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm


Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo		
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie	
800	485	TED	0800	..	..	7 730 Kč	10 530 Kč
900	585	TED	0900	..	..	8 300 Kč	11 100 Kč
1000	585	TED	1000	..	..	8 450 Kč	11 250 Kč
1100	685	TED	1100	..	..	8 880 Kč	11 680 Kč
1200	685	TED	1200	..	..	8 880 Kč	11 680 Kč
1400	885	TED	1400	..	..	9 230 Kč	12 030 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s b. stěnou je o 22 mm menší než šířka v objednáčnickém kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
700-1400	Do 1900	TED	SM1	..	11 020 Kč	13 820 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednáčnickým kódem se drží skladem.



TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi)

6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednáčnického kódu: **TOPF 0700 50 07**

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo		
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 800, 900) 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie	
700	1900	TOPF	0700	..	..	4 280 Kč	5 480 Kč
750	1900	TOPF	0750	..	..	4 350 Kč	5 550 Kč
800	1900	TOPF	0800	..	..	4 490 Kč	5 690 Kč
900	1900	TOPF	0900	..	..	4 700 Kč	5 900 Kč
1000	1900	TOPF	1000	..	..	4 990 Kč	6 190 Kč
1200	1900	TOPF	1200	..	..	5 270 Kč	6 470 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
250-800	Do 1900	TOPF	SM1	..	5 420 Kč	6 620 Kč
801-1200	Do 1900	TOPF	SM2	..	6 340 Kč	7 540 Kč


V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednáčnickým kódem se drží skladem.



TED + TOPF



TED + TOPFSM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)
Standardní rozměry	800	775-825
	900	875-925
	1000	975-1025
	1100	1075-1125
	1200	1175-1225
	1400	1375-1425
		(-25 mm; +25 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	840-890

Technické informace viz strana 220 - 221.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ EGL2 + TOPF
 aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

EGL2 / Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině (pant u zdi) 5 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, výška 1900 mm, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednávacího kódu: **EGL2 1200 50 07**

EGL2 1200 50 07 = TOP-Line dveře s pevnou stěnou v rovině, šířka 1200 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo


Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
1200	566	EGL2	1200	..	..	9 210 Kč	..	12 010 Kč
1400	666	EGL2	1400	..	..	10 020 Kč	..	12 820 Kč



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr					
1001 - 1250	Do 1900	EGL2	SM1	..	..	11 420 Kč	..	14 220 Kč
1251 - 1500	Do 1900	EGL2	SM2	..	..	12 450 Kč	..	15 250 Kč



TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednávacího kódu: **TOPF 0700 50 07**

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 800, 900) 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
700	1900	TOPF	0700	..	..	4 280 Kč	..	5 480 Kč
750	1900	TOPF	0750	..	..	4 350 Kč	..	5 550 Kč
800	1900	TOPF	0800	..	..	4 490 Kč	..	5 690 Kč
900	1900	TOPF	0900	..	..	4 700 Kč	..	5 900 Kč
1000	1900	TOPF	1000	..	..	4 990 Kč	..	6 190 Kč
1200	1900	TOPF	1200	..	..	5 270 Kč	..	6 470 Kč



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr					
250-800	Do 1900	TOPF	SM1	..	..	5 420 Kč	..	6 620 Kč
801-1200	Do 1900	TOPF	SM2	..	..	6 340 Kč	..	7 540 Kč


V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednávacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------



EGL2 + TOPF SM

Přestavné šířky

	Šířka	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)
Standardní rozměry	1200	1175 - 1225
	1400	1375 - 1425
		(-25 mm; +25 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 1225	1200 - 1250

Technické informace viz strana 220 - 221.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ **TOPP2 + TOPF**
aluchrom, čiré sklo

← **TOPP2**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPP2 / Dvoukřídlové dveře

5 mm bezpečnostní sklo,
magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednávacího kódu: **TOPP2 0700 50 07**

TOPP2 0700 50 07 = TOP-Line dvoukřídlové dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo		
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 900) 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie	
700	548	TOPP2	0700	..	..	6 870 Kč	9 170 Kč
750	598	TOPP2	0750	..	..	7 000 Kč	9 300 Kč
800	648	TOPP2	0800	..	..	7 140 Kč	9 440 Kč
900	748	TOPP2	0900	..	..	7 400 Kč	9 700 Kč
1000	848	TOPP2	1000	..	..	7 670 Kč	9 970 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s b. stěnou je o 22 mm menší než šířka v objednávacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva			
600-900	Do 1900	TOPP2	SM1	..	..	8 940 Kč	11 240 Kč
901-1200	Do 1900	TOPP2	SM2	..	..	9 670 Kč	11 970 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednávacím kódem se drží skladem.

TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi)

6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednávacího kódu: **TOPF 0700 50 07**

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo		
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 800, 900) 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie	
700	1900	TOPF	0700	..	..	4 280 Kč	5 480 Kč
750	1900	TOPF	0750	..	..	4 350 Kč	5 550 Kč
800	1900	TOPF	0800	..	..	4 490 Kč	5 690 Kč
900	1900	TOPF	0900	..	..	4 700 Kč	5 900 Kč
1000	1900	TOPF	1000	..	..	4 990 Kč	6 190 Kč
1200	1900	TOPF	1200	..	..	5 270 Kč	6 470 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva			
250-800	Do 1900	TOPF	SM1	..	..	5 420 Kč	6 620 Kč
801-1200	Do 1900	TOPF	SM2	..	..	6 340 Kč	7 540 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednávacím kódem se drží skladem.

Příplatky


Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky


	Šířka	1
		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)
Standardní rozměry	700	675-725
	750	725-775
	800	775-825
	900	875-925
	1000	975-1025
	1200	-
		(-25 mm; +25 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	840-890

Technické informace viz strana 220 - 221.


Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



TOPP2



TOPF + TOPP2



TOPP2 + TOPFSM



↑ **TOPK + TOPF**
aluchrom, čiré sklo

← **TOPK**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPK / Zalamovací dveře

3 mm bezpečnostní sklo nebo plastová výplň, magnetické těsnění, otvírání skládáním dovnitř, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu: **TOPK 0700 50 07**

TOPK 0700 50 07 = TOP-Line zalamovací dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 900) 22=Durlux	44=Cristal perly 49=Satén 51=linie	11=plast - vodní kapky	
700	463	TOPK	0700	..	..	6 230 Kč	..	6 230 Kč
750	513	TOPK	0750	..	..	6 230 Kč	..	6 230 Kč
800	563	TOPK	0800	..	..	6 360 Kč	..	6 360 Kč
900	663	TOPK	0900	..	..	6 700 Kč	..	6 700 Kč
1000	763	TOPK	1000	..	..	6 910 Kč	..	6 910 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s b. stěnou je o 22 mm menší než šířka v objednací kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva				
600-800	Do 1900	TOPK	SM1	..	..	8 000 Kč	..	8 000 Kč
801-1000	Do 1900	TOPK	SM2	..	..	8 600 Kč	..	8 600 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednací kódem se drží skladem.

TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi)

6 mm bezpečnostní sklo nebo 4 mm plastová výplň

Příklad objednacího kódu: **TOPF 0700 50 07**

TOPF 0700 50 07 = TOP-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 800, 900) 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie	11=plast - vodní kapky	
700	1900	TOPF	0700	..	..	4 280 Kč	..	4 280 Kč
750	1900	TOPF	0750	..	..	4 350 Kč	..	4 350 Kč
800	1900	TOPF	0800	..	..	4 490 Kč	..	4 490 Kč
900	1900	TOPF	0900	..	..	4 700 Kč	..	4 700 Kč
1000	1900	TOPF	1000	..	..	4 990 Kč	..	4 990 Kč
1200	1900	TOPF	1200	..	..	5 270 Kč	..	5 270 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva				
250-800	Do 1900	TOPF	SM1	..	..	5 420 Kč	..	5 420 Kč
801-1200	Do 1900	TOPF	SM2	..	..	6 340 Kč	..	6 340 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednací kódem se drží skladem.

Příplatky



Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč	TOPK + TOPFSM
-----------------	---------------------------------------	------------	----------	---------------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)
Standardní rozměry	700	675-725
	750	725-775
	800	775-825
	900	875-925
	1000	975-1025
	1200	-
		(-25 mm; +25 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	840-890

Technické informace viz strana 220 - 221.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.





↑ **TOPS3 + TOPF**
aluchrom, čiré sklo

← **TOPS3**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPS3 / Třídílné posuvné dveře

3 mm bezpečnostní sklo nebo plastová výplň, magnetické těsnění, otvírání na obě strany, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu: **TOPS3 0700 50 07**

TOPS3 0700 50 07 = TOP-LINE posuvné dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	44=Cristal perlý 49=Satén 51=linie	11=plast - vodní kapky	
700	341	TOPS3	0700	..	..	6 450 Kč	..	6 450 Kč
750	374	TOPS3	0750	..	..	6 580 Kč	..	6 580 Kč
800	407	TOPS3	0800	..	..	6 710 Kč	..	6 710 Kč
900	474	TOPS3	0900	..	..	6 900 Kč	..	6 900 Kč
1000	541	TOPS3	1000	..	..	7 160 Kč	..	7 160 Kč
1100	607	TOPS3	1100	..	..	7 750 Kč	..	7 750 Kč
1200	673	TOPS3	1200	..	..	7 750 Kč	..	7 750 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s boční stěnou je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva				
700-1200	Do 1900	TOPS3	SM2	..	..	9 970 Kč	..	9 970 Kč
1201-1800	Do 1900	TOPS3	SM4	..	..	11 930 Kč	..	11 930 Kč

U šířky přes 1200 mm musí být pravá nebo levá strana blokována (nutno uvést do objednávky).

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi)

6 mm bezpečnostní sklo nebo 4 mm plastová výplň

Příklad objednacího kódu: **TOPF 0700 50 07**

TOPF 0700 50 07 = TOP-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 800, 900)	30=Mastercarré 44=Cristal perlý 49=Satén 51=linie	11=plast - vodní kapky	
700	1900	TOPF	0700	..	..	4 280 Kč	..	4 280 Kč
750	1900	TOPF	0750	..	..	4 350 Kč	..	4 350 Kč
800	1900	TOPF	0800	..	..	4 490 Kč	..	4 490 Kč
900	1900	TOPF	0900	..	..	4 700 Kč	..	4 700 Kč
1000	1900	TOPF	1000	..	..	4 990 Kč	..	4 990 Kč
1200	1900	TOPF	1200	..	..	5 270 Kč	..	5 270 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva				
250-800	Do 1900	TOPF	SM1	..	..	5 420 Kč	..	5 420 Kč
801-1200	Do 1900	TOPF	SM2	..	..	6 340 Kč	..	6 340 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Příplatky




Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)
Standardní rozměry	700	675-725
	750	725-775
	800	775-825
	900	875-925
	1000	975-1025
	1100	1075-1125
	1200	1175-1225
		(-25 mm; +25 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	840-890

Technické informace viz strana 220 - 221.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.





↑ **TBFS2G + TOPF**
aluchrom, čiré sklo

← **TBFS2D**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TBFS2 / Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině - bezbariérové

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu: **TBFS2 G 120 50 07**

TBFS2 G 120 50 07 = TOP-LINE S posuvné dveře, pevný díl vlevo, šířka 1200 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm


Šířka	Šířka vstupu	Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
1200	480	TBFS2	G	120	..	..	8 925 Kč	..	11 340 Kč
		TBFS2	D	120	..	..	..	..	..
1400	580	TBFS2	G	140	..	..	9 450 Kč	..	11 865 Kč
		TBFS2	D	140	..	..	..	..	..
1600	680	TBFS2	G	160	..	..	9 975 Kč	..	12 390 Kč
		TBFS2	D	160	..	..	..	..	..

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Pevný díl	Šířka	Barva	Sklo			
1200-1800	do 1900	TBFS2	G	SM1	..	..	12 160 Kč	..	14 570 Kč
		TBFS2	D	SM1	..	..	..	..	..

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Při použití skla 51 - linie je nutno určit, zda bude pevná stěna v rovině vpravo nebo vlevo.



TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu: **TOPF 0700 50 07**

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 800, 900) 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
700	1900	TOPF	0700	..	..	4 280 Kč	..	5 480 Kč
750	1900	TOPF	0750	..	..	4 350 Kč	..	5 550 Kč
800	1900	TOPF	0800	..	..	4 490 Kč	..	5 690 Kč
900	1900	TOPF	0900	..	..	4 700 Kč	..	5 900 Kč
1000	1900	TOPF	1000	..	..	4 990 Kč	..	6 190 Kč
1200	1900	TOPF	1200	..	..	5 270 Kč	..	6 470 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
250-800	Do 1900	TOPF	SM1	..	..	5 420 Kč	..	6 620 Kč
801-1200	Do 1900	TOPF	SM2	..	..	6 340 Kč	..	7 540 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zastěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka dveří	1
		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)
Standardní rozměry	1200	1175-1225
	1400	1375-1425
	1600	1575-1625
		(-25 mm; +25 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 1225	1200-1250

Technické informace viz strana 220 - 221.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ **TOPS2 + TOPF**
aluchrom, čiré sklo

← **TOPS2**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPS2 / Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednáčnického kódu:

TOPS2	1200	50	07
--------------	-------------	-----------	-----------

TOPS2 1200 50 07 = TOP-Line posuvné dveře, šířka 1200 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm


Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
1200	480	TOPS2	1200	..	..	8 500 Kč	..	10 800 Kč
1400	580	TOPS2	1400	..	..	9 000 Kč	..	11 300 Kč
1600	680	TOPS2	1600	..	..	9 500 Kč	..	11 800 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s b. stěnou je o 22 mm menší než šířka v objednáčnickém kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Při použití skla 51 - linie je nutno určit, zda bude pevná stěna v rovině vpravo nebo vlevo.
Dveře lze namontovat jako pravé nebo levé.


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva				
1200-1800	Do 1900	TOPS2	SM1	..	..	11 580 Kč	..	13 880 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednáčnickým kódem se drží skladem.



TOPS2



TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi)

6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednáčnického kódu:

TOPF	0700	50	07
-------------	-------------	-----------	-----------

TOPF 0700 50 07 = TOP-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 800, 900) 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
700	1900	TOPF	0700	..	..	4 280 Kč	..	5 480 Kč
750	1900	TOPF	0750	..	..	4 350 Kč	..	5 550 Kč
800	1900	TOPF	0800	..	..	4 490 Kč	..	5 690 Kč
900	1900	TOPF	0900	..	..	4 700 Kč	..	5 900 Kč
1000	1900	TOPF	1000	..	..	4 990 Kč	..	6 190 Kč
1200	1900	TOPF	1200	..	..	5 270 Kč	..	6 470 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva				
250-800	Do 1900	TOPF	SM1	..	..	5 420 Kč	..	6 620 Kč
801-1200	Do 1900	TOPF	SM2	..	..	6 340 Kč	..	7 540 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednáčnickým kódem se drží skladem.



TOPF + TOPS2



TOPS2+TOPFSM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)
Standardní rozměry	1200	1175-1225
	1400	1375-1425
	1600	1575-1625
		(-25 mm; +25 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 1225	1200-1250

Technické informace viz strana 220 - 221.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ **TBFS4 + TOPF**
aluchrom, čiré sklo

← **TBFS4**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TBFS4 / Dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině - bezbariérové


6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu: **TBFS4 120 50 07**

TBFS4 120 50 07 = TOP-LINE dvoudílné posuvné dveře, šířka 1200 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm


Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
1200	460	TBFS4	120	..	..	9 555 Kč	..	11 970 Kč
1400	560	TBFS4	140	..	..	9 925 Kč	..	12 340 Kč
1600	660	TBFS4	160	..	..	10 210 Kč	..	12 620 Kč



TBFS4

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
1200-1800	do 1900	TBFS4	SM1	..	..	12 600 Kč	..	15 020 Kč



TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi)


6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu: **TOPF 0700 50 07**

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 800, 900) 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
700	1900	TOPF	0700	..	..	4 280 Kč	..	5 480 Kč
750	1900	TOPF	0750	..	..	4 350 Kč	..	5 550 Kč
800	1900	TOPF	0800	..	..	4 490 Kč	..	5 690 Kč
900	1900	TOPF	0900	..	..	4 700 Kč	..	5 900 Kč
1000	1900	TOPF	1000	..	..	4 990 Kč	..	6 190 Kč
1200	1900	TOPF	1200	..	..	5 270 Kč	..	6 470 Kč



TBFS4 + TOPF

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
250-800	Do 1900	TOPF	SM1	..	..	5 420 Kč	..	6 620 Kč
801-1200	Do 1900	TOPF	SM2	..	..	6 340 Kč	..	7 540 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



TBFS4+TOPFSM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)
Standardní rozměry	1200	1175-1225
	1400	1375-1425
	1600	1575-1625
		(-25 mm; +25 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 1225	1200-1250

Technické informace viz strana 220 - 221.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ **TOPS4 + TOPF**
aluchrom, čiré sklo

← **TOPS4**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPS4 / Dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině 6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednávacího kódu: **TOPS4 1200 50 07**

TOPS4 1200 50 07 = TOP-LINE posuvné dveře, šířka 1200 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo


Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
1200	456	TOPS4	1200	..	..	9 100 Kč	..	11 400 Kč
1400	556	TOPS4	1400	..	..	9 450 Kč	..	11 750 Kč
1600	656	TOPS4	1600	..	..	9 720 Kč	..	12 020 Kč


Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s b. stěnou je o 22 mm menší než šířka v objednávacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
1200-1800	Do 1900	TOPS4	SM1	..	..	12 000 Kč	..	14 300 Kč



TOPS4



TOPF / Boční stěna (pouze pro kombinaci s dveřmi) 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednávacího kódu: **TOPF 0700 50 07**

TOPF 0700 50 07 = TOP-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 800, 900) 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
700	1900	TOPF	0700	..	..	4 280 Kč	..	5 480 Kč
750	1900	TOPF	0750	..	..	4 350 Kč	..	5 550 Kč
800	1900	TOPF	0800	..	..	4 490 Kč	..	5 690 Kč
900	1900	TOPF	0900	..	..	4 700 Kč	..	5 900 Kč
1000	1900	TOPF	1000	..	..	4 990 Kč	..	6 190 Kč
1200	1900	TOPF	1200	..	..	5 270 Kč	..	6 470 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
250-800	Do 1900	TOPF	SM1	..	..	5 420 Kč	..	6 620 Kč
801-1200	Do 1900	TOPF	SM2	..	..	6 340 Kč	..	7 540 Kč


V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednávacím kódem se drží skladem.



TOPF + TOPS4



TOPS4+TOPFSM

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)
Standardní rozměry	1200	1175-1225
	1400	1375-1425
	1600	1575-1625
		(-25 mm; +25 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 1225	1200-1250

Technické informace viz strana 220 - 221.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ **TBFG + TBFD**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TBFAC / Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi - bezbariérový

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu

Rovnostranné provedení - cena za komplet


Příklad objednávacího kódu: **TBFAC 0700 50 07**

TBFAC 0700 50 07 = TOP-Line rohový vstup, výška 1900 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo


Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
700	336	TBFAC	0700	..	..	10 820 Kč	..	15 650 Kč
800	407	TBFAC	0800	..	..	11 340 Kč	..	16 170 Kč
900	477	TBFAC	0900	..	..	11 870 Kč	..	16 700 Kč
1000	548	TBFAC	1000	..	..	12 410 Kč	..	17 240 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) je o 22 mm menší než šířka v objednávacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



TBFAC



Nerovnostranné provedení - cena za stranu**

Příklad objednávacího kódu: **TBF 0750 50 07**

TBF 0750 50 07 = TOP-LINE rohový vstup, levá strana, šířka 750 mm, výška 1900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - cena za stranu *

Šířka	Výška	Typ	Strana	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	G=levá D=pravá	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
750	1900	TBF	G	0750	..	..	5 540 Kč	..	7 950 Kč
		TBF	D	0750	..	..	..	..	..
800	1900	TBF	G	0800	..	..	5 670 Kč	..	8 090 Kč
		TBF	D	0800	..	..	..	..	..
900	1900	TBF	G	0900	..	..	5 940 Kč	..	8 350 Kč
		TBF	D	0900	..	..	..	..	..
1000	1900	TBF	G	1000	..	..	6 210 Kč	..	8 620 Kč
		TBF	D	1000	..	..	..	..	..
1200	1900	TBF	G	1200	..	..	6 610 Kč	..	9 020 Kč
		TBF	D	1200	..	..	..	..	..

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - cena za stranu*

Šířka	Výška	Typ	Strana	Šířka	Barva	Sklo			
600-900	do 1900	TBF	G	SM1	..	..	7 670 Kč	..	10 080 Kč
		TBF	D	SM1	..	..	..	..	..
901-1200	do 1900	TBF	G	SM2	..	..	8 720 Kč	..	11 130 Kč
		TBF	D	SM2	..	..	..	..	..

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.

Přestavné šířky

		1
		Rohový vstup (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	Šířka dveří	
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např.: 865	855-880

Technické informace viz strana 220 - 221.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ TOPAC
 aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPAC / Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi

6 mm bezpečnostní sklo, magnetické těsnění, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu


Rovnostranné provedení - cena za komplet

Příklad objednáčeho kódu:	TOPAC	0700	50	07
---------------------------	-------	------	----	----


TOPAC 0700 50 07 = TOP-Line rohový vstup, výška 1900 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
700	336	TOPAC	0700	..	..	10 300 Kč	..	14 900 Kč
800	407	TOPAC	0800	..	..	10 800 Kč	..	15 400 Kč
900	477	TOPAC	0900	..	..	11 300 Kč	..	15 900 Kč
1000	548	TOPAC	1000	..	..	11 820 Kč	..	16 420 Kč



TOPAC



Skutečná šířka (na střed profilu) je o 22 mm menší než šířka v objednáčím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zástěny s červeně vyznačeným objednáčím kódem se drží skladem.

Nerovnostranné provedení - cena za stranu**

Příklad objednáčeho kódu:	TOP	G	0700	50	07
---------------------------	-----	---	------	----	----

TOPG 0700 50 07 = TOP-Line rohový vstup, levý díl, výška 1900 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
700	1900	TOP	G	0700	..	..	5 150 Kč	..	7 450 Kč
		TOP	D	0700	..	..	..	..	..
750	1900	TOP	G	0750	..	..	5 270 Kč	..	7 570 Kč
		TOP	D	0750	..	..	..	..	..
800	1900	TOP	G	0800	..	..	5 400 Kč	..	7 700 Kč
		TOP	D	0800	..	..	..	..	..
900	1900	TOP	G	0900	..	..	5 650 Kč	..	7 950 Kč
		TOP	D	0900	..	..	..	..	..
1000	1900	TOP	G	1000	..	..	5 910 Kč	..	8 210 Kč
		TOP	D	1000	..	..	..	..	..
1200	1900	TOP	G	1200	..	..	6 290 Kč	..	8 590 Kč
		TOP	D	1200	..	..	..	..	..

Skutečná šířka (na střed profilu) je o 22 mm menší než šířka v objednáčím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Výška	Typ	G	SM1	Barva				
600-900	Do 1900	TOP	G	SM1	..	..	7 300 Kč	..	9 600 Kč
		TOP	D	SM1	..	..	..	..	..
901-1200	Do 1900	TOP	G	SM2	..	..	8 300 Kč	..	10 600 Kč
		TOP	D	SM2	..	..	..	..	..

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

** Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.



↑ **TOE3G + TOE3D**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOE3 / Rohový vstup s třídílnými posuvnými dveřmi


3 mm bezpečnostní sklo nebo plastová výplň, magnetické těsnění, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu: TOE3 G 0700 50 07


TOE3G 0700 50 07 = TOP-Line rohový vstup, levý díl, výška 1900 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm - cena za stranu **

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	44=Cristal perly 49=Satén 51=linie	11=plast - vodní kapky			
700	472	TOE3	G	0700	..	..	4 840 Kč	..	6 040 Kč	..	4 690 Kč
		TOE3	D	0700	..	..	..	..	..	..	..
750	519	TOE3	G	0750	..	..	4 960 Kč	..	6 160 Kč	..	4 810 Kč
		TOE3	D	0750	..	..	..	..	..	..	..
800	565	TOE3	G	0800	..	..	5 090 Kč	..	6 290 Kč	..	4 940 Kč
		TOE3	D	0800	..	..	..	..	..	..	..
900	660	TOE3	G	0900	..	..	5 330 Kč	..	6 530 Kč	..	5 180 Kč
		TOE3	D	0900	..	..	..	..	..	..	..
1000	754	TOE3	G	1000	..	..	5 580 Kč	..	6 780 Kč	..	5 430 Kč
		TOE3	D	1000	..	..	..	..	..	..	..
1200	970	TOE3	G	1200	..	..	6 080 Kč	..	7 280 Kč	..	5 930 Kč
		TOE3	D	1200	..	..	..	..	..	..	..



TOE3G + TOE3D



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - cena za stranu**

Šířka	Výška	Typ	Díl	Šířka	Barva						
600-900	Do 1900	TOE3	G	SM1	..	..	6 950 Kč	..	8 150 Kč	..	6 800 Kč
		TOE3	D	SM1	..	..	..	..	..	..	..
901-1200	Do 1900	TOE3	G	SM2	..	..	7 970 Kč	..	9 170 Kč	..	7 820 Kč
		TOE3	D	SM2	..	..	..	..	..	..	..

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed profilu) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

** Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.



↑ **TED2G + TED2D**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TED2 / Rohový vstup s dvoukřídlými dveřmi

6 mm bezpečnostní sklo,
magnetické těsnění, výška 1900 mm, otvírání ven, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu: **TED2 G 0700 50 07**


TED2 G 0700 50 07 = TOP-Line rohový vstup, levý díl, výška 1900 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm - cena za stranu

Šířka celková	Šířka vstupu	Šířka pevných dílů	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 51=linie		
700	662	200	TED2	G	0700	..	..	5 130 Kč	..	7 930 Kč
			TED2	D	0700	..	..	..	..	..
750	734	200	TED2	G	0750	..	..	5 200 Kč	..	8 000 Kč
			TED2	D	0750	..	..	..	..	..
800	734	250	TED2	G	0800	..	..	5 280 Kč	..	8 080 Kč
			TED2	D	0800	..	..	..	..	..
900	734	350	TED2	G	0900	..	..	5 500 Kč	..	8 300 Kč
			TED2	D	0900	..	..	..	..	..
1000	734	450	TED2	G	1000	..	..	5 650 Kč	..	8 450 Kč
			TED2	D	1000	..	..	..	..	..
1200	734	650	TED2	G	1200	..	..	6 020 Kč	..	8 820 Kč
			TED2	D	1200	..	..	..	..	..



TED2G + TED2D



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Skutečná šířka (na střed profilu) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry - cena za stranu

Šířka	Výška	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo			
700-900	Do 1900	TED2	G	SM1	..	..	7 300 Kč	..	10 100 Kč
		TED2	D	SM1	..	..	..	..	..
901-1200	Do 1900	TED2	G	SM2	..	..	8 290 Kč	..	11 090 Kč
		TED2	D	SM2	..	..	..	..	..

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

** Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.



↑ **TOPR**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPR / Čtvrtekruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi


6 mm bezpečnostní sklo,
magnetické těsnění, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednávacího kódu: **TOPR 50 080 50 07**


TOPR 50 080 50 07 = TOP-Line čtvrtkruh, výška 1900 mm, rádius 500 mm, šířka 800 mm, aluchrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka A	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo		
		Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 900) 22=Durlux	44=Cristal perly	
800	403	TOPR	50	080	..	..	11 930 Kč	14 530 Kč
	403	TOPR	55	080	..	..	..	..
900	453	TOPR	50	090	..	..	12 500 Kč	15 100 Kč
	550	TOPR	55	090	..	..	..	..
1000	453	TOPR	50	100	..	..	13 140 Kč	15 740 Kč
	566	TOPR	55	100	..	..	..	..




TOPR



Skutečná šířka (na střed profilu) je o 22 mm menší než šířka v objednávacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo		
750-900	1900	TOPR	50	SM1	..	..	16 000 Kč	18 600 Kč
		TOPR	55	SM1	..	..	..	..
901-1200	1900	TOPR	50	SM2	..	..	18 220 Kč	20 820 Kč
		TOPR	55	SM2	..	..	..	..



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednávacím kódem se drží skladem.



↑ **TER**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TER / Čtvrtekruh s dvoukřídlymi dveřmi

6 mm bezpečnostní sklo,
magnetické těsnění, otvírácí ven, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu:

TER	50	080	50	07
-----	----	-----	----	----



TER 50 080 50 07 = TOP-Line čtvrtekruh, výška 1900 mm, rádius 500 mm, šířka 800 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka A	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	44=Cristal perly		
800	643	TER	50	080	..	..	12 880 Kč	..	16 480 Kč
	714	TER	55	080	..	..	..	..	..
900	643	TER	50	090	..	..	13 200 Kč	..	16 800 Kč
	714	TER	55	090	..	..	..	..	..
1000	643	TER	50	100	..	..	13 530 Kč	..	17 130 Kč
	714	TER	55	100	..	..	..	..	..



TER



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
750-900	1900	TER	50	SM1	..	..	15 500 Kč	..	19 100 Kč
		TER	55	SM1	..	..	..	..	..
901-1200	1900	TER	50	SM2	..	..	17 520 Kč	..	21 120 Kč
		TER	55	SM2	..	..	..	..	..

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Skutečná šířka (na střed profilu) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

U nerovnostranného provedení je nutno uvést šířku pravé a levé strany.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



↑ **TOP52**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.


TOP52 / Pětiúhelník s dvoukřídlými dveřmi

Dveře 5 mm bezp. sklo, boční stěny 6 mm bezp. sklo, magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu:	TOP52	6	080	50	07
TOP52 6 080 50 07 = TOP-Line pětiúhelník s dvoukřídlými dveřmi, výška 1900 mm, šířka dveří C 636 mm, šířka A 800 mm, aluchrom, čiré sklo					

Standardní rozměry - kompletní zástěna - výška 1900 mm

Šířka dveří Rozměr C	Šířka A	Šířka bočních stěn Rozměr B	Šířka vstupu	Typ	Šířka C	Šířka A	Barva	Sklo			
				Kód	Rozměr		01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
636	800	350	508	TOP52	6	080	..	..	12 690 Kč	..	17 390 Kč
	900	450	508	TOP52	6	090	..	..	12 800 Kč	..	17 500 Kč
	1000	550	508	TOP52	6	100	..	..	12 910 Kč	..	17 610 Kč
707	800	300	579	TOP52	7	080	..	..	12 690 Kč	..	17 390 Kč
	900	400	579	TOP52	7	090	..	..	12 800 Kč	..	17 500 Kč
	1000	500	579	TOP52	7	100	..	..	12 910 Kč	..	17 610 Kč



TOP52



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Skutečná šířka (na střed profilu) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

TOP52 / Dvoukřídlé dveře pro pětiúhelník


5 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu:	TOP52	SM1	50	07
TOP52 SM1 50 07 = TOP-Line pětiúhelník s dvoukřídlými dveřmi, výška do 1900 mm, šířka zvláštní rozměr, aluchrom, čiré sklo				

Zvláštní rozměry

Šířka dveří Rozměr C	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
600-1000	Do 1900	TOP52	SM1	..	..	6 260 Kč	..	8 560 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.



TOPF5 / Boční stěna pro pětiúhelník**

6 mm bezpečnostní sklo

** Pro kompletní pětiúhelník je třeba objednat 2 boční stěny.

Příklad objednacího kódu:	TOPF5	SM1	50	07
TOPF5 SM1 50 07 = TOP-Line boční stěna pro pětiúhelník, výška do 1900 mm, šířka zvláštní rozměr, aluchrom, čiré sklo				

Zvláštní rozměry

Šířka bočních stěn Rozměr B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie		
200-550	Do 1900	TOPF5	SM1	..	..	4 560 Kč	..	5 760 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Skutečná šířka (na střed profilu) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.
Pro zástěny TOP52 6 090 je možno použít vaničku Marblemate WM5.

* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Příplatky

Zkosnění / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
------------------	---------------------------------------	------------	----------

Příklady zvláštních provedení

TOPP + TOPF

Jednokřídlé dveře + boční stěna
s výřezem a zkosením



TOPP + TOPF

Jednokřídlé dveře
+ zkrácená pevná stěna v rovině





TOPS2 + 2x TOPF

Jednodílné posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině + 2 boční stěny v 90° jako U-montáž



TOPAC + TOPF

Rohový vstup + boční stěna v 90° jako U-montáž

Technika a design

+ Technické přednosti a přestavitelnost

Vyrovnávací profil na zeď

- Umožňuje 25 mm přestavitelnost
- Není nutné žádné vrtání
- Jediný fixační šroub pro přestavení šířky



Doraz pojezdu dveří

- Zabraňuje nárazu dveří na konci otvírání



Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny

- Zajišťuje naprostou těsnost a dobrý vzhled i bez vrtání a sešroubovávání
- Vhodný i pro montáž na dlažbu




Dvojitá pojezdová kolečka

- Pro lehký a tichý chod při otvírání posuvných dveří




Technika a design

+ Systém posuvných dveří se snadnou údržbou



Vyklápávací systém u posuvných dveří

- Usnadňuje čištění
- Dveře s vyklápávacími kolečky (1) u typů TOPAC, TOPR, TOPS2 a TOPS4
- Výklopný vodící profil (2) u typů TOPS3 a TOE3



Vyklápávací systém u bezbariérových dveří

- jediným stiskem uvolníte dveře
- jednoduché a rychlé řešení
- nízká prahová lišta umožňuje bezbariérový vstup a zlepšuje těsnost

+ Zajímavý design



Madla

- Chromovaná madla s hranatým designem (3) a zaoblená madla (4) u zalamovacích dveří



Vyrovnávací profil na zeď

- Plochý profil v moderním designu


Kvalita i v detailu

- Dobrý dojem z řady TOP-LINE umocňují chromované rohové spoje

Technické informace


Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup a čtvrtkruh - montáž na vaničku




Obr. 1: Při montáži na vaničku je odsazení 13 mm stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Dveře s boční stěnou, rohový vstup - montáž na dlažbu




Obr. 2

WTT3 2 profily (40262 + 80263) k upevnění dveří / b. stěny pod úhlem 0 až 180°




Rozměry v mm.

80301 Vyrovnávací profil



Technické informace

Čtvrtekruh - montáž na dlažbu



Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulkách vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedených tabulek s tolerancí -15 až +10 mm.

A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka A = střed profilu	Šířka B pro rádius 500
800	778 x 778	306
900	878 x 878	406
1000	978 x 978	506

R488: Rádus na střed vodorovného profilu čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500


Čtvrtekruh s rádiusem 550

Standardní šířka	Šířka A = střed profilu	Šířka B pro rádius 550
800	778 x 778	257
900	878 x 878	357
1000	978 x 978	457

R538: Rádus na střed vodorovného profilu čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Obr. 3: U dlažby je nutné zohlednit rádius R488 nebo R538 (viz tabulky vpravo).

Pětúhelník - montáž na dlažbu



Standardní rozměry je možné použít pouze v případě, že odpovídají šířce A v tabulkách vpravo (se zohledněním tolerance), jinak je nutný zvláštní rozměr.

A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedených tabulek s tolerancí -15 až +10 mm.

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Dveře š. 636 mm



Standardní šířka	Šířka A = střed profilu	Šířka B b. stěn	Šířka C dveří
800	778 x 778	335	626
900	878 x 878	435	626
1000	978 x 978	535	626

Dveře š. 707 mm

Standardní šířka	Šířka A = střed profilu	Šířka B b. stěn	Šířka C dveří
800	778 x 778	285	697
900	878 x 878	385	697
1000	978 x 978	485	697

Obr. 4

Spojení standardních dveří a boční stěny v rovině pomocí profilu PFL



Profil PFL:

Tento profil umožňuje spojení standardních dveří s boční stěnou v rovině.

Příklad:

Standardní dveře š. 800 mm a boční stěna š. 700 mm v rovině s profilem PFL dají dohromady šířku 1500 mm (přestavná šířka -25 až +25 mm).

Rozměry v mm.

Typová řada ECO-LINE nabízí jednoduchou funkčnost, kvalitní materiály a základní typy dveří za příznivou cenu. Zástěny jsou vhodné pro nejrůznější varianty použití. K výhodám patří kvalitní zpracování, atraktivní design, jednoduchá montáž a antiplaková úprava Aquaperle na všech sklech.

Vlastnosti:

- 4 a 5 mm bezpečnostní sklo
- Alternativně plastová výplň
- Standardní výška 1900 mm
- Křídlové dveře s otvíráním ven i dovnitř
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Jednoduchá montáž
- Standardní rozměry



Zajímavé detaily: chromované rohové spoje podtrhují kvalitu této řady.



Designový prvek: elegantní chromovaná madla.



Moderní tvary: výrazné ploché tvary profilů se dobře hodí k současnému designu koupelen.



ECO-LINE

Funkční a ekonomické řešení



↑ **ECOP + ECOF**
aluchrom, čiré sklo

← **ECOP**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ECOP / Jednokřídlé dveře

5 mm bezpečnostní sklo,
magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu: **ECOP 0700 01 07**

ECOP 0700 01 07 = ECO-Line jednokřídlé dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux
700	564	ECOP	0700	..	..
800	664	ECOP	0800	..	..
900	764	ECOP	0900	..	..
1000	864	ECOP	1000	..	..
					6 010 Kč
					6 240 Kč
					6 400 Kč
					6 630 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s b. stěnou je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



ECOP

ECOF / Boční stěna (pro kombinaci s dveřmi, samostatně stojící)

4 mm bezpečnostní sklo


Příklad objednacího kódu: **ECOF 0700 01 07**

ECOF 0700 01 07 = ECO-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux
700	1900	ECOF	0700	..	..
750	1900	ECOF	0750	..	..
800	1900	ECOF	0800	..	..
900	1900	ECOF	0900	..	..
1000	1900	ECOF	1000	..	..
1200	1900	ECOF	1200	..	..
					3 660 Kč
					3 730 Kč
					3 800 Kč
					4 000 Kč
					4 140 Kč
					4 420 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.



ECOP + ECOF

BTB / Stropní nebo stabilizační vzpěra + kotvicí a ukončovací profil

Teleskopická stropní nebo stabilizační vzpěra s možností zkrácení na míru, obě provedení v jedné sadě. Maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm.
Určeno pro boční stěnu ECOF samostatně stojící.


Příklad objednacího kódu: **BTB .01. 1900**

BTB.01.1900 = Stropní nebo stabilizační vzpěra (sada s profily), matný elox, délka 1500 mm


Standardní rozměry - výška 1900 mm

Délka stropní / stabilizační vzpěry	Typ	Barva	Délka	Cena
	Kód	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	Rozměr	
1500	BTB	...	1900	1 150 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



ECOF + BTB



ECOF + BTB

Přestavné šířky

	Šířka	Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)
Standardní rozměry	700	675-725
	800	775-825
	900	875-925
	1000	975-1025

Technické informace viz strana 234 - 235.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ **ECP2 + ECOF**
aluchrom, čiré sklo

← **ECP2**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ECP2 / Dvoukřídlové dveře

5 mm bezpečnostní sklo,
magnetické těsnění, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky a madla i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu: **ECP2 0700 01 07**

ECP2 0700 01 07 = ECO-Line dvoukřídlové dveře, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo


Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	
700	548	ECP2	0700	..	..	7 010 Kč
800	648	ECP2	0800	..	..	7 010 Kč
900	748	ECP2	0900	..	..	7 200 Kč
1000	848	ECP2	1000	..	..	7 400 Kč

Skutečná šířka (na střed profilu) dveří s b. stěnou je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



ECP2



ECOF / Boční stěna (pro kombinaci s dveřmi, samostatně stojící)

4 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu: **ECOF 0700 01 07**

ECOF 0700 01 07 = ECO-LINE boční stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	
700	1900	ECOF	0700	..	..	3 660 Kč
750	1900	ECOF	0750	..	..	3 730 Kč
800	1900	ECOF	0800	..	..	3 800 Kč
900	1900	ECOF	0900	..	..	4 000 Kč
1000	1900	ECOF	1000	..	..	4 140 Kč
1200	1900	ECOF	1200	..	..	4 420 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.



ECOF + ECP2

BTB / Stropní nebo stabilizační vzpěra + kotvicí a ukončovací profil

Teleskopická stropní nebo stabilizační vzpěra s možností zkrácení na míru, obě provedení v jedné sadě. Maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm.

Určeno pro boční stěnu ECOF samostatně stojící.


Příklad objednacího kódu: **BTB .01. 1900**

BTB.01.1900 = Stropní nebo stabilizační vzpěra (sada s profily), matný elox, délka 1500 mm


Standardní rozměry - výška 1900 mm

Délka stropní / stabilizační vzpěry	Typ	Barva	Délka	Cena
	Kód	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	Rozměr	
1500	BTB	...	1900	1 150 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



ECOF + BTB



ECOF + BTB

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)
Standardní rozměry	700	675-725
	800	775-825
	900	875-925
	1000	975-1025

Technické informace viz strana 234 - 235.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ ECOAC
 aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ECOAC / Rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi


4 mm bezpečnostní sklo nebo plastová výplň, magnetické těsnění, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu: **ECOAC 0700 01 07**

ECOAC 0700 01 07 = ECO-LINE rohový vstup, výška 1900 mm, šířka 700 mm, matný elox, čiré sklo


Komplet - standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	11=plast - vodní kapky		
700	385	ECOAC	0700	..	..	8 720 Kč	..	8 720 Kč
800	456	ECOAC	0800	..	..	9 140 Kč	..	9 140 Kč
900	526	ECOAC	0900	..	..	9 400 Kč	..	9 400 Kč
1000	597	ECOAC	1000	..	..	9 680 Kč	..	9 680 Kč



ECOAC

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Skutečná šířka (na střed profilu) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.



Nerovnostranné provedení (skládá se z pravého a levého dílu)

Příklad objednacího kódu: **ECO G 0700 01 07**

ECO G 0700 01 07 = ECO-LINE rohový vstup, levý díl, výška 1900 mm, šířka 700 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm - cena za stranu**

Šířka	Výška	Typ	Díl	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	G=levý D=pravý	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	11=plast - vodní kapky		
700	1900	ECO	G	0700	..	..	4 360 Kč	..	4 360 Kč
		ECO	D	0700	..	..	4 360 Kč	..	4 360 Kč
750	1900	ECO	G	0750	..	..	4 430 Kč	..	4 430 Kč
		ECO	D	0750	..	..	4 430 Kč	..	4 430 Kč
800	1900	ECO	G	0800	..	..	4 570 Kč	..	4 570 Kč
		ECO	D	0800	..	..	4 570 Kč	..	4 570 Kč
900	1900	ECO	G	0900	..	..	4 700 Kč	..	4 700 Kč
		ECO	D	0900	..	..	4 700 Kč	..	4 700 Kč
1000	1900	ECO	G	1000	..	..	4 840 Kč	..	4 840 Kč
		ECO	D	1000	..	..	4 840 Kč	..	4 840 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Skutečná šířka (na střed profilu) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

** Rohový vstup se skládá z pravého a levého dílu.



↑ **ECOR**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

ECOR / Čtvrtekruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi


4 mm bezpečnostní sklo nebo plastová výplň, magnetické těsnění, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu: **ECOR 50 080 01 07**


ECOR 50 080 01 07 = ECO-LINE čtvrtekruh, rádius 500 mm, výška 1900 mm, šířka 800 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1900 mm

Šířka A	Šířka vstupu	Typ	Rádius	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	50=500 mm 55=550 mm	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	11=plast - vodní kapky		
800	463	ECOR	50	080	..	..	9 420 Kč	..	9 420 Kč
	400	ECOR	55	080	..	..	9 420 Kč	..	9 420 Kč
900	605	ECOR	50	090	..	..	9 800 Kč	..	9 800 Kč
	560	ECOR	55	090	..	..	9 800 Kč	..	9 800 Kč
1000	605	ECOR	50	100	..	..	10 060 Kč	..	10 060 Kč
	700	ECOR	55	100	..	..	10 060 Kč	..	10 060 Kč



ECOR



V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.
Skutečná šířka (na střed profilu) je o 22 mm menší než šířka v objednacím kódu (s tolerancí -15 až +10 mm). Viz Tech. informace na konci této kapitoly.

Technika a design

+ Technické přednosti a přestavitelnost


Vyrovnávací profil na zeď

- Umožňuje 25 mm přestavitelnost
- Není nutné žádné vrtání
- Jediný fixační šroub pro přestavení šířky



Pojezdová kolečka

- Stabilní pojezdová kolečka usnadňují posuv dveří



Naklapávací systém spojení dveří a boční stěny

- Zajišťuje naprostou těsnost a dobrý vzhled i bez vrtání a sešroubovávání
- Vhodný i pro montáž na dlažbu



+ Kvalitní design



Elegantní madlo

- Moderní tvar madla z pochromované mosazi

Kvalita i v detailu

- Dobrý dojem z řady ECO-LINE umocňují chromované rohové spoje




Vyrovnávací profil na zeď

- Plochý profil v moderním designu

Technické informace


Pokyny k instalaci

Dveře s boční stěnou, rohový vstup a čtvrtkruh - montáž na vaničku



Obr. 1: Při montáži na vaničku je odsazení 13 mm.



Dveře s boční stěnou a rohový vstup - montáž na dlažbu



Obr. 2: U montáže na dlažbu se při výrobě nezohledňuje žádné odsazení.

Technické informace

Čtvrtekruh - montáž na dlažbu



A - změřený rozměr od zdi na osu vodorovného rámového profilu

U dlažby je nutné zohlednit rádius R488 nebo R538 (viz tabulky vpravo).

Stavební připravenost dlažby pro zástěnu standardních rozměrů

Čtvrtekruh s rádiusem 500

Standardní šířka	Šířka A = střed profilu	Šířka B pro rádius 500
800	778 x 778	297
900	878 x 878	397
1000	978 x 978	497

R488: Rádius na osu vodorovného rámového profilu čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 500

Čtvrtekruh s rádiusem 550


Standardní šířka	Šířka A = střed profilu	Šířka B pro rádius 550
800	778 x 778	247
900	878 x 878	347
1000	978 x 978	447

R538: Rádius na osu vodorovného rámového profilu čtvrtkruhu s nominálním rádiusem 550

Skutečná šířka standardní zástěny odpovídá šířce A (rozměr na střed profilu) z výše uvedených tabulek s tolerancí -15 až +10 mm.

Obr. 3

80301 Vyrovnávací profil



Pevné zástěny SanSwiss umožňují pohodlný široký vstup. Široké pevné stěny poskytují velký prostor pro relaxaci při sprchování. Transparentní plochy pevných zástěn jsou dominantním prvkem koupelny.

Walk-in zástěny je možné instalovat do rohu, volně do prostoru nebo jako vanové zástěny. Podle půdorysu a uspořádání koupelny lze některé modely doplnit i o pevnou nebo otočnou stěnu v pravém úhlu. Instalace je možná na plochou vaničku, přímo na dlažbu nebo případně na vanu s plochým lemem.

Walk-in zástěny

Strana

FUN	238-251
MELIA	252-265
PUR	266-279
ESCURA	280-281
TOP-LINE	282-287



Specifické výrazné prvky: pevné zástěny z řady MELIA s praktickými doplňky.



Individuální exkluzivní prvky: pevné zástěny z řady PUR s novými skly s chromovým dekorem vytvářejí jedinečný design.



WALK-IN ZÁSTĚNY

Pevné zástěny pro individuální řešení



↑ **FUN2**
aluchrom, čiré sklo,
stabilizační vzpěra

← **FUN2**
aluchrom, čiré sklo,
stropní vzpěra



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

FUN2 / Pevná stěna samostatná (kolmá ke zdi)

6 mm bezpečnostní sklo,
univerzální stropní nebo stabilizační vzpěra 1300 mm (lze zkrátit na míru), lze namontovat vpravo i vlevo

Příklad objednacího kódu: **FUN2 0700 50 07** = FUN pevná stěna samostatná, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka A	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
700	2000	FUN2	0700	..	..	10 250 Kč	..	12 680 Kč
800	2000	FUN2	0800	..	..	10 780 Kč	..	13 210 Kč
900	2000	FUN2	0900	..	..	11 210 Kč	..	13 640 Kč
1000	2000	FUN2	1000	..	..	11 630 Kč	..	14 060 Kč
1200	2000	FUN2	1200	..	..	12 580 Kč	..	15 010 Kč
1400	2000	FUN2	1400	..	..	13 210 Kč	..	15 640 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka A	Výška	Typ	Šířka	Barva				
400-1300	Do 2000	FUN2	SM1	..	..	16 170 Kč	..	18 600 Kč
1301-1600		FUN2	SM2	..	..	18 180 Kč	..	20 610 Kč

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line a WHITE-Line, viz začátek ceníku.

FUDT / Doplnková boční stěna v 90°

6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu: **FUDT 0700 50 07** = FUN doplnková boční stěna v 90°, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
700	2000	FUDT	0700	..	..	7 610 Kč	..	10 040 Kč
800	2000	FUDT	0800	..	..	8 040 Kč	..	10 470 Kč
900	2000	FUDT	0900	..	..	8 350 Kč	..	10 780 Kč
1000	2000	FUDT	1000	..	..	8 990 Kč	..	11 420 Kč
1200	2000	FUDT	1200	..	..	9 300 Kč	..	11 730 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva				
400-1200	Do 2000	FUDT	SM1	..	..	12 900 Kč	..	15 330 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line a WHITE-Line, viz začátek ceníku.

Příplatky






Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	3 000 Kč
Chromovaný držák ručnicku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PS.10.600		1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PT.10.600		1 800 Kč

Přestavné šířky

		① + ②	③	
Standardní rozměry	Šířka	Pevná stěna (-20 mm; +10 mm)	Pevná stěna (+ boční stěna v 90°) (-20 mm)	Boční stěna (-10 mm; +20 mm)
	700	680-710	680	670-700
	800	780-810	780	770-800
	900	880-910	880	870-900
	1000	980-1010	980	970-1000
	1200	1180-1210	1180	1170-1200
	1400	1380-1410	1380	-
		(-10 mm; +20 mm)	(-20 mm)	(-10 mm; +20 mm)
Zvláštní rozměry		např. 865	855-885	845

Technické informace viz strana 250 - 251.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



WALK-IN
FUN



↑ FUS2
 aluchrom, čiré sklo,
 s držákem ručníku
 a poličkou, stabilizační
 vzpěry

← FUS2
 aluchrom, čiré sklo,
 stropní vzpěry



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

FUS2 / Pevná stěna samostatná (rovnoběžná se zdí) 6 mm bezpečnostní sklo,

2 univerzální stropní nebo stabilizační vzpěry 1300 mm (lze je zkrátit na míru)

Příklad objednacího kódu: **FUS2 0900 50 07**

FUS2 0900 50 07 = FUN pevná stěna samostatná, výška 2000 mm, šířka 900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka A	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
900	2000	FUS2	0900	..	..	10 890 Kč	..	13 320 Kč	..	14 890 Kč
1000	2000	FUS2	1000	..	..	11 210 Kč	..	13 640 Kč	..	15 210 Kč
1200	2000	FUS2	1200	..	..	11 840 Kč	..	14 270 Kč	..	15 840 Kč
1400	2000	FUS2	1400	..	..	12 470 Kč	..	14 900 Kč	..	16 470 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry




Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva						
900-1600	Do 2000	FUS2	SM1	..	..	17 440 Kč	..	19 870 Kč	..	21 440 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line a WHITE-Line, viz začátek ceníku.

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PS.10.600	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PT.10.600	1 800 Kč



Rozměr B - šířka mezi vnějšími okraji svislých profilů

		① + ②
Standardní rozměry	Šířka A	Pevná stěna (-20 mm)
	900	880
	1000	980
	1200	1180
	1400	1380
		(-20 mm)
Zvláštní rozměry	např. 1150	1130

Technické informace viz strana 250 - 251.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ FUD2

aluchrom, čiré sklo,
s držákem ručníku
a poličkou, stabilizační
vzpěra

← FUD2

aluchrom, čiré sklo,
s držákem ručníku
a poličkou, stropní
vzpěra



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

FUD2 / Pevná stěna (kolmá ke zdi) s krátkou otočnou stěnou 6 mm bezpečnostní sklo, univerzální stropní nebo stabilizační vzpěra 1300 mm (lze zkrátit na míru), lze namontovat vpravo i vlevo

Příklad objednacího kódu: **FUD2 0700 50 07**

FUD2 0700 50 07 = FUN pevná stěna s otočnou stěnou, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka A	Šířka E	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	Rozměr	50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
700	400	2000	FUD2	0700	..	..	13 210 Kč	..	16 260 Kč
800	400	2000	FUD2	0800	..	..	13 530 Kč	..	16 580 Kč
900	400	2000	FUD2	0900	..	..	13 850 Kč	..	16 900 Kč
1000	400	2000	FUD2	1000	..	..	14 160 Kč	..	17 210 Kč
1200	400	2000	FUD2	1200	..	..	14 900 Kč	..	17 950 Kč
1400	400	2000	FUD2	1400	..	..	15 540 Kč	..	18 590 Kč

Zvláštní rozměry

Šířka A	Šířka E	Výška	Typ	Šířka	Barva	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé
700-1600	Do 600	Do 2000	FUD2	SM1	..	..	24 200 Kč	27 250 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line a WHITE-Line, viz začátek ceníku.

FUDT / Doplnková boční stěna v 90° 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu: **FUDT 0700 50 07**

FUDT 0700 50 07 = FUN doplnková boční stěna v 90°, výška 2000 mm, šířka 700 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
700	2000	FUDT	0700	..	..	7 610 Kč	10 040 Kč	11 610 Kč
800	2000	FUDT	0800	..	..	8 040 Kč	10 470 Kč	12 040 Kč
900	2000	FUDT	0900	..	..	8 350 Kč	10 780 Kč	12 350 Kč
1000	2000	FUDT	1000	..	..	8 990 Kč	11 420 Kč	12 990 Kč
1200	2000	FUDT	1200	..	..	9 300 Kč	11 730 Kč	13 300 Kč

V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé
400-1200	Do 2000	FUDT	SM1	..	..	12 900 Kč	15 330 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line a WHITE-Line, viz začátek ceníku.

Příplatky


Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	3 000 Kč
Chromovaný držák ručnicku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PS.10.600		1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PT.10.600		1 800 Kč

Rozměr A - šířka od zdi k vnějšímu okraji svislého profilu


	Šířka A	① + ②	③
		Pevná stěna (-20 mm; +10 mm)	Boční stěna (-20 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	680-710	670-700
	800	780-810	770-800
	900	880-910	870-900
	1000	980-1010	970-1000
	1200	1180-1210	1170-1200
	1400	1380-1410	-
		(-10 mm; +20 mm)	(-20 mm)
Zvláštní rozměry	např. 865	855-885	845

Technické informace viz strana 250 - 251.



Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.




FUD2 + stropní vzpěra



FUD2 + stabilizační vzpěra



FUD2 + FUDT v 90°



FUD2 + FUDT v 90°



↑ FUT2
 s poličkou, aluchrom,
 čiré sklo, stabilizační
 vzpěry

← FUT2
 aluchrom, čiré sklo,
 stropní vzpěry



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

FUT2 / Pevná stěna (rovnoběžná se zdí) s 2 krátkými otočnými stěnami

6 mm bezpečnostní sklo, 2 univerzální stropní nebo stabilizační vzpěry 1300 mm (lze je zkrátit na míru)

Příklad objednacího kódu:

FUT2

0900

50

07

FUT2 0900 50 07 = FUN pevná stěna s 2 otočnými stěnami, výška 2000 mm, šířka 900 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka A	Šířka E	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	Rozměr	50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
900	400	2000	FUT2	0900	..	..	17 760 Kč	..	21 380 Kč
1000	400	2000	FUT2	1000	..	..	18 070 Kč	..	21 690 Kč
1200	400	2000	FUT2	1200	..	..	18 710 Kč	..	22 330 Kč
1400	400	2000	FUT2	1400	..	..	19 340 Kč	..	22 960 Kč
1600	400	2000	FUT2	1600	..	..	26 950 Kč	..	30 570 Kč


V případě montáže na dlažbu je nutno vzít v úvahu rozdíl mezi nominální a fyzickou šířkou. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

Zvláštní rozměry


Šířka A	Šířka E	Výška	Typ	Šířka	Barva	Obj. kód	Cena
900-1600	Do 600	Do 2000	FUT2	SM1	..	..	30 120 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu. Viz Technické informace na konci této kapitoly.

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line a WHITE-Line, viz začátek ceníku.




FUT2
+ stropní vzpěry



FUT2
+ stabilizační vzpěry

Příplatky

Chromovaný držák ručniku, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PS.10.600	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na boční stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PT.10.600	1 800 Kč



Rozměr B - šířka mezi vnějšími okraji svislých profilů

1 + 2		
	Šířka A	Pevná stěna (-20 mm)
Standardní rozměry	900	880
	1000	980
	1200	1180
	1400	1380
	1600	1580
		(-20 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 1150	1130

Technické informace viz strana 250 - 251.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Příklady zvláštních provedení



FUD2

Pevná stěna s výřezem a zkosením s krátkou otočnou stěnou



FUD2 + FUDT

Pevná stěna s krátkou otočnou stěnou + boční stěna v 90°



FUS2

Pevná stěna samostatná

Technika a design

+ Praktické uchycení na zed'

Vyrovnávací profil

- Eleganční zaoblený vyrovnávací profil umožňuje přestavitelnost pevných stěn v rozmezí -20 až +10 mm



+ Pant u otočných dílů

- Pant otočného dílu umožňuje aretaci po 45°
- Snižuje opotřebení těsnění na otočném dílu

Vanová zástěna FUB2 (1)

Sprchové zástěny FUD2 a FUT2 (2)



+ 2 možnosti ukotvení (lze zvolit při montáži)



Se stabilizační vzpěrou

- Pro pevné uchycení na zeď, délka vzpěry do 1300 mm (1 a 2), lze ji zkrátit na míru



S výsuvnou stropní vzpěrou

- Pro pevné ukotvení do stropu s maximální výškou 2500 mm (3 a 4)

+ Praktické doplňky




Držák ručníku (5) a skleněná polička na vnitřní straně (6)

- Elegantní doplňky zapuštěné ve skle. Držák ručníku a skleněnou poličku lze namontovat samostatně nebo společně. Objednat je nutné společně se zástěnou ve zvláštním rozměru.

Technické informace


Pokyny k instalaci

Půdorys zástěn FUN2



Obr. 1


Půdorys zástěn FUD2



Obr. 2


Technické informace

Půdorys zástěn FUS2



Obr. 3

Půdorys zástěn FUT2



Obr. 4



↑ MEFAD
 chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

MEF / Pevná stěna samostatná s otočným dílem 8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra.


Příklad objednacího kódu:

MEF	W	G	SM1	10	07
-----	---	---	-----	----	----


MEF W G SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná s L-kováním s otočným dílem, montáž vlevo, šířka zvláštní rozměr, výška zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo.

Zvláštní rozměry


Šířka A	Šířka B	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo		
			Kód	W=L-kování A=L-kování s vyrovnávacím profilem P=vyrovnávací profil	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé




MEFWG



MEFAG



MEFPG



Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W), s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A) nebo s vyrovnávacím profilem (P)

Do 900	300-600	Do 2000	MEF	..	G	SM1	10	..	28 340 Kč	..	31 750 Kč	..	33 320 Kč
			MEF	..	D	SM1	10	..		..		..	
			MEF	..	G	SM2	10	..	31 040 Kč	..	34 460 Kč	..	36 030 Kč
901-1400			MEF	..	D	SM2	10	..		..		..	

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	3 000 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------



MEFWD



MEFPD



↑ M41P
 chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

M41 / Pevná stěna samostatná

8 mm bezpečnostní sklo,
standardní výška 2000 mm, vyrovnávací profil, stabilizační vzpěra

Příklad objednávacího kódu: **M41P 140 10 07**


M41P 140 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná, šířka 1400 mm, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry


Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	

Pouze s vyrovnávacím profilem (P)

900	2000	M41P	090	10	..	15 850 Kč	..	19 430 Kč	..	21 080 Kč
1000	2000	M41P	100	10	..	15 850 Kč	..	19 430 Kč	..	21 080 Kč
1200	2000	M41P	120	10	..	17 490 Kč	..	21 080 Kč	..	22 720 Kč
1400	2000	M41P	140	10	..	17 490 Kč	..	21 080 Kč	..	22 720 Kč



M41P



Příklad objednávacího kódu: **M41 W SM1 10 07**

M41W SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná s L-kováním, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	W=L-kování A=L-kování s vyrovnávacím profilem P=vyrovnávací profil	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	


Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W), s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A) nebo s vyrovnávacím profilem (P)

300 - 900	2000	M41	..	SM1	10	..	17 420 Kč	..	21 000 Kč	..	22 650 Kč
901 - 1400	2000	M41	..	SM2	10	..	18 840 Kč	..	22 420 Kč	..	24 070 Kč


Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu.



M41W



M41A



M41P

Příslušenství

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PSC.10.600	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PTC.10.600	1 800 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (šířka od zdi k vnější hraně skla (-10 mm; +10 mm))
Standardní rozměry	900	890-910
	1000	990 - 1010
	1200	1190 - 1210
	1400	1390 - 1410

Technické informace viz strana 40 - 41.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ M41S
chrom, čiré sklo

← M41S + MET3P
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

M41S / Pevná stěna samostatná


8 mm bezpečnostní sklo,
stabilizační vzpěra

Příklad objednávacího kódu: **M41S SM1 10 07**

M41S SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód S=Sólo	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
900 - 1400	2000	M41S	SM1	10	..	18 840 Kč	..	22 420 Kč	..	24 070 Kč



M41S

MET3 / Doplnková boční stěna v 90°



8 mm bezpečnostní sklo,
stabilizační vzpěra

Příklad objednávacího kódu: **MET3 W G SM1 10 07**

MET3 W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	W=L-kování A=L-kování s vyrovnávacím profilem P=Vyrovnávací profil	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	




M41S + MET3WD

Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W), s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A) nebo s vyrovnávacím profilem (P)

300 - 900	2000	MET3	..	G	SM1	10	..	15 020 Kč	..	18 610 Kč	..	20 260 Kč
	2000	MET3	..	D	SM1	10	..	15 020 Kč	..	18 610 Kč	..	20 260 Kč
901 - 1400	2000	MET3	..	G	SM2	10	..	17 790 Kč	..	21 380 Kč	..	23 020 Kč
	2000	MET3	..	D	SM2	10	..	17 790 Kč	..	21 380 Kč	..	23 020 Kč


Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).



M41S + MET3AD

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (pouze pro M41S)	Obj. kód: PSC.10.600	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (pouze pro M41S)	Obj. kód: PTC.10.600	1 800 Kč
Zkosení / Výřez (pouze pro MET3)	Cena za ks	3 000 Kč



M41S + MET3PD



↑ **M42P**
chrom, čiré sklo

← **M42P1 (stěna 1)**
chrom, čiré sklo,
držák ručníku,
skleněná polička

M422 (stěna 2)
chrom, zrcadlové sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

M42 / Pevná stěna samostatná dvoudílná 8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu: **M42P 140 10 07 07**

M42P 140 10 07 07 = MELIA pevná stěna samostatná dvoudílná s vyrovnávacím profilem, šířka 1400 mm, výška 2000 mm, chrom, stěna 1: čiré sklo, stěna 2: čiré sklo

Standardní rozměry - komplet


Šířka celková	Šířka stěny 1	Šířka stěny 2	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo		Cena
				Kód	Rozměr	10=chrom	Stěna 1 07=čiré	Stěna 2 07=čiré	
1000	500	500	2000	M42P	100	10	07	07	21 380 Kč
1200	600	600	2000	M42P	120	10	07	07	22 500 Kč
1400	600	800	2000	M42P	140	10	07	07	23 540 Kč
1500	700	800	2000	M42P	150	10	07	07	24 590 Kč

Pouze s vyrovnávacím profilem (P)


Pevná stěna MELIA M42 se skládá z dvou oddělených stěn "stěna 1" a "stěna 2".

Zvláštní rozměry

Při objednávce zvláštních rozměrů je nutno objednat každou stěnu zvlášť, případně je objednat s držákem ručniku a/nebo poličkou.



M42P



Zvláštní rozměry - stěna 1

Příklad objednacího kódu: **M42W 1 SM1 10 07**

M42W 1 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná s L-kováním, stěna 1, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 1	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo		
			Kód	Stěna 1	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé
600 - 1600	300 - 800	2000	M42W	1	SM1	10	..	16 970 Kč	20 550 Kč
600 - 1600	300 - 800	2000	M42A	1	SM1	10	..	17 120 Kč	20 700 Kč
600 - 1600	300 - 800	2000	M42P	1	SM1	10	..	17 490 Kč	21 080 Kč

S L-kováním (W)


600 - 1600 300 - 800 2000 **M42W** **1** **SM1** **10** .. 16 970 Kč .. 20 550 Kč .. 22 200 Kč

S L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)


600 - 1600 300 - 800 2000 **M42A** **1** **SM1** **10** .. 17 120 Kč .. 20 700 Kč .. 22 350 Kč

S vyrovnávacím profilem (P)


600 - 1600 300 - 800 2000 **M42P** **1** **SM1** **10** .. 17 490 Kč .. 21 080 Kč .. 22 720 Kč



M42W1



M42A1



M42P1


Zvláštní rozměry - stěna 2

Příklad objednacího kódu: **M42 2 SM1 10 07**

M42 2 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná se spojovacím profilem, stěna 2, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 2	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo		
			Kód	Stěna 2	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé
600 - 1600	300 - 800	2000	M42	2	SM1	10	..	10 840 Kč	14 430 Kč

Pevnou stěnu M42 lze vyrobit i pro montáž s boční stěnou MET3; viz str. 233.



M422

Příplatky

Chromovaný držák ručniku, šířka 400 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 500 mm)	Obj. kód: PSC.10.400	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 400 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 500 mm)	Obj. kód: PTC.10.400	1 800 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (Šířka od zdi k vnější hraně skla (-10 mm; +10 mm))
Standardní rozměry	1000	990-1010
	1200	1190 - 1210
	1400	1390 - 1410
	1500	1490 - 1510

Technické informace viz strana 40 - 41.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ M42S
(stěna 1)
 chrom, čiré sklo
(stěna 2)
 chrom, čiré sklo

← M42S + MET3P
 chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

M42S / Pevná stěna samostatná dvoudílná 8 mm bezpečnostní sklo,

stabilizační vzpěra

Zvláštní rozměry

Pevná stěna MELIA M42 se skládá z dvou oddělených stěn "stěna 1" a "stěna 2". Každou stěnu je nutno objednat zvlášť, případně je objednat s držákem ručníku a/nebo poličkou.


Zvláštní rozměry - stěna 1

Příklad objednacího kódu:

M42S	1	SM1	10	07
------	---	-----	----	----

M42S 1 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná s L-kováním, stěna 1, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 1	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód S=Solo	Stěna 1	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
900-1600	450-800	2000	M42S	1	SM1	10	..	16 970 Kč	..	22 200 Kč



M42S1


Zvláštní rozměry - stěna 2

Příklad objednacího kódu:

M42S	2	SM1	10	07
------	---	-----	----	----

M42S 2 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná se spojovacím profilem, stěna 2, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 2	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód S=Solo	Stěna 2	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
900-1600	450-800	2000	M42S	2	SM1	10	..	10 840 Kč	..	16 070 Kč



M42S2

MET3 / Doplnková boční stěna v 90° 8 mm bezpečnostní sklo,

stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu:


MET3	W	G	SM1	10	07
------	---	---	-----	----	----

MET3 W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	W=L-kování A=L-kování s vyr. profilem P=Vyrovnávací profil	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	




M42S + MET3WD

Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W), s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A) nebo s vyrovnávacím profilem (P)

300 - 900	2000	MET3	..	G	SM1	10	..	15 020 Kč	..	18 610 Kč	20 260 Kč
	2000	MET3	..	D	SM1	10	..	..	..	..	..
901 - 1400	2000	MET3	..	G	SM2	10	..	17 790 Kč	..	21 380 Kč	23 020 Kč
	2000	MET3	..	D	SM2	10	..	..	..	..	..


Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).



M42S + MET3AD

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 400 mm (pouze pro M42S)	Obj. kód: PSC.10.400	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 400 mm (pouze pro M42S)	Obj. kód: PTC.10.400	1 800 Kč
Zkosení / Výřez (pouze pro MET3)	Cena za ks	3 000 Kč



M42S + MET3PD



▲ **M43P**
chrom, čiré sklo

◀ **M43P1**
chrom, čiré sklo,
skleněná polička;
M432
zrcadlové sklo
M433
chrom, čiré sklo,
držák ručníku



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

M43 / Pevná stěna samostatná třídlíná 8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu: **M43P 160 10 777**

M43P 160 10 777 = MELIA pevná stěna samostatná třídlíná s vyrovnávacím profilem,
šířka 1600 mm, výška 2000 mm, chrom, stěny 1, 2 a 3: čiré sklo

Standardní rozměry - komplet

Šířka celková	Šířka stěny 1	Šířka stěny 2	Šířka stěny 3	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			Cena
					Kód	Rozměr	10=chrom	Stěna 1 07=čiré	Stěna 2 07=čiré	Stěna 3 07=čiré	


Pouze s vyrovnávacím profilem (P)

1600	500	600	500	2000	M43P	160	10	7	7	7	31 240 Kč
1700	550	600	550	2000	M43P	170	10	7	7	7	31 760 Kč
1800	600	600	600	2000	M43P	180	10	7	7	7	33 850 Kč


Pevná stěna MELIA M43 se skládá z tří oddělených stěn "stěna 1", "stěna 2" a "stěna 3".

Zvláštní rozměry


Při objednávce zvláštních rozměrů je nutno objednat každou stěnu zvlášť, případně je objednat s držákem ručniku a/nebo poličkou.




M43P




M43W1




M43A1



M43P1



M432



M433

Zvláštní rozměry - stěna 1

Příklad objednacího kódu: **M43W 1 SM1 10 07**

M43W 1 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, stěna 1, šířka zvláštní rozměr,
výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 1	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo		
			Kód	Stěna 1	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé

S L-kováním (W)

900 - 2400	300 - 800	2000	M43W	1	SM1	10	..	17 270 Kč	..	20 850 Kč	..	22 500 Kč
------------	-----------	------	-------------	----------	------------	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------

S L-kováním s vyrovnávacím profilem (A)

900 - 2400	300 - 800	2000	M43A	1	SM1	10	..	17 420 Kč	..	21 000 Kč	..	22 650 Kč
------------	-----------	------	-------------	----------	------------	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------

S vyrovnávacím profilem (P)

900 - 2400	300 - 800	2000	M43P	1	SM1	10	..	18 240 Kč	..	21 820 Kč	..	23 470 Kč
------------	-----------	------	-------------	----------	------------	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------

Zvláštní rozměry - stěna 2

Příklad objednacího kódu: **M43 2 SM1 10 07**

M43 2 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna se spojovacím profilem, stěna 2, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm,
chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 2	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo		
			Kód	Stěna 2	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé

900 - 2400	300 - 800	2000	M43	2	SM1	10	..	13 080 Kč	..	16 670 Kč	..	18 310 Kč
------------	-----------	------	------------	----------	------------	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------

Zvláštní rozměry - stěna 3

Příklad objednacího kódu: **M43 3 SM1 10 07**

M43 3 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna se spojovacím profilem, stěna 3, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm,
chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 3	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo		
			Kód	Stěna 3	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé

900 - 2400	300 - 800	2000	M43	3	SM1	10	..	10 840 Kč	..	14 430 Kč	..	16 070 Kč
------------	-----------	------	------------	----------	------------	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------

Pevnou stěnu M43 lze vyrobit i pro montáž s boční stěnou MET3; viz str. 257.

Příplatky

Chromovaný držák ručniku, šířka 400 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 500 mm)	Obj. kód: PSC.10.400	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 400 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 500 mm)	Obj. kód: PTC.10.400	1 800 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (Šířka od zdi k vnější hraně skla) (-10 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	1600	1590-1610
	1700	1690 - 1710
	1800	1790 - 1810

Technické informace viz strana 40 - 41.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ M43S
(stěna 1)
 chrom, čiré sklo
(stěna 2)
 chrom, čiré sklo
(stěna 3)
 chrom, čiré sklo

← M43S + MET3P
 chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

M43S / Pevná stěna samostatná třídlíná 8 mm bezpečnostní sklo,

stabilizační vzpěra

Zvláštní rozměry

Pevná stěna MELIA M43S se skládá z tří oddělených stěn "stěna 1", "stěna 2" a "stěna 3". Každou stěnu je nutno objednat zvlášť, případně je objednat s držákem ručníku a/nebo poličkou.


Zvláštní rozměry - stěna 1

Příklad objednávacího kódu:

M43S	1	SM1	10	07
------	---	-----	----	----

M43W 1 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna samostatná, stěna 1, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 1	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód S=Solo	Stěna 1	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
900 - 2400	300 - 800	2000	M43S	1	SM1	10	..	17 270 Kč	..	22 500 Kč



M43S1


Zvláštní rozměry - stěna 2

Příklad objednávacího kódu:

M43S	2	SM1	10	07
------	---	-----	----	----

M43S 2 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna se spojovacím profilem, stěna 2, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 2	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód S=Solo	Stěna 2	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
900 - 2400	300 - 800	2000	M43S	2	SM1	10	..	13 080 Kč	..	18 310 Kč



M43S2


Zvláštní rozměry - stěna 3

Příklad objednávacího kódu:

M43S	3	SM1	10	07
------	---	-----	----	----

M43S 3 SM1 10 07 = MELIA pevná stěna se spojovacím profilem, stěna 3, šířka zvláštní rozměr, výška 2000 mm, chrom, čiré sklo

Šířka celková	Šířka stěny 3	Výška	Typ	Stěna	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód S=Solo	Stěna 3	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
900 - 2400	300 - 800	2000	M43S	3	SM1	10	..	10 840 Kč	..	16 070 Kč



M43S3

MET3 / Doplnková boční stěna v 90° 8 mm bezpečnostní sklo,

stabilizační vzpěra

Příklad objednávacího kódu:

MET3	W	G	SM1	10	07
------	---	---	-----	----	----

MET3 W G SM1 10 07 = MELIA boční stěna s L-kováním, montáž vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Uchycení na zeď	Montáž	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	W=L-kování A=L-kování s vyr. profilem P=Vyrovnávací profil	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré	49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	


Do objednávky je nutno uvést s L-kováním (W), s L-kováním s vyrovnávacím profilem (A) nebo s vyrovnávacím profilem (P)

300 - 900	2000	MET3	..	G	SM1	10	..	15 020 Kč	..	20 260 Kč
	2000	MET3	..	D	SM1	10	..	..	..	..
901 - 1400	2000	MET3	..	G	SM2	10	..	17 790 Kč	..	23 020 Kč
	2000	MET3	..	D	SM2	10	..	..	..	..


Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla).

Příplatky


Chromovaný držák ručníku, šířka 400 mm (pouze pro M43S)	Obj. kód: PSC.10.400	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 400 mm (pouze pro M43S)	Obj. kód: PTC.10.400	1 800 Kč
Zkosení / Výřez (pouze pro MET3)	Cena za ks	3 000 Kč



M43S + MET3WD



M43S + MET3AD



M43S + MET3PD



↑ PDT4P
 chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PDT4P / Pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem


8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm, chromovaný vyrovnávací profil

Příklad objednávacího kódu: **PDT4P** **070** **10** **07**


PDT4P 070 10 07 = PUR boční stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý 49=satén 51=linie	08=Parsol bronz 53=zrcadlové 55=černé			
700	2000	PDT4P	070	10	..	11 030 Kč	..	13 740 Kč	..	15 030 Kč
750	2000	PDT4P	075	10	..	11 230 Kč	..	13 940 Kč	..	15 230 Kč
800	2000	PDT4P	080	10	..	11 370 Kč	..	14 080 Kč	..	15 370 Kč
900	2000	PDT4P	090	10	..	11 700 Kč	..	14 410 Kč	..	15 700 Kč
1000	2000	PDT4P	100	10	..	12 110 Kč	..	14 820 Kč	..	16 110 Kč
1200	2000	PDT4P	120	10	..	12 440 Kč	..	15 150 Kč	..	16 440 Kč
1400	2000	PDT4P	140	10	..	12 780 Kč	..	15 490 Kč	..	16 780 Kč



PDT4P



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška									
300-1000	Do 2000	PDT4P	SM2	10	..	13 050 Kč	..	15 760 Kč	..	17 050 Kč
1001-1600	Do 2000	PDT4P	SM4	10	..	14 120 Kč	..	16 830 Kč	..	18 120 Kč

Zástěny s červeně vyznačeným objednávacím kódem se drží skladem.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
Chromovaný držák ručniku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PSC.10.600		1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PTC.10.600		1 800 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (šířka od zdi k vnější hraně skla (-20 mm; 0 mm))
Standardní rozměry	700	680 - 700
	750	730 - 750
	800	780 - 800
	900	880 - 900
	1000	980 - 1000
	1200	1180 - 1200
	1400	1380 - 1400
		(-10 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855 - 875

Technické informace viz strana 88 - 91.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



61 Mřížka



62 Stromy



63 Písmo



64 Oblázky

↑ PDT4P

chrom, sklo
s chromovým dekorem
61, 62, 63, 64 nebo 66



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PDT4P / Pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem 8 mm bezpečnostní sklo,

stabilizační vzpěra 1250 mm, chromovaný vyrovnávací profil


Příklad objednávacího kódu:

PDT4P	100	10	62
-------	-----	----	----


PDT4P 100 10 62 = PUR pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 1000 mm, chrom, čiré sklo s chromovým dekorem stromy

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	10=chrom	61=mřížka 62=stromy 63=písmo 64=oblázky 66=zrcadlové	
1000	2000	PDT4P	100	10	..	16 110 Kč
1200	2000	PDT4P	120	10	..	16 440 Kč
1400	2000	PDT4P	140	10	..	16 780 Kč



PDT4P



66 Zrcadlové (Zrcadlová plocha je umístěna vždy v prostřední třetině šířky sprchové zástěny.)

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (Šířka od zdi k vnější hraně skla (-20 mm; 0 mm))
Standardní rozměry	1000	980 - 1000
	1200	1180 - 1200
	1400	1380 - 1400

Technické informace viz strana 88 - 91.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ **PDT4G**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PDT4 / Pevná stěna samostatná s L-kováním


8 mm bezpečnostní sklo,
standardní výška 2000 mm, stabilizační vzpěra 1250 mm, chromované L-kování

Příklad objednávacího kódu: **PDT4 G SM1 10 07**


PDT4 G SM1 10 07 = PUR pevná stěna samostatná s L-kováním, montáž vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux		30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie		08=Parsol bronz 53=zrcadlové 55=černé	
300-1000	2000	PDT4	G	SM1	10	..	12 380 Kč	..	15 090 Kč	..	16 380 Kč
		PDT4	D	SM1	10	..	12 380 Kč	..	15 090 Kč	..	16 380 Kč
	Do 2000 ¹⁾	PDT4	G	SM2	10	..	13 050 Kč	..	15 760 Kč	..	17 050 Kč
		PDT4	D	SM2	10	..	13 050 Kč	..	15 760 Kč	..	17 050 Kč
1001-1600	2000	PDT4	G	SM3	10	..	13 450 Kč	..	16 160 Kč	..	17 450 Kč
		PDT4	D	SM3	10	..	13 450 Kč	..	16 160 Kč	..	17 450 Kč
	Do 2000 ¹⁾	PDT4	G	SM4	10	..	14 120 Kč	..	16 830 Kč	..	18 120 Kč
		PDT4	D	SM4	10	..	14 120 Kč	..	16 830 Kč	..	18 120 Kč



PDT4D



¹⁾ PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení PDT4G(D)SM2(SM4) při výšce
2001 - 2100 mm +10 %
2101 - 2200 mm +20 %
2201 - 2300 mm +30 %

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
Chromovaný držák ručniku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PSC.10.600		1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PTC.10.600		1 800 Kč



↑ PDT4PS
 chrom, čiré sklo,
 s držákem ručníku
 a poličkou



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PDT4PS / Pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem


8 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra 1250 mm, chromovaný vyrovnávací profil, vždy včetně chromovaného držáku ručníku a skleněné poličky

Příklad objednacího kódu: **PDT4PS** **090** **10** **07**


PDT4PS 090 10 07 = PUR pevná stěna samostatná s vyrovnávacím profilem, výška 2000 mm, šířka 900 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré	
900	2000	PDT4PS	090	10	07	15 810 Kč
1000	2000	PDT4PS	100	10	07	16 140 Kč
1200	2000	PDT4PS	120	10	07	16 480 Kč
1400	2000	PDT4PS	140	10	07	16 810 Kč



PDT4PS



Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (Šířka od zdi k vnější hraně skla (-15 mm; +5 mm))
Standardní rozměry	900	885-905
	1000	985 - 1005
	1200	1185 - 1205
	1400	1385 - 1405

Technické informace viz strana 88 - 91.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ SOL
 chrom, čiré sklo,
 s držákem ručníku



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SOL / Pevná stěna samostatná 8 mm bezpečnostní sklo,

2 chromované stabilizační vzpěry

Příklad objednávacího kódu:

SOL	SM1	10	07
------------	------------	-----------	-----------

SOL SM1 10 07 = PUR pevná stěna samostatná, výška zvláštní rozměr, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry


Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé			
1000-1300	Do 2000 ¹⁾	SOL	SM1	10	..	15 160 Kč	..	17 870 Kč	..	19 160 Kč
1301-1600		SOL	SM2	10	..	16 770 Kč	..	19 480 Kč	..	20 770 Kč

¹⁾ PURmax: Příplatek k ceně atypického provedení SOL SM1 (SM2) při výšce


2001 - 2100 mm +10 %

2101 - 2200 mm +20 %

2201 - 2300 mm +30 %



SOL



Příplatky

Chromovaný držák ručniku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PSC.10.600	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PTC.10.600	1 800 Kč



↑ **DUOPG**
chrom, čiré sklo

← **DUOPG + PDT5P**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

DUOP / Pevná stěna s kratší stěnou v 90°

8 mm bezpečnostní sklo,
aluchromový vyrovnávací profil a spojovací profily, chromovaná stabilizační vzpěra 1250 mm

Příklad objednačního kódu: **DUOP G SM1 50 07**


DUOP G SM1 50 07 = PUR pevná stěna, montáž vlevo, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, aluchrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry


Šířka delší stěny Rozměr A	Šířka kratší stěny v 90° Rozměr B*	Výška	Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
900-1600	200-900	2000	DUOP	G	SM1	50	..	20 400 Kč	..	24 400 Kč
			DUOP	D	SM1	50	..	..	..	..
		Do 2000	DUOP	G	SM2	50	..	22 250 Kč	..	26 250 Kč
			DUOP	D	SM2	50	..	..	..	..

Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci kapitoly PUR.

* Varianta: Šířka B 901 - 1600 mm za 30 % příplatek



DUOP



PDT5P / Doplňková boční stěna pro montáž s DUOP

8 mm bezpečnostní sklo,
aluchromový vyrovnávací profil, chromovaná stabilizační vzpěra 1250 mm


Příklad objednačního kódu: **PDT5P SM1 50 07**

PDT5P SM1 50 07 = PUR boční stěna, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, aluchrom, čiré sklo


Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
700-1200	2000	PDT5P	SM1	50	..	12 780 Kč	..	16 780 Kč
	Do 2000	PDT5P	SM2	50	..	12 780 Kč	..	16 780 Kč


Do objednávky je nutné uvést variantu Concept 1, 2 nebo 3 a zda bude montáž na vaničku nebo dlažbu (šířka na střed skla). Viz Technické informace na konci kapitoly PUR.



Concept 1
DUOPG + PDT5P



Concept 2
DUOPD + PDT5P



Concept 3
DUOPG + 2x
PDT5P

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PSC.10.600	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PTC.10.600	1 800 Kč



↑ TRIO
 chrom, čiré sklo,
 s držákem ručníku



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TRIO / Pevná stěna s 2 kratšími stěnami v 90°


8 mm bezpečnostní sklo,
 aluchromové spojovací profily, 2 chromované stabilizační vzpěry 1250 mm

Příklad objednacího kódu: **TRIO SM1 10 07**


TRIO SM1 10 07 = PUR pevná stěna, výška 2000 mm, šířka zvláštní rozměr, chrom, čiré sklo

Zvláštní rozměry

Šířka delší stěny Rozměr A	Šířka kratších stěn v 90° Rozměr B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux			30=Mastercarré 44=Cristal perlý 49=satén 51=linie	53=zrcadlové 55=černé	
900-1600	200-600	2000	TRIO	SM1	10	..	21 930 Kč	..	24 640 Kč	..	25 930 Kč
		Do 2000	TRIO	SM2	10	..	23 620 Kč	..	26 330 Kč	..	27 620 Kč



TRIO



Do objednávky je nutno uvést, zda bude montáž na vaničku nebo na dlažbu (šířka na střed skla). Viz Tech. informace na konci kapitoly PUR.

Příplatky

Chromovaný držák ručníku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PSC.10.600	1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PTC.10.600	1 800 Kč



↑ **EST1**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k pictogramům na vnitřní zadní straně obálky.

EST1 / Pevná stěna samostatná 6 mm bezpečnostní sklo, stabilizační vzpěra

Příklad objednacího kódu: **EST1** **0750** **50** **07**

EST1 075 50 07 = ESCURA boční stěna, šířka 750 mm, výška 2000 mm, aluchrom, čiré sklo


Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
700	2000	EST1	0700	50	07	7 780 Kč
750	2000	EST1	0750	50	07	7 860 Kč
800	2000	EST1	0800	50	07	8 020 Kč
900	2000	EST1	0900	50	07	8 270 Kč
1000	2000	EST1	1000	50	07	8 590 Kč
1200	2000	EST1	1200	50	07	9 080 Kč


Zboží s červeně vyznačeným objednací kódem se drží skladem.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
700-1200	2000	EST1	SM1	50	07	9 640 Kč



EST1



Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (Šířka od zdi k vnější hraně skla) (-49 mm; -34 mm)
Standardní rozměry	700	651-666
	750	701-716
	800	751-766
	900	851-866
	1000	951-966
	1200	1151-1166
		(-15 mm; +0 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	850-865

Technické informace viz strana 106 - 107.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



BTK1 - stropní vzpěra



BTK1 - stabilizační vzpěra



↑ TOPF + BTK1

stabilizační vzpěra,
aluchrom, čiré sklo

← TOPF + BTK1

stropní vzpěra,
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPF / Pevná stěna samostatná* 6 mm bezpečnostní sklo


* K samostatné pevné stěně je vždy nutno objednat vzpěru BTK1.

Příklad objednacího kódu: **TOPF 0700 01 07**

TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE pevná stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 800, 900) 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie
700	1900	TOPF	0700	..	..	4 280 Kč
750	1900	TOPF	0750	..	..	4 350 Kč
800	1900	TOPF	0800	..	..	4 490 Kč
900	1900	TOPF	0900	..	..	4 700 Kč
1000	1900	TOPF	1000	..	..	4 990 Kč
1200	1900	TOPF	1200	..	..	5 270 Kč




TOPF + BTK1
stabilizační vzpěra

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Cena	
250-800	do 1900	TOPF	SM1	..	..	5 420 Kč
801-1200	do 1900	TOPF	SM2	..	..	6 340 Kč

Pokud je stěna samostatně stojící, není nutné určovat montáž na vaničku nebo na dlažbu.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



TOPF + BTK1
stropní vzpěra

BTK1 / Stropní nebo stabilizační vzpěra + kotvicí a ukončovací profil


Teleskopická stropní nebo stabilizační vzpěra s možností zkrácení na míru, obě provedení v jedné sadě. Délka stabilizační / stropní vzpěry 1500 mm. Maximální výška stropu pro kotvení je 2500 mm.

Určeno pro boční stěnu TOPF samostatně stojící.

Příklad objednacího kódu: **BTK1 .01. 1900**

BTK1.01.1900 = Stropní nebo stabilizační vzpěra (sada s profily), matný elox, délka 1500 mm

Výška	Typ	Barva	Délka	Cena
	Kód	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	Rozměr	
1900	BTK1	...	1900	2 000 Kč
Do 1900	BTK1	...	SM1	2 000 Kč



Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
Chromovaný držák ručnicku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PSC.10.600		1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PTC.10.600		1 800 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (šířka od zdi k vnější hraně profilu) (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855-880

Technické informace viz strana 220 - 221.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



BTK2 - stropní vzpěra



BTK2 - stabilizační vzpěra



↑ TOPF + BTK2

otočný díl 90°,
stabilizační vzpěra,
aluchrom, čiré sklo

← TOPF + BTK2

otočný díl 90°,
stropní vzpěra,
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPF / Pevná stěna samostatná* 6 mm bezpečnostní sklo


* Montážní set BTK 2 není součástí pevné stěny. Objednávejte jej samostatně.

Příklad objednacího kódu: **TOPF 0700 01 07**


TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE pevná stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 800, 900) 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie
700	1900	TOPF	0700	..	4 280 Kč	5 480 Kč
750	1900	TOPF	0750	..	4 350 Kč	5 550 Kč
800	1900	TOPF	0800	..	4 490 Kč	5 690 Kč
900	1900	TOPF	0900	..	4 700 Kč	5 900 Kč
1000	1900	TOPF	1000	..	4 990 Kč	6 190 Kč
1200	1900	TOPF	1200	..	5 270 Kč	6 470 Kč



TOPF + BTK2 stabilizační vzpěra




TOPF + BTK2 stropní vzpěra

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
250-800	do 1900	TOPF	SM1	..	5 420 Kč	6 620 Kč
801-1200	do 1900	TOPF	SM2	..	6 340 Kč	7 540 Kč

Pokud je stěna samostatně stojící, není nutné určovat montáž na vaničku nebo na dlažbu.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.



BTK2 / Montážní set s krátkou otočnou stěnou 90° 6 mm bezpečnostní sklo

Stropní nebo stabilizační vzpěra, kotvící a spojovací profil + krátká otočná stěna. Délka stropní / stabilizační vzpěry 1500 mm. Maximální výška stropu pro kotvení je 2500 mm.

Příklad objednacího kódu: **BTK2 0437 01 07**

BTK2 0437 01 07 = krátká otočná stěna 90°, šířka 437 mm, výška 1900 mm, stabilizační / stropní vzpěra, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie
437	1900	BTK2	0437	..	5 920 Kč	7 540 Kč

Zvláštní rozměry


Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
200-600	do 1900	BTK2	SM1	..	6 810 Kč	8 430 Kč

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
Chromovaný držák ručnicku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PSC.10.600		1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PTC.10.600		1 800 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (šířka od zdi k vnější hraně profilu) (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
	1400	1375-1400
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855-880



Technické informace viz strana 220 - 221.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



BTK3 - stropní vzpěra



BTK3 - stabilizační vzpěra



▲ **TOPF + BTK3**
otočný díl 180°,
stabilizační vzpěra,
aluchrom, čiré sklo

◀ **TOPF + BTK3**
otočný díl 180°,
stropní vzpěra,
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOPF / Pevná stěna samostatná* 6 mm bezpečnostní sklo


* Montážní set BTK 3 není součástí pevné stěny. Objednávejte jej samostatně.

Příklad objednacího kódu: **TOPF 0700 01 07**


TOPF 0700 01 07 = TOP-LINE pevná stěna, šířka 700 mm, výška 1900 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux (jen šíře 800, 900) 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie
700	1900	TOPF	0700	..	..	4 280 Kč
750	1900	TOPF	0750	..	..	4 350 Kč
800	1900	TOPF	0800	..	..	4 490 Kč
900	1900	TOPF	0900	..	..	4 700 Kč
1000	1900	TOPF	1000	..	..	4 990 Kč
1200	1900	TOPF	1200	..	..	5 270 Kč



TOPF + BTK3
stabilizační vzpěra



TOPF + BTK3
stropní vzpěra

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
250-800	do 1900	TOPF	SM1	..	..	5 420 Kč
801-1200	do 1900	TOPF	SM2	..	..	6 340 Kč

Pokud je stěna samostatně stojící, není nutné určovat montáž na vaničku nebo na dlažbu.

Zástěny s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

BTK3 / Montážní set s krátkou otočnou stěnou 180° 6 mm bezpečnostní sklo

Stropní nebo stabilizační vzpěra, kotvící a spojovací profil + krátká otočná stěna. Délka stropní / stabilizační vzpěry 1500 mm. Maximální výška stropu pro kotvení je 2500 mm.

Příklad objednacího kódu: **BTK3 0400 01 07**

BTK3 0400 01 07 = krátká otočná stěna 180°, šířka 400 mm, výška 1900 mm, stabilizační / stropní vzpěra, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén 51=linie
400	1900	BTK3	0400	..	..	6 160 Kč

Zvláštní rozměry


Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo	
200-600	do 1900	BTK3	SM1	..	..	7 130 Kč

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
Chromovaný držák ručnicku, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PSC.10.600		1 800 Kč
Skleněná polička, šířka 600 mm (na pevnou stěnu zvl. rozměru od 750 mm)	Obj. kód: PTC.10.600		1 800 Kč

Přestavné šířky

	Šířka	Pevná stěna (Šířka od zdi k vnější hraně profilu) (-25 mm; 0 mm)
Standardní rozměry	700	675-700
	750	725-750
	800	775-800
	900	875-900
	1000	975-1000
	1200	1175-1200
	1400	1375-1400
		(-10 mm; +15 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	855-880



Technické informace viz strana 220 - 221.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Pohodlné sprchování i v malých koupelnách, kde není místo pro samostatný sprchový kout – to není s vanovými zástěnami SanSwiss žádný problém. Tyto vanové zástěny Vám můžeme nabídnout téměř ve všech našich typových řadách. Jednodílné, dvoudílné nebo třídílné, rámové nebo bezrámové. Rozhodující je, jaké je přání zákazníka.

Vanové zástěny	Strana
MELIA	290-291
PUR	292-295
SWING-LINE	296-299
SOLINO	300-303
TOP-LINE	304-289



Velkorysé otvírání:
jednokřídlá vanová zástěna z řady PUR.



Elegantní řešení: jednokřídlá vanová zástěna
s pevnou stěnou v rovině z řady SWING-LINE.



Praktické a flexibilní řešení:
vanová zástěna z řady TOP-LINE.



VANOVÉ ZÁSTĚNY

Komfortní sprchování v malých koupelnách



↑ **MEB1G**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

MEB1 / Jednokřídlá vanová zástěna 8 mm bezpečnostní sklo, chromované panty, 180° otvírání s rastrováním


Příklad objednacího kódu:

MEB1	G	0700	10	07
-------------	----------	-------------	-----------	-----------


MEB1 G 0700 10 07 = MELIA jednokřídlá vanová zástěna, panty vlevo, výška 1400 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka skla	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén	53=zrcadlové 55=černé			
700	1400	MEB1	G	0700	10	..	12 310 Kč	..	15 370 Kč	..	16 780 Kč
		MEB1	D	0700	10	..	..	..	..	..	..
750	1400	MEB1	G	0750	10	..	12 500 Kč	..	15 570 Kč	..	16 970 Kč
		MEB1	D	0750	10	..	..	..	..	..	..
800	1400	MEB1	G	0800	10	..	12 630 Kč	..	15 690 Kč	..	17 100 Kč
		MEB1	D	0800	10	..	..	..	..	..	..
850	1400	MEB1	G	0850	10	..	12 820 Kč	..	15 890 Kč	..	17 290 Kč
		MEB1	D	0850	10	..	..	..	..	..	..



MEB1G



Zvláštní rozměry

Šířka skla	Výška										
Do 1200	Do 1600	MEB1	G	SM1	10	..	14 670 Kč	..	17 730 Kč	..	19 140 Kč
		MEB1	D	SM1	10	..	14 670 Kč	..	17 730 Kč	..	19 140 Kč

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------



↑ **PURBG**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PURB / Jednokřídlá vanová zástěna 6 mm bezpečnostní sklo, chromované panty tradiční, 180° otvírání s rastrováním


Příklad objednacího kódu:

PURB	G	0700	10	07
-------------	----------	-------------	-----------	-----------


PURB G 0700 10 07 = PUR jednokřídlá vanová zástěna, panty vlevo, výška 1400 mm, šířka 700 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo					
		Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux		30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=satén		53=zrcadlové 55=černé	
700	1400	PURB	G	0700	10	..	9 440 Kč	..	12 150 Kč	..	13 440 Kč
		PURB	D	0700	10	..		..		..	
750	1400	PURB	G	0750	10	..	9 500 Kč	..	12 210 Kč	..	13 500 Kč
		PURB	D	0750	10	..		..		..	
800	1400	PURB	G	0800	10	..	9 560 Kč	..	12 270 Kč	..	13 560 Kč
		PURB	D	0800	10	..		..		..	
850	1400	PURB	G	0850	10	..	9 620 Kč	..	12 330 Kč	..	13 620 Kč
		PURB	D	0850	10	..		..		..	



PURBG



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška										
Do 1200	Do 1600	PURB	G	SM1	10	..	10 850 Kč	..	13 560 Kč	..	14 850 Kč
		PURB	D	SM1	10	..		..		..	

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------



↑ **PUB2G**
chrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

PUB2 / Dvoudílná skládací zástěna


6 mm bezpečnostní sklo,
 chromované panty, panty sklo-zeď s otvíráním ven i dovnitř, integrované panty sklo-sklo s otvíráním pouze ven

Příklad objednacího kódu: **PUB2** **G** **1200** **10** **07**


PUB2 G 1200 10 07 = PUR dvoudílná skládací zástěna, panty vlevo, výška 1400 mm, šířka 1200 mm, chrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	10=chrom	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý 49=satén	53=zrcadlové 55=černé	
1200	1400	PUB2	G	1200	10	..	17 680 Kč	..	20 390 Kč
		PUB2	D	1200	10	..		..	
								..	21 680 Kč



PUB2G



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Panty	Šířka	Barva				
Do 1200	Do 1600	PUB2	G	SM1	10	..	18 590 Kč	..	21 300 Kč
		PUB2	D	SM1	10	..		..	
								..	22 590 Kč

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------



↑ **SLB1G**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SLB1 / Jednokřídlá vanová zástěna 6 mm bezpečnostní sklo, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu


Příklad objednacího kódu:

SLB1	G	0700	01	07
-------------	----------	-------------	-----------	-----------


SLB1 G 0700 01 07 = SWING-Line jednokřídlá vanová zástěna, montáž vlevo, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka celková	Šířka skla	Výška	Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo					
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý	53=zrcadlové 55=černé			
700	619	1500	SLB1	G	0700	..	..	6 390 Kč	..	9 090 Kč	..	9 990 Kč
			SLB1	D	0700	..	..	6 390 Kč	..	9 090 Kč	..	9 990 Kč
750	669	1500	SLB1	G	0750	..	..	6 630 Kč	..	9 330 Kč	..	10 230 Kč
			SLB1	D	0750	..	..	6 630 Kč	..	9 330 Kč	..	10 230 Kč
800	719	1500	SLB1	G	0800	..	..	6 790 Kč	..	9 490 Kč	..	10 390 Kč
			SLB1	D	0800	..	..	6 790 Kč	..	9 490 Kč	..	10 390 Kč



SLB1G



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška											
500-1000	1500	SLB1	G	SM1	..	..	8 300 Kč	..	11 000 Kč	..	11 900 Kč	
		SLB1	D	SM1	..	..	8 300 Kč	..	11 000 Kč	..	11 900 Kč	

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Vanová zástěna (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	700	685-710
	750	735-760
	800	785-810
		(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	850-875

Technické informace viz strana 154-155.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ SLB13G
 aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.


SLB13 / Jednokřídlá vanová zástěna s pevnou stěnou v rovině 6 mm bezpečnostní sklo, rohová vzpěra, otvírání ven i dovnitř, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednačního kódu: **SLB13 G 090 01 07**


SLB13 G 090 01 07 = SWING-Line jednokřídlá vanová zástěna s pevnou stěnou v rovině, montáž vlevo, šířka 900 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka celková	Šířka pevné stěny	Výška	Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo			
			Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perlý	53=zrcadlové 55=černé	
900	250	1500	SLB13	G	090	..	..	8 460 Kč	..	12 060 Kč
			SLB13	D	090	..	..	8 460 Kč	..	12 060 Kč
1000	350	1500	SLB13	G	100	..	..	8 860 Kč	..	12 460 Kč
			SLB13	D	100	..	..	8 860 Kč	..	12 460 Kč
1100	350	1500	SLB13	G	110	..	..	9 180 Kč	..	12 780 Kč
			SLB13	D	110	..	..	9 180 Kč	..	12 780 Kč
1200	450	1500	SLB13	G	120	..	..	9 500 Kč	..	13 100 Kč
			SLB13	D	120	..	..	9 500 Kč	..	13 100 Kč



SLB13G



Zvláštní rozměry

Šířka celková	Výška									
600-1200	1500	SLB13	G	SM1	..	..	10 850 Kč	..	13 550 Kč	14 450 Kč
		SLB13	D	SM1	..	..	10 850 Kč	..	13 550 Kč	14 450 Kč

* Sanitární barvy, včetně BLACK-Line, viz začátek ceníku.

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka	Vanová zástěna (-15 mm; +10 mm)
Standardní rozměry	900	885-910
	1000	985-1010
	1100	1085-1110
	1200	1185-1210
		(-15 mm; +10 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 865	850-875

Technické informace viz strana 154-155.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ **SOLB1**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

SOLB1 / Jednokřídlá vanová zástěna 6 mm bezpečnostní sklo, 180° otvírání.

Příklad objednacího kódu:


SOLB1	0750	01	07
--------------	-------------	-----------	-----------

SOLB1 0750 01 07 = SOLINO jednokřídlá vanová zástěna, šířka 750 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo



Standardní rozměry

Šířka celková A	Šířka skla B	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo
			Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom	07=čiré
750	685	1500	SOLB1	0750	..	07 6 000 Kč
850	785	1500	SOLB1	0850	..	07 6 610 Kč

Vanová zástěna je symetrická a lze ji namontovat vpravo i vlevo.
Uvedená šířka odpovídá šířce nejširší části skla.



SOLB1



Přestavné šířky

	Šířka	Vanová zástěna (-20 mm; +0 mm)
Standardní rozměry	750	730 - 750
	850	830 - 850



↑ **SOLB2**

aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.


SOLB2 / Dvoudílná skládací zástěna

6 mm bezpečnostní sklo,
otvírání 90° ven i dovnitř, chromované panty, integrované panty sklo-sklo s otvíráním pouze ven.


Příklad objednacího kódu: **SOLB2 G 090 50 07** = SOLINO Dvoudílná skládací zástěna, montáž vlevo, šířka 900 mm, výška 1500 mm, aluchrom, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Montáž	Šířka	Barva	Sklo	
		Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	50=aluchrom	07=čiré	
900	1500	SOLB2	G	090	50	07	8 100 Kč
		SOLB2	D	090	50	07	
1000	1500	SOLB2	G	100	50	07	8 350 Kč
		SOLB2	D	100	50	07	
1100	1500	SOLB2	G	110	50	07	8 590 Kč
		SOLB2	D	110	50	07	
1200	1500	SOLB2	G	120	50	07	8 750 Kč
		SOLB2	D	120	50	07	



SOLB2



Přestavné šířky

	Šířka	Vanová zástěna (-20 mm; +0 mm)
Standardní rozměry	900	880 - 900
	1000	980 - 1000
	1100	1080 - 1100
	1200	1180 - 1200



⬆ **TOPB2 + TOPV**
aluchrom, čiré sklo

⬅ **TOPB2**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.


TOPB2 / Vanové posuvné dveře s pevnou stěnou v rovině

6 mm bezpečnostní sklo,
magnetické těsnění, chromované plastové dílky a madlo i u bílého a eloxovaného rámu

Příklad objednacího kódu: **TOPB2 1600 01 07** = TOP-Line vanové dveře s pev. st. v rovině, šířka 1600 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1500 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén		
1600	680	TOPB2	1600	..	..	8 100 Kč	..	10 400 Kč
1700	730	TOPB2	1700	..	..	8 320 Kč	..	10 620 Kč
1800	780	TOPB2	1800	..	..	8 540 Kč	..	10 840 Kč



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
1200-1800	1500	TOPB2	SM1	..	..	11 000 Kč	..	13 300 Kč


TOPV / Boční stěna vanová

6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu: **TOPV 0700 01 07** = TOP-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén		
700	1500	TOPV	0700	..	..	3 430 Kč	..	4 630 Kč
750	1500	TOPV	0750	..	..	3 500 Kč	..	4 700 Kč
800	1500	TOPV	0800	..	..	3 720 Kč	..	4 920 Kč



* Sanitární barvy viz začátek ceníku.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
250-800	1500	TOPV	SM1	..	..	5 260 Kč	..	6 460 Kč
801-1200	1500	TOPV	SM2	..	..	6 200 Kč	..	7 400 Kč

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)
Standardní rozměry	1600	1575 - 1625
	1700	1675 - 1725
	1800	1775 - 1825

Technické informace viz strana 206-207.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



↑ **TOW3 + TOPV**
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

TOW3 / Třídlílné posuvné dveře vanové


3 mm bezpečnostní sklo,
magnetické těsnění, možnost odklopení dveří pro snadné čištění, chromované plastové dílky i u bílého a eloxovaného rámu, včetně antiplakové úpravy Aquaperle

Příklad objednacího kódu: **TOW3** **G** **1700** **01** **07**

TOW3 G 1700 01 07 = TOP-Line třídlílné posuvné dveře, blokována strana vlevo, šířka 1700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - výška 1500 mm

Šířka	Šířka vstupu	Typ	Blokovaná strana	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	G=vlevo D=vpravo	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy*	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén		
1500	875	TOW3	G	1500	..	..	7 810 Kč	..	9 010 Kč
		TOW3	D	1500	..	..	7 810 Kč	..	9 010 Kč
1700	1007	TOW3	G	1700	..	..	8 300 Kč	..	9 500 Kč
		TOW3	D	1700	..	..	8 300 Kč	..	9 500 Kč
1800	1073	TOW3	G	1800	..	..	8 520 Kč	..	9 720 Kč
		TOW3	D	1800	..	..	8 520 Kč	..	9 720 Kč



TOW3

Do objednávky je nutno uvést, zda blokována strana bude vpravo nebo vlevo.

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Blokovaná strana	Šířka	Barva	Sklo			
1000 - 1800	1400 - 1500	TOW3	G	SM1	..	..	11 080 Kč	..	12 280 Kč
		TOW3	D	SM1	..	..	11 080 Kč	..	12 280 Kč

Do objednávky je nutno uvést, zda blokována strana bude vpravo nebo vlevo.

TOPV / Boční stěna vanová


6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu: **TOPV** **0700** **01** **07**

TOPV 0700 01 07 = TOP-Line boční stěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly		
700	1500	TOPV	0700	..	..	3 430 Kč	..	4 630 Kč
750	1500	TOPV	0750	..	..	3 500 Kč	..	4 700 Kč
800	1500	TOPV	0800	..	..	3 720 Kč	..	4 920 Kč



TOW3 + TOPV

Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
250-800	1500	TOPV	SM1	..	..	5 260 Kč	..	6 460 Kč
801-1200	1500	TOPV	SM2	..	..	6 200 Kč	..	7 400 Kč

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------

Přestavné šířky

	Šířka	1
		Dveře v nise (-25 mm; +25 mm)
Standardní rozměry	1600	1575 - 1625
	1700	1675 - 1725
	1800	1775 - 1825
		(-25 mm; +25 mm)
Zvláštní rozměry	Např. 1225	1200 - 1250

Technické informace viz strana 206-207.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.



BTVK1 - stropní vzpěra

BTVK1 - stabilizační vzpěra



↑ **TOPV + BTVK1**
stabilizační vzpěra,
aluchrom, čiré sklo

← **TOPV + BTVK1**
stropní vzpěra,
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.


TOPV / Jednodílná vanová zástěna 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu: **TOPV** **0700** **01** **07**


TOPV 070 01 07 = TOP-LINE jednodílná vanová zástěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén		
700	1500	TOPV	0700	..	..	3 430 Kč	..	4 630 Kč
750	1500	TOPV	0750	..	..	3 500 Kč	..	4 700 Kč
800	1500	TOPV	0800	..	..	3 720 Kč	..	4 920 Kč
900	1500	TOPV	0900	..	..	4 010 Kč	..	5 210 Kč
1000	1500	TOPV	1000	..	..	4 300 Kč	..	5 500 Kč
1200	1500	TOPV	1200	..	..	4 880 Kč	..	6 080 Kč



TOPV



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva				
250-800	1500	TOPV	SM1	..	..	5 260 Kč	..	6 460 Kč
801-1200	1500	TOPV	SM2	..	..	6 200 Kč	..	7 400 Kč

BTVK1 / Stropní nebo stabilizační vzpěra + kotvicí a ukončovací profil


Teleskopická stropní nebo stabilizační vzpěra s možností zkrácení na míru, obě provedení v jedné sadě. Maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm.

Určeno pro vanovou zástěnu TOPV.


Příklad objednacího kódu: **BTVK1** **.01.** **1500**

BTVK1.01.1900 = Stropní nebo stabilizační vzpěra (sada s profily), matný elox, délka 1500 mm


Délka stropní / stabilizační vzpěry	Typ	Barva	Délka	Cena
	Kód	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	Rozměr	
1500	BTVK1		1500	2 000 Kč



TOPV + BTVK1 stabilizační vzpěra



TOPV + BTVK1 stropní vzpěra





BTVK2 - stropní vzpěra



BTVK2 - stabilizační vzpěra



↑ **TOPV + BTVK2**
stabilizační vzpěra,
aluchrom, čiré sklo

← **TOPV + BTVK2**
stropní vzpěra,
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.


TOPV / Jednodílná vanová zástěna 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu: **TOPV 0700 01 07**


TOPV 070 01 07 = TOP-LINE jednodílná vanová zástěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén		
700	1500	TOPV	0700	..	..	3 430 Kč	..	4 630 Kč
750	1500	TOPV	0750	..	..	3 500 Kč	..	4 700 Kč
800	1500	TOPV	0800	..	..	3 720 Kč	..	4 920 Kč
900	1500	TOPV	0900	..	..	4 010 Kč	..	5 210 Kč
1000	1500	TOPV	1000	..	..	4 300 Kč	..	5 500 Kč
1200	1500	TOPV	1200	..	..	4 880 Kč	..	6 080 Kč



TOPV



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
250-800	1500	TOPV	SM1	..	..	5 260 Kč	..	6 460 Kč
801-1200	1500	TOPV	SM2	..	..	6 200 Kč	..	7 400 Kč

BTVK2 / Montážní set s krátkou otočnou stěnou 90° 6 mm bezpečnostní sklo


standardní profil + krátká otočná stěna šířky 437 mm. Délka stabilizační / stropní vzpěry 1500 mm. Maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm.

Příklad objednacího kódu: **BTVK2 0437 01 07**

BTVK2 0437 01 07 = krátká otočná stěna 90°, šířka 437 mm, výška 1500 mm, stabilizační / stropní vzpěra, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry - délka stabilizační vzpěry 1500 mm


Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén		
437	1500	BTVK2	0437	..	..	4 920 Kč	..	6 320 Kč



TOPV + BTVK2 stabilizační vzpěra

Zvláštní rozměry


Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
200-600	1500	BTVK2	SM1	..	..	5 620 Kč	..	7 020 Kč



TOPV + BTVK2 stropní vzpěra

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------





BTVK3 - stropní vzpěra

BTVK3 - stabilizační vzpěra



↑ **TOPV + BTVK3**
stabilizační vzpěra,
aluchrom, čiré sklo

← **TOPV + BTVK3**
stropní vzpěra,
aluchrom, čiré sklo



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.


TOPV / Jednodílná vanová zástěna 6 mm bezpečnostní sklo

Příklad objednacího kódu: **TOPV 0700 01 07**


TOPV 070 01 07 = TOP-LINE jednodílná vanová zástěna, šířka 700 mm, výška 1500 mm, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén		
700	1500	TOPV	0700	..	..	3 430 Kč	..	4 630 Kč
750	1500	TOPV	0750	..	..	3 500 Kč	..	4 700 Kč
800	1500	TOPV	0800	..	..	3 720 Kč	..	4 920 Kč
900	1500	TOPV	0900	..	..	4 010 Kč	..	5 210 Kč
1000	1500	TOPV	1000	..	..	4 300 Kč	..	5 500 Kč
1200	1500	TOPV	1200	..	..	4 880 Kč	..	6 080 Kč



TOPV



Zvláštní rozměry

Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
250-800	1500	TOPV	SM1	..	..	5 260 Kč	..	6 460 Kč
801-1200	1500	TOPV	SM2	..	..	6 200 Kč	..	7 400 Kč

BTVK3 / Montážní set s krátkou otočnou stěnou 180° 6 mm bezpečnostní sklo


standardní profil + krátká otočná stěna šířky 400 mm. Délka stabilizační / stropní vzpěry 1500 mm. Maximální výška stropu pro kotvení je 2900 mm.

Příklad objednacího kódu: **BTVK3 0400 01 07**

BTVK3 0400 01 07 = krátká otočná stěna 180°, šířka 400 mm, výška 1500 mm, stabilizační / stropní vzpěra, matný elox, čiré sklo

Standardní rozměry


Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
		Kód	Rozměr	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	07=čiré 22=Durlux	30=Mastercarré 44=Cristal perly 49=Satén		
400	1500	BTVK3	0400	..	..	5 900 Kč	..	7 310 Kč



TOPV + BTVK3
stabilizační vzpěra

Zvláštní rozměry


Šířka	Výška	Typ	Šířka	Barva	Sklo			
200-600	1500	BTVK3	SM1	..	..	6 320 Kč	..	7 730 Kč



TOPV + BTVK3
stropní vzpěra

Příplatky

Zkosení / Výřez	Vychází se z ceny za zvláštní rozměry	Cena za ks	1 800 Kč
-----------------	---------------------------------------	------------	----------



MODUL 1400 je inovativní a exkluzivní celoskleněná sprchová kabina SanSwiss. Skládá se ze speciální akrylátové vaničky, 2 zadních skleněných stěn z lakovaného 6 mm bezpečnostního skla a termostatické baterie. Systém je doplněn dveřmi a boční stěnou ze série TOP-Line.

Celoskleněná sprchová kabina je praktické řešení pro malé i velké prostory a hodí se ideálně jako náhrada vany při renovaci koupelny nebo tam, kde není k dispozici již roh pro umístění běžného sprchového koutu. Vhodné rovněž pro dřevostavby díky snadné a rychlé instalaci.

3 půdorysné varianty, 4 velikosti a 2 systémy termostatických baterií nabízí mnoho možností, které budou odpovídat Vaším potřebám a přáním.

Vlastnosti:

- Standardní výška včetně vaničky – 2025 mm
- Zadní stěny z lakovaného 6 mm bezpečnostního skla
- Antiplaková úprava Aquaperle
- Aluchromové profily
- Standardní rozměry: 800 x 800, 900 x 900, 800 x 1000, 800 x 1200 mm
- 3 půdorysná řešení: čtverec, obdélník, čtvrtkruh - rádius 550
- 2 termostatické systémy:
 varianta 3 – termostatická baterie a ruční sprcha
 varianta 4 – termostatická baterie a ruční a hlavová sprcha



MODUL 1400, čtvercový modul s rohovým vstupem TOPAC, termostatický systém Varianta 4



MODUL 1400, obdélníkový modul s dvoukřídlými dveřmi TOPP2 a boční stěnou TOPF v 90°, termostatický systém Varianta 4



MODUL 1400, čtvrtkruhový modul s dvoudílnými posuvnými dveřmi TOPR, termostatický systém Varianta 3



MODUL 1400

Celokabiny s dveřmi a boční stěnou TOP-Line

Technické informace



3 půdorysné varianty



4 velikosti:
800 x 800 - 900 x 900 -
800 x 1000 - 800 x 1200 mm



2 termostatické systémy
Var. 3 – termostatická baterie s ruční sprchou,
Var. 4 – termostatická baterie s ruční sprchou
a hlavovou sprchou

základový modul



termostatický systém

Čtvercový modul



Obdélníkový modul



Čtvrťkruhový modul



Varianta 3

nebo

Varianta 4



Vlastnosti



Zadní stěny z lakovaného 6 mm bezpečnostního skla + Aquaperle



Standardní výška kabiny včetně vaničky 2025 mm



Montáž
- bez vrtání,
- silikonování,
- šroubů



Akrylátová vanička umístěna na svařovaném rámu a vyztužená na spodní straně skleněnými vlákny o celkové výšce 150 mm




Svařovaný rám s nastavitelnými 5/6 nožičkami



dveře TOP-Line

Křídlové dveře



TOPP + TOPF



TOPP2 + TOPF




TED + TOPF


Posuvné dveře



TOPAC



TOPS2 + TOPF



TOPR

≡ Sprchové kabiny MODUL 1400



▲ MODUL 1400
 čtvercová kabina,
 termostatický systém
 Varianta 4, jednokřídlé
 dveře (TOPP) + boční
 stěna v 90° (TOPF)

◀ MODUL 1400
 čtvercová kabina,
 termostatický systém
 Varianta 4,
 rohový vstup (TOPAC)




Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

Čtvercová kabina s jednokřídlými dveřmi a boční stěnou v 90°

Příklad objednacího kódu: **14030402** **50** **07**

Čtvercová vanička 900 x 900 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPP čiré sklo, boční stěna TOPF

	Typ	Barva	Sklo	
	Kód	50=Aluchrom	07=čiré	
900 x 900	Termostatický systém Varianta 3			
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPP09005007+TOPF09005007	14030402	50	07
				28 500 Kč
	Termostatický systém Varianta 4			
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPP09005007+TOPF09005007	14040402	50	07
				31 000 Kč




Varianta 4

Čtvercová kabina s dvoukřídlými dveřmi a boční stěnou v 90°

Příklad objednacího kódu: **14030408** **50** **07**

Čtvercová vanička 900 x 900 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPP2 čiré sklo, boční stěna TOPF

	Typ	Barva	Sklo	
	Kód	50=Aluchrom	07=čiré	
900 x 900	Termostatický systém Varianta 3			
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPP209005007+TOPF09005007	14030408	50	07
				30 200 Kč
	Termostatický systém Varianta 4			
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPP209005007+TOPF09005007	14040408	50	07
				32 700 Kč




Varianta 4

Čtvercová kabina s rohovým vstupem (s dvoudílnými posuvnými dveřmi)

Příklad objednacího kódu: **14010421** **50** **07**

Čtvercová vanička 800 x 800 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, rohový vstup TOPAC

	Typ	Barva	Sklo	
	Kód	50=Aluchrom	07=čiré	
800 x 800	Termostatický systém Varianta 3			
	Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPAC08005007	14010421	50	07
				30 000 Kč
	Termostatický systém Varianta 4			
	Čtvercová vanička 800 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPAC08005007	14020421	50	07
				32 500 Kč
900 x 900	Termostatický systém Varianta 3			
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPAC09005007	14030422	50	07
				31 000 Kč
	Termostatický systém Varianta 4			
	Čtvercová vanička 900 x 900 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPAC09005007	14040422	50	07
				33 000 Kč



Varianta 4

Doplňky

	Kód	Cena
Sada 2 kusů šířkové stavitelných (12 - 34 mm) aluchromových krycích profilů mezi zeď a kabinu	F.MODR1000.50	1 680 Kč

Informace

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

Dveře a boční stěnu je možno vyrobit s příplatkovými skly **22-Durlux**, **30-Masterré**, **44-Cristal Perly** a **49-Satén**. Dostupnost a cena na dotaz.

Profily zadních stěn jsou aluchromové.

Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete na stranách 180 - 221.



▲ MODUL 1400

obdélníková kabina, termostatický systém
Varianta 4, dvoukřídlé dveře (TOPP2) +
boční stěna v 90° (TOPF)

◀◀ MODUL 1400

obdélníková kabina, termostatický systém
Varianta 4, jednokřídlé dveře s pevnou
stěnou v rovině (TED)
+ boční stěna v 90° (TOPF)

◀ MODUL 1400

obdélníková kabina, termostatický systém
Varianta 4, jednodílné posuvné dveře
(TOPS2) + boční stěna v 90° (TOPF)



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.


Obdélníková kabina s jednokřídlými dveřmi s pevnou stěnou v rovině a boční stěnou v 90°

Příklad objednacího kódu: **14050405** **50** **07**

Obdélníková vanička 1000 x 800 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TED čiré sklo, boční stěna TOPF

Typ	Barva	Sklo
Kód	50=Aluchrom	07=čiré

800 x 1000	Termostatický systém Varianta 3				
	Obdélníková vanička 1000 x 800 mm+ 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TED10005007+TOPF08005007	14050405	50	07	30 500 Kč
	Termostatický systém Varianta 4				
	Obdélníková vanička 1000 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TED10005007+TOPF08005007	14060405	50	07	33 000 Kč



Varianta 4


Obdélníková kabina s dvoukřídlými dveřmi a boční stěnou v 90°

Příklad objednacího kódu: **14050409** **50** **07**

Obdélníková vanička 1000 x 800 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPP2 čiré sklo, boční stěna TOPF

Typ	Barva	Sklo
Kód	50=Aluchrom	07=čiré

800 x 1000	Termostatický systém Varianta 3				
	Obdélníková vanička 1000 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPP210005007+TOPF08005007	14050409	50	07	31 000 Kč
	Termostatický systém Varianta 4				
	Obdélníková vanička 1000 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPP210005007+TOPF08005007	14060409	50	07	33 500 Kč



Varianta 4


Obdélníková kabina s jednoduchými posuvnými dveřmi s pevnou stěnou v rovině a boční stěnou v 90°

Příklad objednacího kódu: **14070413** **50** **07**

Obdélníková vanička 1200 x 800 mm, aluchromové profily, 2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPS2 čiré sklo, boční stěna TOPF

Typ	Barva	Sklo
Kód	50=Aluchrom	07=čiré

800 x 1200	Termostatický systém Varianta 3				
	Obdélníková vanička 1200 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPS212005007+TOPF08005007	14070413	50	07	31 800 Kč
	Termostatický systém Varianta 4				
	Obdélníková vanička 1200 x 800 mm + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPS212005007+TOPF08005007	14080413	50	07	34 500 Kč



Varianta 4

Doplňky

	Kód	Cena
Sada 2 kusů šířkové stavitelných (12 - 34 mm) aluchromových krycích profilů mezi zeď a kabinu	F.MODR1000.50	1 680 Kč

Informace

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

Dveře a boční stěnu je možno vyrobit s příplatkovými skly **22-Durlux**, **30-Mastecarré**, **44-Cristal Perly** a **49-Satén**. Dostupnost a cena na dotaz.

Profily zadních stěn jsou aluchromové.

Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete na stranách 180 - 221.



↑ MODUL 1400

čtvrtekruhová kabina,
termostatický systém Varianta 3,
dvoudílné posuvné dveře (TOPR)



Viz vysvětlivky k piktogramům na vnitřní zadní straně obálky.

Čtvrtekruhová kabina s dvoudílnými posuvnými dveřmi


Příklad objednacího kódu:

14090426

50

07

Čtvrtekruhová vanička 900 x 900 mm, aluchromové profily,
2 zadní stěny, varianta baterie 3, dveře TOPR čiré sklo



Varianta 3

		Typ	Barva	Sklo	
		Kód	50=Aluchrom	07=čiré	
900 x 900	Termostatický systém Varianta 3				
	Čtvrtkruhová vanička 900 mm, R550 + 2 zadní stěny + varianta baterie 3 + TOPR550905007	14090426	50	07	30 000 Kč
	Termostatický systém Varianta 4				
	Čtvrtkruhová vanička 900 mm, R550 + 2 zadní stěny + varianta baterie 4 + TOPR550905007	14100426	50	07	33 000 Kč

900 x 900

Doplňky

	Kód	Cena
Sada 2 kusů šířkově stavitelných (12 - 34 mm) aluchromových krycích profilů mezi zeď a kabinu	F.MODR1000.50	1 680 Kč

Informace

Varianta 3 = termostatická baterie, pochromovaná ruční sprcha, sprchová tyč

Varianta 4 = termostatická baterie s přepínačem, pochromovaná ruční sprcha, nastavitelná hlavová sprcha

Čtvrtekruh je možno vyrobit s příplatkovými skly **22-Durlux** a **44-Cristal Perly**.

Profily zadních stěn jsou aluchromové.

Další informace o dveřích a boční stěně TOP-Line najdete na stranách 180 - 221.

Technické informace viz strana 326 - 327.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH.

Technika a design

+ Vaničky

- Bílá akrylátová vanička, celková výška – min. 146 mm
- Montovaná na svařovaném rámu s 5/6 nastavitelnými nožičkami, stabilní a bezpečná konstrukce
- Vyztužena skleněnými vlákny, nosnost 130 kg
- 20 mm vysoký okraj, lemující obvod vaničky, umožňuje montáž zadních stěn a sprchové zástěny bez použití silikonu
- Sífon – průměr 90 mm a odtoková hadice o průměru 40 mm (délky 1000 mm) jsou předmontovány
- Odnímatelný bílý akrylátový panel umožňuje přístup zepředu, je upevněn na předmontované držáky.



+ Těsnost

1-2-3 design zadních stěn



- Stěny z bílé lakovaného bezpečnostního skla 6 mm
- Všechna skla standardně dodávána s povrchovou úpravou Aquaperle
- Profily v provedení aluchrom

1-2 stabilita

- Nerezová spojovací tyč umožňuje vertikální ukotvení profilů ve 3 rozích mezi zadními stěnami a sprchovou zástěnou. Stabilní konstrukce je samonosná a není potřeba další kotvení na zeď.

3 těsnost

- Pro zaručení optimální těsnosti je na spodní hraně skla zadních stěn instalována těsnící lišta.



+ Baterie



- **MODUL 1400 nabízí 2 systémy – možnost výběru:**

VARIANTA 3

se skládá z termostatické baterie, ruční sprchy (provedení chrom), sprchové tyče, sprchové hadice (stříbrná matná), která je vybavena systémem proti překroucení

VARIANTA 4

se skládá z termostatické baterie s přepínačem, výsuvné hlavové sprchy, ruční sprchy (provedení chrom) a sprchové hadice (stříbrná matná), která je vybavena systémem proti překroucení




+ Připojení




- MODUL 1400 má univerzální připojku pro armatury s roztečí 150 mm
- Napojení termostatické baterie na rozvod vody pomocí 2 připojovacích hadic
- 2 připojovací hadice 1000 mm a ½" závitem
- připojení armatur – přední pohled (1)
- připojení armatur – zadní pohled (2)
- schéma připojení armatury (3)

Technické informace

Obr. 1.



Obr. 2 - Řez vaničkou




Rozměry v mm.

Technické informace

Vaničky ke sprchovým kabinám

Obr. 3



Vlastnosti:

- Superploché vaničky (výška 30 / 35 mm) z kvalitního litého mramoru
- Včetně přestavitelných nožiček
- Tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci
- Všechny vaničky splňují evropskou normu EN 14527:2006
- Lze je instalovat na podlahu anebo na nožičky s předním panelem
- Dvoukomorový sifon s vysokou průtočností s lineárním krytem sifonu (u vaniček ILA)
- Kulatý sifon o průměru 90 mm (u vaniček MARBLEMATE)
- Speciální protiskluzová úprava (u vaniček MARBLEMATE)

Sprchové vaničky

Strana

ILA	330 - 337
MARBLEMATE	338 - 347



Superploché vaničky: obdélníková vanička ILA s lineárním krytem sifonu.



Čtvercová vanička MARBLEMATE z kvalitního litého mramoru.



SPRCHOVÉ VANIČKY

Moderní vaničky z litého mramoru

Čtvercová vanička



Standardně dodávané příslušenství



Dvoukomorový sifon SIWI

Barevné varianty



WIQ / Čtvercová vanička


Vanička z litého mramoru, výška 30 mm (u šířky 1000 mm výška 35 mm), výška nožiček 65 - 105 mm, dvoukomorový sifon SIWI, kryt sifonu z hliníkového profilu v různých barvách, sada pro čištění povrchu vaničky, montážní příslušenství. Balení v 2 kartonech (vanička + příslušenství)

Příklad objednacího kódu:

WIQ	080	04	04
-----	-----	----	----

WIQ 080 04 04 = ILA čtvercová vanička, šířka 800 mm, bílý kryt sifonu, bílá vanička

Šířka	Výška	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rozměr	Barva krytu sifonu	Barva vaničky	
			Kód	Šířka	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	04=bílá	154=černý granit
800 x 800	30	32	WIQ	080	..	5 870 Kč	6 890 Kč
900 x 900	30	40	WIQ	090	..	6 720 Kč	7 910 Kč
1000 x 1000	35	57	WIQ	100	..	9 520 Kč	11 050 Kč



PWI / Přední panel pro čtvercovou vaničku

Výška 95 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky


Příklad objednacího kódu:

PWII	080	04
------	-----	----

PWII 080 04 = ILA hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý


I-panel (1 strana)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměr	Barva
		Kód	Šířka	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom
800	1 / V nice	PWII	080	1 100 Kč
900	1 / V nice	PWII	090	1 150 Kč
1000	1 / V nice	PWII	100	1 200 Kč




L-panel (2 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva
		Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom
800 x 800	2 / V rohu	PWIL	080	080	1 550 Kč
900 x 900	2 / V rohu	PWIL	090	090	1 650 Kč
1000 x 1000	2 / V rohu	PWIL	100	100	1 750 Kč



U-panel (3 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry			Barva
		Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom
800 x 800	3 / U stěny	PWIU	80	80	80	2 000 Kč
900 x 900	3 / U stěny	PWIU	90	90	90	2 100 Kč
1000 x 1000	3 / U stěny	PWIU	100	100	100	2 200 Kč



Doplňky

	Typ	Barva
	Kód	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom
Kruhový kryt nožičky (balení po 3 ks, cena za balení)	PWIF.	1 000 Kč
Protiskluzová úprava vaničky (na zakázku)	AR1	2 000 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednací kódem se drží skladem.

Obdélníková vanička



Standardně dodávané příslušenství



Dvoukomorový sifon SIWI

Barevné varianty



WIA / Obdélníková vanička


Vanička z litého mramoru, výška nožiček 65 - 105 mm, dvoukomorový sifon SIWI, kryt sifonu z hliníkového profilu v různých barvách, sada pro čištění povrchu vaničky, montážní příslušenství. Balení v 2 kartonech (vanička + příslušenství)

Příklad objednacího kódu:

WIA	80	100	04	04
-----	----	-----	----	----

WIA 80 100 04 04 = ILA obdélníková vanička, šířka A = 800 mm, šířka B = 1000 mm, bílý kryt sifonu, bílá vanička

Šířka	Výška	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rozměry		Barva krytu sifonu		Barva vaničky	
			Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	04=bílá	154=černý granit	
800 x 900	30	42	WIA	80	090	..	..	7 230 Kč	8 840 Kč
800 x 1000	35	47	WIA	80	100	..	..	8 040 Kč	9 690 Kč
800 x 1200	35	55	WIA	80	120	..	..	11 100 Kč	13 200 Kč
900 x 1000	35	52	WIA	90	100	..	..	8 930 Kč	10 540 Kč
900 x 1200	35	62	WIA	90	120	..	..	12 150 Kč	14 400 Kč
900 x 1400	35	71	WIA	90	140	..	..	13 800 Kč	16 400 Kč
900 x 1500	35	76	WIA	90	150	..	..	14 650 Kč	17 400 Kč
900 x 1600	35	81	WIA	90	160	..	..	15 450 Kč	18 400 Kč



WIA

PWI / Přední panel pro obdélníkovou vaničku

Výška 95 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky


Příklad objednacího kódu:

PWII	080	04
------	-----	----

PWII 080 04 = ILA hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý

I-panel (1 strana)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva	
		Kód	Šířka		04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
800	1 / V nice	PWII	080		..	1 100 Kč
900	1 / V nice	PWII	090		..	1 150 Kč
1000	1 / V nice	PWII	100		..	1 200 Kč
1200	1 / V nice	PWII	120		..	1 300 Kč
1400	1 / V nice	PWII	140		..	1 350 Kč
1500	1 / V nice	PWII	150		..	1 400 Kč
1600	1 / V nice	PWII	160		..	1 450 Kč



PWII

L-panel (2 strany)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
800 x 900	2 / V rohu	PWIL	080	090	..	1 600 Kč
800 x 1000	2 / V rohu	PWIL	080	100	..	1 650 Kč
800 x 1200	2 / V rohu	PWIL	080	120	..	1 700 Kč
900 x 1000	2 / V rohu	PWIL	090	100	..	1 750 Kč
900 x 1200	2 / V rohu	PWIL	090	120	..	1 800 Kč
900 x 1400	2 / V rohu	PWIL	090	140	..	1 850 Kč
900 x 1500	2 / V rohu	PWIL	090	150	..	1 900 Kč
900 x 1600	2 / V rohu	PWIL	090	160	..	1 950 Kč



PWIL

U-panel (3 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry			Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
800 x 900	3 / U stěny	PWIU	80	090	80	..	2 150 Kč
800 x 1000	3 / U stěny	PWIU	80	100	80	..	2 200 Kč
800 x 1200	3 / U stěny	PWIU	80	120	80	..	2 250 Kč
900 x 1000	3 / U stěny	PWIU	90	100	90	..	2 250 Kč
900 x 1200	3 / U stěny	PWIU	90	120	90	..	2 300 Kč
900 x 1400	3 / U stěny	PWIU	90	140	90	..	2 400 Kč
900 x 1500	3 / U stěny	PWIU	90	150	90	..	2 450 Kč
900 x 1600	3 / U stěny	PWIU	90	160	90	..	2 500 Kč



PWIU

Doplňky

	Typ	Barva	
	Kód	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
Kruhový kryt nožičky (balení po 3 ks, cena za balení)	PWIF.	..	1 000 Kč
Protiskluzová úprava vaničky (na zakázku)	AR1		2 000 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT		650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Technické informace viz strana 336 - 337.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Čtvrtkruhová vanička



Standardně dodávané příslušenství



Dvoukomorový sifon SIWI

Barevné varianty




WIR / Čtvrtkruhová vanička

Vanička z litého mramoru, výška nožiček 65 - 105 mm, dvoukomorový sifon SIWI, kryt sifonu z hliníkového profilu v různých barvách, sada pro čištění povrchu vaničky, montážní příslušenství. Balení v 2 kartonech (vanička + příslušenství)

Příklad objednávacího kódu: **WIR** **55** **080** **04** **04**

WIR 55 080 04 04 = ILA čtvrtkruhová vanička, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílý kryt sifonu, bílá vanička

Šířka	Výška	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rádius	Rozměry	Barva krytu sifonu	Barva vaničky	
			Kód	55=550 mm	Šířka	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	04=bílá	154=černý granit
800 x 800	30	29	WIR	55	080	..	5 490 Kč	6 380 Kč
900 x 900	30	36	WIR	55	090	..	6 460 Kč	7 650 Kč
1000 x 1000	35	53	WIR	55	100	..	9 010 Kč	10 540 Kč




PWIR / Přední panel pro čtvrtkruhovou vaničku

Výška 95 mm, rádius 550 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky

Příklad objednávacího kódu: **PWIR** **55** **080** **04**

PWIR 55 080 04 = ILA hliníkový přední panel, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílý

Šířka	Typ	Rádius	Rozměry	Barva
	Kód	55=550 mm	Šířka	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom
800 x 800	PWIR	55	080	.. 2 000 Kč
900 x 900	PWIR	55	090	.. 2 150 Kč
1000 x 1000	PWIR	55	100	.. 2 300 Kč



Doplňky

	Typ	Barva
	Kód	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom
Kruhový kryt nožičky (balení po 3 ks, cena za balení)	PWIF.	.. 1 000 Kč
Protiskluzová úprava vaničky (na zakázku)	AR1	2 000 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednávacím kódem se drží skladem.

Technické informace

Sprchové vaničky ILA jsou vyrobeny z kompozitního litého mramoru a na povrchu opatřeny speciální povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterové pryskyřice. Jsou superploché, tlumí hluk a poskytují tepelnou izolaci.

Všechny vaničky ILA splňují kritéria normy EN 14527:2006, která specifikuje požadavky na vany pro sprchové kouty.

Tato kritéria byla v testech ověřena:



EN 14527:2006

✚ Čistitelnost

Povrch vaničky, který přichází do styku s vodou, je dokonale hladký, nenasákavý a bez nepřístupných rohů, které by zhoršovaly čistitelnost. Povrch je snadno udržovatelný.

✚ Vypouštění vody

Všechna voda odtéká z celé plochy dna vaničky až do mezní hodnoty povrchového pnutí velmi malých kapek vody.

✚ Trvanlivost čistitelnosti

Vlastnosti materiálu vaničky a jejího povrchu, který přichází do styku s vodou, umožňují čistitelnost nejméně 20 let.

✚ Stabilita dna


Při správné montáži stabilita dna vaničky zaručuje, že i při zatížení 150 kg nedojde k žádné trvalé deformaci ani jiným vadám, např. trhlinám, které by měly za následek špatnou funkci vypouštění vody.

✚ Odolnost proti chemikáliím

Při zkouškách se prokázala odolnost vaničky proti stanoveným chemikáliím a barvicím prostředkům.

✚ Odolnost proti změnám teploty


Vanička byla podrobena testům, kdy se v 100 nepřetržitých cyklech střídavě pouštěla do vaničky voda o teplotě 75 °C a 14 °C. Při zkoušení nebyly zjištěny žádné známky deformace ani jiných vad (např. popraskání).



	A	B	Výška	Počet nožiček
WIQ	800	800	30	5
	900	900	30	5
	1000	1000	35	5
WIA	800	900	30	5
	800	1000	35	5
	800	1200	35	8
	900	1000	35	5
	900	1200	35	8
	900	1400	35	8
	900	1500	35	8
WIR	900	1600	35	8
	800	800	30	5
	900	900	30	5
	1000	1000	35	5

Dvoukomorový sifon SIWI

- Průtočnost až 44 l/min
- Vrchní čištění
- Částečná samočistitelnost
- Výška hladiny 50 mm
- Jmenovitá světlost odtokového potrubí DN 50







Rozměry v mm.




Technické informace

Stavební připravenost

1) Vanička instalovaná na nožičky - s čelním panelem či obezděná



2) Vanička instalovaná na podlahu



Čtvercová vanička



WMQ



PWIL - Hliníkový přední panel pro čtvercovou vaničku

Barevné varianty



04



154

Sifon SIWM Ø 90mm



WMQ / Čtvercová vanička


Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, výška nožiček 65 - 105 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm

Příklad objednacího kódu:

WMQ	0800	04
-----	------	----

WMQ 0800 04 = MARBLEMATE čtvercová vanička, šířka 800 mm, bílá vanička

Šířka	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rozměr	Barva vaničky	
		Kód	Šířka	04=bílá	154=černý granit
800 x 800	30	WMQ	0800	..	4 800 Kč
900 x 900	34	WMQ	0900	..	5 900 Kč
1000 x 1000	37	WMQ	1000	..	7 400 Kč



WMQ

PWI / Přední panel pro čtvercovou vaničku

Výška 95 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky


Příklad objednacího kódu:

PWII	080	04
------	-----	----

PWII 080 04 = MARBLEMATE hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý

I-panel (1 strana)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměr	Barva	
		Kód	Šířka	04=bílá	06=černá matná
800 x 800	1 / V nice	PWII	080	..	1 100 Kč
900 x 900	1 / V nice	PWII	090	..	1 150 Kč
1000 x 1000	1 / V nice	PWII	100	..	1 200 Kč



PWII

L-panel (2 strany)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá	06=černá matná
800 x 800	2 / V rohu	PWIL	080	080	..	1 550 Kč
900 x 900	2 / V rohu	PWIL	090	090	..	1 650 Kč
1000 x 1000	2 / V rohu	PWIL	100	100	..	1 750 Kč



PWIL

U-panel (3 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry			Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	04=bílá	06=černá matná
800 x 800	3 / U stěny	PWIU	80	80	80	..	2 000 Kč
900 x 900	3 / U stěny	PWIU	90	90	90	..	2 100 Kč
1000 x 1000	3 / U stěny	PWIU	100	100	100	..	2 200 Kč



PWIU

Doplňky


	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.10	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.01	490 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	230 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Obdélníkové vaničky



WMA - otvor pro sifon umístěn uprostřed u rozměrů: 700 x 900, 800 x 1400, 800 x 1600, 900 x 1200 mm




WMA - otvor pro sifon umístěn v rohu u rozměrů: 800 x 1000 a 800 x 1200 mm



PWIL - Hliníkový přední panel pro obdélníkovou vaničku

Barevné varianty



Sifon SIWM Ø 90mm



WMA / Obdélníková vanička


Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, výška nožiček 65 - 105 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm

Příklad objednacího kódu:


WMA	70	90	04
-----	----	----	----

WMA 70 90 04 = MARBLEMATE obdélníková vanička, šířka A = 700 mm, šířka B = 900 mm, bílá vanička

Šířka	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rozměry		Barva vaničky	
		Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá	154=černý granit
700 x 900	25	WMA	70	90	..	5 000 Kč
800 x 1000	34	WMA	80	100	..	6 500 Kč
800 x 1200	38	WMA	80	120	..	7 600 Kč
800 x 1400	45	WMA	80	140	..	8 500 Kč
800 x 1600	51	WMA	80	160	..	10 000 Kč
900 x 1200	43	WMA	90	120	..	8 300 Kč



WMA
800x1000
800x1200



WMA
700x900
800x1400
800x1600
900x1200

PWI / Přední panel pro obdélníkovou vaničku

Výška 95 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky


Příklad objednacího kódu:

PWII	080	04
------	-----	----

PWII 080 04 = MARBLEMATE hliníkový přední I-panel do niky, šířka 800 mm, bílý

I-panel (1 strana)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměr		Barva	
		Kód	Šířka		04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
700	1 / V nice	PWII	070		..	1 050 Kč
800	1 / V nice	PWII	080		..	1 100 Kč
900	1 / V nice	PWII	090		..	1 150 Kč
1000	1 / V nice	PWII	100		..	1 200 Kč
1200	1 / V nice	PWII	120		..	1 300 Kč
1400	1 / V nice	PWII	140		..	1 350 Kč
1600	1 / V nice	PWII	160		..	1 450 Kč



PWII

L-panel (2 strany)


Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry		Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
700 x 900	2 / V rohu	PWIL	070	090	..	1 600 Kč
800 x 1000	2 / V rohu	PWIL	080	100	..	1 650 Kč
800 x 1200	2 / V rohu	PWIL	080	120	..	1 700 Kč
800 x 1400	2 / V rohu	PWIL	080	140	..	1 800 Kč
800 x 1600	2 / V rohu	PWIL	080	160	..	1 900 Kč
900 x 1200	2 / V rohu	PWIL	090	120	..	1 800 Kč



PWIL

U-panel (3 strany)

Šířka	Počet stran / Varianta montáže	Typ	Rozměry			Barva	
		Kód	Šířka A	Šířka B	Šířka C	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
700 x 900	3 / U stěny	PWIU	70	090	70	..	2 150 Kč
800 x 1000	3 / U stěny	PWIU	80	100	80	..	2 200 Kč
800 x 1200	3 / U stěny	PWIU	80	120	80	..	2 250 Kč
800 x 1400	3 / U stěny	PWIU	80	140	80	..	2 300 Kč
800 x 1600	3 / U stěny	PWIU	80	160	80	..	2 450 Kč
900 x 1200	3 / U stěny	PWIU	90	120	90	..	2 300 Kč



PWIU

Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.10	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.01	490 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	230 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	330 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Čtvrtkruhová vanička



WMR



PWIR - Hliníkový přední panel pro čtvrtkruhovou vaničku

Barevné varianty



Sifon SIWM Ø 90mm



WMR / Čtvrtkruhová vanička


Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, výška nožiček 65 - 105 mm, rádius 550 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm

Příklad objednacího kódu:

WMR	55	0800	04
------------	-----------	-------------	-----------

WMR 55 0800 04 = MARBLEMATE čtvrtkruhová vanička, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílá vanička

Šířka	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rádius	Rozměry	Barva vaničky	
		Kód	55=550 mm	Šířka	04=bílá	154=černý granit
800 x 800	26	WMR	55	0800	.. 4 700 Kč	.. 6 800 Kč
900 x 900	32	WMR	55	0900	.. 5 400 Kč	.. 7 500 Kč
1000 x 1000	37	WMR	55	1000	.. 6 900 Kč	.. 9 000 Kč



PWIR / Přední panel pro čtvrtkruhovou vaničku


Výška 95 mm, rádius 550 mm, masivní hliníkový profil a kovové rohové spojky

Příklad objednacího kódu:

PWIR	55	080	04
-------------	-----------	------------	-----------

PWIR 55 080 04 = MARBLEMATE hliníkový přední panel, rádius 550 mm, šířka 800 mm, bílý

Šířka	Typ	Rádius	Rozměry	Barva	
	Kód	55=550 mm	Šířka	04=bílá 06=černá matná 50=aluchrom	
800 x 800	PWIR	55	080	..	2 000 Kč
900 x 900	PWIR	55	090	..	2 150 Kč
1000 x 1000	PWIR	55	100	..	2 300 Kč



Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.10	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.01	490 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	230 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	650 Kč

Zboží s červeně vyznačeným objednací kódem se drží skladem.

WM5

Pětiúhelníková vanička



WM5



PWM5 - Akrylátový přední panel

Barevné varianty



04



154

Sifon SIWM Ø 90mm




WM5 / Pětiúhelníková vanička

Vanička z litého mramoru, výška vaničky 30 mm, šířka B=450 mm, výška nožiček 65 - 105 mm, otvor pro sifon o průměru 90 mm

Příklad objednacího kódu: **WM5** **636** **0900** **04**

WM5 636 0900 04 = MARBLEMATE pětiúhelníková vanička, šířka C (dveře) = 636 mm, šířka A = 900 mm, bílá vanička


Šířka	Hmotnost brutto (kg)	Typ	Rozměry		Barva vaničky	
		Kód	Šířka dveří C	Šířka A	04=bílá	154=černý granit
900 x 900	30	WM5	636	0900	.. 6 200 Kč	.. 8 300 Kč



WM5

Doplňky

	Kód	Cena
Sifon 90 mm + chromované víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.10	490 Kč
Sifon 90 mm + saténové víčko + přechodové koleno 40/50 mm	SIWM.01	490 Kč
Clean & Shine - čistící a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru, 110 ml	CSHINE	230 Kč
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	650 Kč
Akrylátový přední panel pro pětiúhelníkovou vaničku, výška 95 mm - bílý	PWM5 636 0900 04	1 100 Kč
Akrylátový přední panel pro pětiúhelníkovou vaničku, výška 95 mm - černý granit	PWM5 636 090 154	1 500 Kč



Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Technické informace

Sprchové vaničky MARBLEMATE jsou vyrobeny z kompozitního litého mramoru a na povrchu opatřeny speciální povrchovou úpravou Gelcoat z polyesterové pryskyřice. Jsou superploché, tlumí hluk, poskytují tepelnou izolaci a mají protiskluzovou úpravu. Všechny vaničky MARBLEMATE splňují kritéria normy EN 14527:2006, která specifikuje požadavky na vany pro sprchové kouty. Tato kritéria byla v testech ověřena:



EN 14527:2006

● Čistitelnost

Povrch vaničky, který přichází do styku s vodou, je dokonale hladký, nenasákavý a bez nepřístupných rohů, které by zhoršovaly čistitelnost. Povrch je snadno udržovatelný.

● Vypouštění vody

Všechna voda odtéká z celé plochy dna vaničky až do mezní hodnoty povrchového pnutí velmi malých kapek vody.

● Trvanlivost čistitelnosti

Vlastnosti materiálu vaničky a jejího povrchu, který přichází do styku s vodou, umožňují čistitelnost nejméně 20 let.

● Stabilita dna


Při správné montáži stabilita dna vaničky zaručuje, že i při zatížení 150 kg nedojde k žádné trvalé deformaci ani jiným vadám, např. trhlinám, které by měly za následek špatnou funkci vypouštění vody.

● Odolnost proti chemikáliím

Při zkouškách se prokázala odolnost vaničky proti stanoveným chemikáliím a barvicím prostředkům.

● Odolnost proti změnám teploty


Vanička byla podrobena testům, kdy se v 100 nepřetržitých cyklech střídavě pouštěla do vaničky voda o teplotě 75 °C a 14 °C. Při zkoušení nebyly zjištěny žádné známky deformace ani jiných vad (např. popraskání).



	A	B	X	Y	Výška	Počet nožiček
WMQ	800	800	150	150	30	5
	900	900	180	180	30	5
	1000	1000	150	150	30	5
WMA	700	900	350	450	30	5
	800	1000	151	151	30	5
	800	1200	151	151	30	8
	800	1400	400	700	30	8
	800	1600	400	800	30	8
	900	1200	450	600	30	8
WMR	800	900	150	150	30	5
	900	900	180	180	30	5
	1000	1000	180	180	30	5
WM5	900	900	175	175	30	5

Sifon SIWM Ø 90 mm

- Průtočnost min. 24 l/min.
- Vrchní čištění







Rozměry v mm.




Technické informace

Stavební připravenost

1) Vanička instalovaná na nožičky - s čelním panelem či obezděná



2) Vanička instalovaná na podlahu



Pravidelné čištění a údržba vaší sprchy vám zajistí krásu a bezproblémový provoz po mnoho let.


Užitečné příslušenství, jako je například sklopné sprchové sedátko nebo kombinace držáku na ručník / skleněné poličky, zvyšuje komfort sprchování a jsou užitečnými doplňky v koupelně.

V neposlední řadě včasná výměna opotřebovaných těsnění zajistí hladké fungování sprchových koutů a umožní Vám vychutnat si požitek ze sprchování po mnoho let.

Doplňky	Strana
Sprchové sedátko COMFORT	350
Čisticí prostředky	351
Držák ručníku / skleněná polička / rohové vzpěry ...	352
Stabilizační vzpěry / stropní vzpěry	353
Plastová těsnění.....	354-355
Magnetické těsnění / krycí lišta	356
Doplňkové profily	357-360



Užitečné příslušenství pro každodenní péči a čištění sprchy.



Skleněná polička - volitelné příslušenství



Těsnění a profily. Včasná výměna opotřebovaných těsnění zajistí hladký provoz sprchového koutu.






DOPLŇKY

Doplňky, čisticí prostředky, plastová těsnění a profily

DUS1 / Sprchové sedátko COMFORT

Praktické sprchové sedátko s jednoduchou montáží na zeď, sklápění nahoru, max. zatížení do 120 kg, dodává se v bílé nebo tmavě šedé barvě.

Sprchové sedátko COMFORT	Šířka A (mm)	Hloubka sedáku B (mm)	Hloubka celkem C (mm)	Barva	Typ	Cena	
					Kód		
Sprchové sedátko COMFORT poskytuje pohodlí a bezpečnost při sprchování. Souměrně tvarované sedátko v moderním designu se dobře hodí do jakéhokoli uspořádání koupelny. Pokud se sedátko nepoužívá, lze ho přiklopit na zeď. Ergonomický povrch sedátka je snadno čistitelný. Maximální zatížení sedátka je 120 kg a svým provedením vyhovuje směrnici pro lékařská opatření.	325	280	325	Tmavě šedá/aluchrom	DUS1S	2 800 Kč	  
	325	280	325	Bílá/aluchrom	DUS1W	2 800 Kč	



Zboží s červeně vyznačeným objednacím kódem se drží skladem.

Čisticí prostředky

Sanitární čistič Sanitärreiniger	Množství	Objednací kód	Cena	
Čisticí prostředek na běžné čištění skla s Aquaperle. Prodlužuje životnost Aquaperle	500 ml	17190.CZ	190 Kč	

Univerzální čistič Clean-All	Množství	Objednací kód	Cena	
- Koncentrovaný čisticí prostředek na běžné čištění skla s Aquaperle - Zlepšuje účinnost Aquaperle - Ředění: 10 ml Clean-All na 5 l teplé vody	500 ml	17023.CZ	300 Kč	

Odstraňovač vodního kamene Limescale Remover	Množství	Objednací kód	Cena	
- Neabrazivní čisticí prostředek na více znečištěná skla s Aquaperle - Vysoce účinný k odstranění usazené špíny a vodního kamene na skle - Obnovuje původní vzhled čistého skla	500 ml	17022.CZ	450 Kč	

Stěrka SanSwiss	Šířka	Objednací kód	Cena	
- Praktická stěrka pro snadné a rychlé čištění skel - Balení po 10 ks; pouze celé balení	200 mm	WISCHER	67 Kč	

Clean & Shine - čisticí a ochranná pasta na vaničky z litého mramoru	Množství	Objednací kód	Cena	
CLEAN & SHINE čisticí pasta: leští a chrání povrchy v koupelně bez poškození. Tvrdým povrchům, jako jsou chrom, porcelán, plast, litý mramor či skla, dodá krásný lesk.	110 ml	CSHINE	230 Kč	

SanSwiss opravná sada	Objednací kód	Cena	
Opravná sada na bílé vaničky z litého mramoru (dvousložkový epoxidový tmel)	REPAIRKIT	650 Kč	

Držák ručníku / skleněná polička / rohové vzpěry

Typová řada	Popis		Kód	Cena	Typová řada	Popis		Kód	Cena
PUR	Držák ručníku ¹⁾ šířka 600 mm		PSC.10.600	1 800 Kč	PUR	Skleněná polička ¹⁾ šířka 600 mm		PTC.10.600	1 800 Kč

Typová řada	Popis		Kód	Cena	Typová řada	Popis		Kód	Cena
PUR	Držák ručníku + polička ¹⁾ šířka 600 mm		PSTC.10.600	3 600 Kč	FUN	Držák ručníku ²⁾ šířka 600 mm		PS.10.600	1 800 Kč

Typová řada	Popis		Kód	Cena	Typová řada	Popis		Kód	Cena
FUN	Skleněná polička ²⁾ šířka 600 mm		PT.10.600	1 800 Kč	MELIA	Rohová vzpěra, délka 300 mm, chrom		RAM.E10	1 080 Kč

Typová řada	Popis		Kód	Cena	Typová řada	Popis		Kód	Cena
PUR	Rohová vzpěra, délka 300 mm, chrom		RP.E10	1 080 Kč	PUR	Rohová vzpěra, délka 500 mm, chrom		RP500.E10	1 080 Kč

Typová řada	Popis		Typ	Barva	Délka	Cena
SWING-LINE	Rohová vzpěra pro boční stěnu, lze zkrátit na míru		Kód	01 =matný elox 04 =bílá 50 =aluchrom SF =sanitární barvy	mm	
			RSL.	..	.500	950 Kč
			RSL.	..	.1000	1 300 Kč

Typová řada	Popis		Typ	Barva	Délka	Cena
TOP-LINE	Rohová vzpěra pro boční stěnu, lze zkrátit na míru		Kód	01 =matný elox 04 =bílá 50 =aluchrom	mm	
			EVT6.	..	.500	950 Kč
			EVT6.	..	.1000	1 300 Kč

Typová řada	Popis		Typ	Barva	Délka	Cena
TOP-LINE, ECO-LINE	Rohová vzpěra pro boční stěnu, lze zkrátit na míru		Kód	01 =matný elox 04 =bílá 50 =aluchrom	mm	
			EVT.	..	.500	950 Kč
			EVT.	..	.1000	1 300 Kč

¹⁾ Pouze pro boční stěnu ve zvláštním rozměru. Minimální šířka boční stěny 750 mm.

²⁾ Pouze pro boční stěnu ve zvláštním rozměru. Minimální šířka boční stěny 750 mm (vyjma FBD2, kde je minimální šířka pevné stěny 800 mm).

Stabilizační vzpěry

Typová řada	Popis		Kód	Cena
PUR	Stabilizační vzpěra, lze zkrátit na míru zeď - sklo, délka 1250 mm		SMG.E10.1250	2 100 Kč













Typová řada	Popis		Kód	Cena
PUR	Stabilizační vzpěra, chromovaná, lze zkrátit na míru zeď - sklo + T-kus, délka 1600 mm		SMT.E10.1600	2 100 Kč

Typová řada	Popis		Kód	Cena
PUR	Stabilizační vzpěra, chromovaná, lze zkrátit na míru zeď - zeď + T-kus, délka 1600 mm		SMMT.E10.1600	2 100 Kč

Typová řada	Popis		Kód	Cena
PUR	Stabilizační vzpěra, chromovaná, lze zkrátit na míru sklo - sklo, délka 1250 mm		SGG.E10.1250	2 100 Kč













Typová řada	Popis		Kód	Cena
PUR	Stabilizační vzpěra, chromovaná, lze zkrátit na míru sklo - sklo + T-kus, délka 1600 mm		SGGT.E10.1600	2 100 Kč

Plastová těsnění

Těsnění	Délka	Kód	Typová řada											Cena	
			MELIA	PUR	ESCURA	PURLIGHT S	SWING-LINE	SWING-LINE F	MOBILITY	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	SOLINO	Cena za ks	Cena za pár
Vodorovné těsnění pro 6 mm skla (pro montáž bez prahové lišty)		1000 mm					•	•	•			•		380 Kč	–
Vodorovné těsnění pro 5 a 6 mm skla (pro montáž s prahovou lištou)		1000 mm					•	•	•	•	•	•		350 Kč	–
Vodorovné těsnění pro 8 mm skla (pro montáž s prahovou lištou)		1000 mm	•	•										350 Kč	–
Vodorovné těsnění pro 6 mm skla		1000 mm				•								350 Kč	–
Vodorovné těsnění pro 8 mm skla (pro montáž bez prahové lišty)		1000 mm		•										350 Kč	–
Vodorovné těsnění pro 6 mm skla		1000 mm			•								•	350 Kč	–
Svislé těsnění pro 8 mm skla		2000 mm		•										410 Kč	–
Svislé těsnění		1953 mm					•	•	•					350 Kč	–
Svislé těsnění pro 8 mm skla		2000 mm	•	•										650 Kč	–
Svislé těsnění pro 6 mm skla		2000 mm			•									410 Kč	–
Svislé těsnění pro 6 mm skla		2000 mm				•								450 Kč	–
Svislé těsnění pro ukončovací profil		2000 mm			•									350 Kč	






Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Plastová těsnění







Těsnění		Délka	Kód	Typová řada											Cena	
				MELIA	PUR	ESCURA	PUR LIGHT S	SWING-LINE	SWING-LINE F	MOBILITY	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	SOLINO	Cena za ks	Cena za pár
Svislé těsnění pro 8 mm skla		2000 mm	52305.2000	•											650 Kč	–
Svislé těsnění pro 8 mm skla		2000 mm	53100.2000		•										350 Kč	–
Svislé těsnění pro 6 mm skla		1911 mm	53101.1911						•						410 Kč	–
Svislé těsnění pro 6 mm skla		2000 mm	82205.2000								•				430 Kč	–
Svislé těsnění pro 6 mm skla		2000 mm	82206.2000											•	430 Kč	–
Svislé těsnění pro křídlové dveře		1837 mm	82303.1837								•	•			430 Kč	–
Svislé těsnění pro 6 mm skla (pro PURB, PUB2)		1910 mm	93100.1910		•										410 Kč	–
Vodorovné obloukové těsnění pro PU4 a PU4P s rádiusem 500 mm		Obloukové těsnění	51402.P4.50		•										–	450 Kč
Vodorovné obloukové těsnění pro PU4 a PU4P s rádiusem 550 mm		Obloukové těsnění	51402.P4.55		•										–	450 Kč
Vodorovné obloukové těsnění pro 8 mm skla s rádiusem 550 mm		Obloukové těsnění	51502.PA4.55	•											–	1 000 Kč
Vodorovné obloukové těsnění pro PLSR s rádiusem 500 mm		Obloukové těsnění	51602PLSR50L + 51602PLSR50R				•								–	450 Kč
Vodorovné obloukové těsnění pro PLSR s rádiusem 550 mm		Obloukové těsnění	51602PLSR55L + 51602PLSR55R				•								–	450 Kč

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.






Magnetická těsnění / plastová krycí lišta

Těsnění		Délka	Kód	Typová řada										Cena	
				MELIA	PUR	ESCURA	PUR LIGHT S	SWING-LINE	SWING-LINE F	MOBILITY	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	Cena za ks	Cena za pár
Svislé magnetické těsnění 90° pro 6 mm skla		2000 mm	42352TL.2000 + 42352TR.2000			•	•	•	•	•	•			–	900 Kč
Svislé magnetické těsnění 180° pro 6 mm skla		2000 mm	42356TL.2000 + 42356TR.2000		•	•	•	•	•					–	900 Kč
Svislé magnetické těsnění 90° pro 8 mm skla		2000 mm	52352L.2000 + 52352R.2000		•									–	900 Kč
Svislé magnetické těsnění 135° pro 8 mm skla		2000 mm	52352L.2000 + 52356.2000		•									–	900 Kč
Svislé magnetické těsnění 180° pro 8 mm skla		2000 mm	52356.2000 + 52356.2000		•									–	900 Kč
Svislé magnetické těsnění 90° pro 8 mm skla		2000 mm	52452L.2000 + 52452R.2000	•										–	1 400 Kč
Svislé magnetické těsnění pro 8 mm skla		2000 mm	52456.2000	•										1 000 Kč	–
Plastová krycí lišta svislého profilu na zeď		1999 mm	62100.1.1999 šedá	•	•		•	•	•	•				350 Kč	–
			62100.4.1999 bílá												
			62100.2.1999 černá												








Doplňkové profily

Profil		Typ	Barva	Výška	Typová řada									Cena
		Kód	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	SM1 = Zvláštní rozměry (mm)	PUR	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	MOBILITY	PUR LIGHT S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	Cena za ks
15 mm aluchromový rozšiřovací profil (pro vyrovnávací profil)		ACP	.50.	2000	•									1 700 Kč
				SM1	•									
Profil k rozšíření dveří na straně madla nebo boční stěny ke zdi o 25 mm		ACSL1	.01.	1948			•	•						800 Kč
				SM1			•	•						950 Kč
			.04.	1948			•	•						800 Kč
				SM1			•	•						950 Kč
			.50.	1948			•	•	•					800 Kč
				SM1			•	•	•					950 Kč
Profil k rozšíření dveří na straně pantů ke zdi o 25 mm		ACSL2	.01.	1941			•	•						800 Kč
				SM1			•	•						950 Kč
			.04.	1941			•	•						800 Kč
				SM1			•	•						950 Kč
			.50.	1941			•	•	•					800 Kč
				SM1			•	•	•					950 Kč
Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 25 mm		ACT1	.01.	1898							•	•		470 Kč
				SM1							•	•		610 Kč
			.04.	1898							•	•		470 Kč
				2000						•	•			610 Kč
			.50.	1898							•	•		470 Kč
				2000						•	•			610 Kč
Stohovací profil k rozšíření dveří nebo boční stěny ke zdi o 40 mm		ACT2	.01.	1898							•	•		540 Kč
				SM1							•	•		690 Kč
			.04.	1898							•	•		540 Kč
				2000						•	•			690 Kč
			.50.	1898							•	•		540 Kč
				2000						•	•			690 Kč
Aluchromový L-profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny		EP1	.50.	2000	•									1 700 Kč
				SM1	•									

Doplňkové profily

Profil		Typ	Barva	Výška	Typová řada								Cena		
		Kód	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	(mm) SM1= Zvláštní rozměry	PUR	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	MOBILITY	PUR LIGHT S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	Cena za ks	
Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny	 PUR LIGHT S FUN TOP-LINE	EPT	.01.	1898							•	•		1 730 Kč	
				SM1							•	•			
			.04.	1898							•	•	•		
				2000							•	•			
			.50.	SM1							•	•			
				1898								•	•		
				1998											•
				2000							•				
			.SF.	SM1							•	•			•
				1898								•	•		
				1998											•
				2000							•				
SM1							•	•		•					
Spojovací profil pro dveře a boční stěnu v rovině		PFL	.01.	1898							•			1 400 Kč	
				SM1							•				
			.04.	1898								•			
				SM1								•			
			.50.	1898								•			
				SM1								•			
			.SF.	1898								•			
				SM1								•			
Profil k postrannímu upevnění dveří nebo boční stěny		SEO	.01.	1898						•	•	•	•	1 350 Kč	
				2000							•	•	•		•
				SM1							•	•	•		•
			.04.	1898							•	•	•		•
				2000							•	•	•		•
				SM1							•	•	•		•
			.50.	1898							•	•	•		•
				2000							•	•	•		•
				SM1							•	•	•		•
			.SF.	1898							•	•	•		•
				2000							•	•	•		•
				SM1							•	•	•		•
Profil k postrannímu upevnění dveří na straně madla nebo boční stěny do zdi		SESL1	.01.	1948			•	•						1 200 Kč	
				SM1			•	•							1 350 Kč
			.04.	1948			•	•							1 200 Kč
				SM1			•	•							1 350 Kč
			.50.	1948			•	•	•						1 200 Kč
				SM1			•	•	•						1 350 Kč
			.SF.	1948			•	•							1 200 Kč
				SM1			•	•							1 350 Kč
Profil k postrannímu upevnění dveří na straně pantů do zdi		SESL2	.01.	1941			•	•						1 200 Kč	
				SM1			•	•							1 350 Kč
			.04.	1941			•	•							1 200 Kč
				SM1			•	•							1 350 Kč
			.50.	1941			•	•	•						1 200 Kč
				SM1			•	•	•						1 350 Kč
			.SF.	1941			•	•							1 200 Kč
				SM1			•	•							1 350 Kč
Sada 4 profilů ke spojení dveří a bočních stěn u T-montáže		TEO	.01.	1898							•	•		1 730 Kč	
				SM1							•				2 250 Kč
			.04.	1898							•	•			1 730 Kč
				SM1							•				2 250 Kč
			.50.	1898							•	•			1 730 Kč
				SM1							•				2 250 Kč
			.SF.	1898							•	•			1 730 Kč
				SM1							•				2 250 Kč








Doplňkové profily


Profil		Typ	Barva	Výška	Typová řada								Cena		
		Kód	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	(mm) SM1= Zvláštní rozměry	PUR	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	MOBILITY	PUR LIGHT S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	Cena za ks	
Profil k upevnění dveří na straně madla nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°		WGSL1 ¹⁾	.01.	1948			●	●						1 500 Kč	
				SM1			●	●						1 730 Kč	
			.04.	1948			●	●							1 500 Kč
				SM1			●	●							1 730 Kč
			.50.	1948			●	●	●						1 500 Kč
				SM1			●	●	●						1 730 Kč
.SF.	1948			●	●								1 500 Kč		
	SM1			●	●								1 730 Kč		
Profil k upevnění dveří na straně pantů do zdi pod úhlem 0 až 90°		WGSL2 ¹⁾	.01.	1941			●	●						1 500 Kč	
				SM1			●	●							1 730 Kč
			.04.	1941			●	●							1 500 Kč
				SM1			●	●							1 730 Kč
			.50.	1941			●	●	●						1 500 Kč
				SM1			●	●	●						1 730 Kč
.SF.	1941			●	●								1 500 Kč		
	SM1			●	●								1 730 Kč		
Profil k upevnění dveří na straně madla nebo boční stěny do zdi pod úhlem 90° až 180°		WGSL3 ¹⁾	.01.	1948			●	●						1 500 Kč	
				SM1			●	●							1 730 Kč
			.04.	1948			●	●							1 500 Kč
				SM1			●	●							1 730 Kč
			.50.	1948			●	●	●						1 500 Kč
				SM1			●	●	●						1 730 Kč
.SF.	1948			●	●								1 500 Kč		
	SM1			●	●								1 730 Kč		
Profil k upevnění dveří na straně pantu do zdi pod úhlem 90° až 180°		WGSL4 ¹⁾	.01.	1941			●	●						1 500 Kč	
				SM1			●	●							1 730 Kč
			.04.	1941			●	●							1 500 Kč
				SM1			●	●							1 730 Kč
			.50.	1941			●	●	●						1 500 Kč
				SM1			●	●	●						1 730 Kč
.SF.	1941			●	●								1 500 Kč		
	SM1			●	●								1 730 Kč		
Sada 2 profilů k upevnění boční stěny s L-kováním pod úhlem 0 až 90°		WPB1	.50.	2000	●									1 800 Kč	
				SM1	●										1 800 Kč
Sada 2 profilů k upevnění boční stěny pod úhlem 0 až 90°		WPF1	.50.	2000	●									1 800 Kč	
				SM1	●										1 800 Kč
Sada 2 profilů k upevnění boční stěny pod úhlem 90° až 180°		WPF2	.50.	2000	●									1 800 Kč	
				SM1	●										1 800 Kč

¹⁾ Při použití WGSL1, WGSL2, WGSL3 a WGSL4 v kombinaci se standardními díly je přestavitelnost od 0 do +25 mm.

Rozměry v mm. Ceny v Kč bez DPH. Zvláštní provedení nelze vrátit.

Doplňkové profily

Profil		Typ	Barva	Výška	Typová řada									Cena
		Kód	01=matný elox 04=bílá 50=aluchrom SF=sanitární barvy	(mm) SM1= Zvláštní rozměry	PUR	ESCURA	SWING-LINE	SWING-LINE F	MOBILITY	PUR LIGHT S	TOP-LINE	ECO-LINE	WALK-IN FUN	Cena za ks
Profil s magnetickým těsněním nastavitelný pod úhlem 0 až 90°		WPM1	.50.	2000	●									1 800 Kč
				SM1	●									1 800 Kč
Sada 2 profilů k upevnění dveří pod úhlem 0 až 90°		WPT1	.50.	2000	●									1 800 Kč
				SM1	●									1 800 Kč
Sada 2 profilů k upevnění dveří pod úhlem 90° až 180°		WPT2	.50.	2000	●									1 800 Kč
				SM1	●									1 800 Kč
Sada 2 profilů k upevnění dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°		WTT1	.04.	2000						●				1 730 Kč
				SM1						●				
			.50.	2000						●				
				SM1						●				
			.SF.	2000						●				
				SM1						●				
Sada 3 profilů ke spojení dveří a boční stěny pod úhlem 90° až 180°		WTT2	.04.	2000						●				1 730 Kč
				SM1						●				
			.50.	2000						●				
				SM1						●				
			.SF.	2000						●				
				SM1						●				
Sada 2 profilů k upevnění dveří nebo boční stěny do zdi pod úhlem 0 až 90°		WTT3	.01.	1898							●	●		1 330 Kč
				SM1							●			1 730 Kč
			.04.	1898							●	●		1 330 Kč
				SM1							●			1 730 Kč
			.50.	1898							●	●		1 330 Kč
				1997									●	1 730 Kč
			.SF.	SM1							●		●	1 730 Kč
				1898							●	●		1 330 Kč
				1997									●	1 730 Kč
				SM1							●		●	1 730 Kč
				1898							●	●		1 330 Kč
				1997									●	1 730 Kč
Sada 3 profilů ke spojení dveří a boční stěny pod úhlem 90° až 180°		WTT4	.01.	1898							●	●		1 330 Kč
				SM1							●			1 730 Kč
			.04.	1898							●	●		1 330 Kč
				SM1							●			1 730 Kč
			.50.	1898							●	●		1 330 Kč
				1997									●	1 730 Kč
			.SF.	SM1							●		●	1 730 Kč
				1898							●	●		1 330 Kč
				1997									●	1 730 Kč
				SM1							●		●	1 730 Kč
				1898							●	●		1 330 Kč
				1997									●	1 730 Kč



INTERNET A PRŮVODCE VÝBĚREM SPRCHOVÉHO KOUTU

www.sanswiss.cz


Na našich internetových stránkách najdete podrobnosti k našim produktům a mnoho informací:

- Produkty
- Fotografie
- Technické údaje
- Montážní návody a náhradní díly
- Ceníky atd.

Naše zkušenosti se odrážejí v našich produktech, které mají moderní design a poskytují uživatelský komfort a maximální bezpečnost.



Náš Průvodce výběrem sprchového koutu



S Průvodcem výběrem sprchového koutu si můžete na našich internetových stránkách vybrat v několika krocích zástěnu přesně podle Vašich představ: Může to být nejen sprchová zástěna, ale i vanová zástěna nebo pevná walk-in zástěna.

Můžete si vybrat např. klasický rámový design anebo čistý bezrámový design, volba je na Vás.

Vyberete si druh zástěny, variantu montáže a způsob zavírání dveří a hned se Vám zobrazí produktový list i s cenou.




Poznejte radost ze sprchování ve sprchových koutech SanSwiss.

www.sanswiss.cz

Regionální obchodní zástoupení:

Obchodní oddělení	Karel Kakeš 1	Radka Stránská 2	Ing. Aleš Křelina 3	Jaromír Tezzele 4
SanSwiss s.r.o. Popovická 1123 CZ - 506 01 JIČÍN Tel.: +420 / 493 644 420, -426, -450 prodej@sanswiss.cz www.sanswiss.cz	Mobil: +420 / 602 366 459 karel.kakes@sanswiss.cz	Mobil: +420 / 724 124 995 radka.stranska@sanswiss.cz	Mobil: +420 / 724 162 017 ales.krelina@sanswiss.cz	Mobil: +420 / 602 173 397 jaromir.tezzele@sanswiss.cz



Obchodní ředitel

Ing. František Bílek
Tel.: +420 / 493 644 422 frantisek.bilek@sanswiss.cz

Vnitřní služba

Jan Sochor
Tel.: +420 / 493 644 426 jan.sochor@sanswiss.cz

Obchodní oddělení

Karel Neckař
Tel.: +420 / 493 644 420 karel.neckar@sanswiss.cz

Reklamační oddělení

Lukáš Koutský
Tel.: +420 / 493 644 453 reklamace@sanswiss.cz

Servisní oddělení

Patrik Hopak
Mobil: +420 / 602 119 018 Tel.: +420 / 493 644 462 patrik.hopak@sanswiss.cz

Eva Kořínková

Tel.: +420 / 493 644 450
eva.korinkova@sanswiss.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SanSwiss s.r.o., Popovická 1123, Jičín, pro dodávky zboží



v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku, č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách sanitární techniky (dále jen „zboží“).

I. Uzavření smlouvy

- 1.1 Realizace obchodních závazkových vztahů smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv (dále jen „smlouvy“), uzavíraných v písemné formě, jež jsou tvořeny následujícími smluvními dokumenty:
 - 1.1.1 objednávka odběratele (kupujícího), jejíž součástí jsou údaje o množství /počtu kusů, druhu a typu zboží, jakož i o místě a termínu jeho dodání,
 - 1.1.2 potvrzení objednávky dodavatelem (prodávajícím), včetně určení ceny dle čl. III těchto Všeobecných obchodních podmínek
- 1.2 Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení odběratele objednávky dodavatelem. Dodavatel je povinen vyřídít objednávku odběratele v rozsahu 100 % potvrzeného zboží.
- 1.3 Dodavatel potvrdí písemně objednávku do 2 pracovních dnů od doručení řádně a úplně vyspecifikované objednávky na tzv. potvrzení zakázky
- 1.4 Veškeré dodávky zboží se provádějí na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.
- 1.5 Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí za přijaté nejpozději v okamžiku odeslání objednávky odběratelem dodavateli. Uzavřením smlouvy odběratel potvrzuje, že se aktuální platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek obdržel a seznámil se s ním.
- 1.6 Jakékoli případné změny nebo doplňky smlouvy či odchylná ujednání od těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být sjednány písemně.

II. Dodávka

- 2.1 Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré vnitrostátní zásilky zasílány s dodací podmínkou CPT – dopravné placeno do místa odběru (dle INCOTERMS 2010). Místem dodání zboží (dále též jen „místo určení“) je stanoveno dle objednávky odběratele. Dopravu do místa určení zajišťuje dodavatel. Náklady na dopravu nese dodavatel. Nebezpečí škody na zboží a její nahodilé zkazy přechází na odběratele okamžikem dodání/převzetí v místě určení.
- 2.2 Dodavatel zajistí, aby smluvní přepravec na své náklady pojistil zboží na cestě proti všem obvyklým rizikům.
- 2.3 Dílčí dodávky jsou přípustné.
- 2.4 Dodací lhůta je dodržena, jestliže před jejím uplynutím předmět dodávky opustil závod dodavatele nebo jestliže bylo odběrateli sděleno, že je připraven k odeslání.
- 2.5 Dodací lhůta stanovená v potvrzené objednávce se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí (včetně stávků, výluky, neočekávané problémy u subdodavatelů či dopravců, nepřízeň počasí). O začátku a konci těchto překážek je dodavatel povinen bezodkladně informovat odběratele. písemnou formou (dopis, e-mail či fax) s udáním nového termínu plnění.
- 2.6 Případné požadavky odběratele na změnu podmínek smlouvy přiměřeně prodlužují sjednanou dodací lhůtu.
- 2.7 Dojde-li na straně dodavatele k prodloužení dodávky delšímu než 1 měsíc, je odběratel oprávněn po písemné výzvě, kterou byla dodavatel poskytnutá dodatečná lhůta k plnění nejméně 14 dnů s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy, od kupní smlouvy odstoupit. Není-li stanoveno jinak, týká se odstoupení od smlouvy, která byla dodavatelem částečně plněna, jen nedodaného zboží.
- 2.8 Dodavatel není v prodloužení s plněním, pokud k opoždění dodávky došlo proto, že odběratel nepředal dodavateli potřebné podklady, souhlasy apod., které má obstarat odběratel, ať již zcela nebo zčásti.
- 2.9 V případě zpoždění zásilky v důsledku okolností na straně odběratele (včetně jeho žádosti), přechází na něj nebezpečí škody na věci a její nahodilé zkazy od dne připravenosti zásilky k odeslání dodavatelem. Odběratel je povinen uhradit dodavateli skladovací náklady ve výši 1 % účetní hodnoty za každý měsíc a jeho případné pojistění.

III. Kupní cena

- 3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží dodavatele. Není-li výslovně sjednáno jinak, jsou ceny stanoveny v Kč.
- 3.2 Cena zboží bude uvedena v potvrzení objednávky.
- 3.3 K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné výši.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Po každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) vystaví dodavatel daňový doklad - fakturu, kterou zašle odběrateli poštou, e-mailem, faxem nebo ji předá společně s dodávkou zboží.
- 4.2 Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zaplacení zálohy až do výše 100 % ceny zboží.
- 4.3 Odběratel není oprávněn vrátit fakturu nebo pozastavit její platbu pro závadu v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bez zbytečného odkladu informovat o závadě dodavatele, který provede bezodkladně opravu faktury.
- 4.4 Faktury dodavatele jsou splatné ve lhůtě stanovené rámcovou smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a příslušným odběratelem. V případě, že taková rámcová smlouva není uzavřena, činí lhůta splatnosti 14 dnů ode dne vystavení faktury.
- 4.5 Dodavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí platby šekem nebo směnkou. V takovém případě jsou platby považovány za splněné teprve jejich proplacením. Diskontní výlohy s tím spojené jdou k tíži odběratele.
- 4.6 V případě plateb ve výši 100 % ceny zboží před dodáním nebo při dodání může dodavatel odběrateli poskytnout slevu ve výši dle rámcové smlouvy nebo individuálního ujednání z ceny zboží (bez DPH).
- 4.7 Pro případ prodloužení s úhradou faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodloužení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.
- 4.8 V případě prodloužení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů po dni splatnosti je dodavatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení dodaného zboží do sídla dodavatele na náklady odběratele. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

V. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

- 5.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku převzetí zboží v místě určení a pokud bude převzetí protiprávně odmítnuto či znemožněno, pak v okamžiku doručení do místa určení.
- 5.2 Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele až do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů (DPH apod.). Platby šekem nebo směnkou jsou splněné teprve jejich proplacením.

VI. Záruka a ručení

- 6.1 Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na jakost zboží v délce 5 let na vanyčky z litého mramoru. Na sprchové kouty a vanové zástěny poskytuje 2 roky základní záruku a 3 roky prodlouženou záruku při splnění záručních podmínek SanSwiss. Záruka začíná běžet dnem dodání zboží dle bodu 5.1 těchto

Všeobecných obchodních podmínek. Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady. Při prodeji konečným zákazníkovi mu odběratel vystaví záruční list. Záruka se nevztahuje mimo jiné zejména na vady způsobené nedodržením postupů daných montážním či jiným obdobným návodem nebo neodbornou montáží, ledaže by montážní práce provedl servisní technik dodavatele. Záruka rovněž není poskytována tehdy, pokud je výrobek provozován v rozporu s účelem použití nebo nesprávným způsobem čištěn.

- 6.2 Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost dále nevzniká např. tehdy, jestliže vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek.
- 6.3 Vady zjistitelné při přijímce zboží je odběratel povinen reklamovat písemně ihned u přepravce zboží zápisem do přepravního listu s poznámkou „převzato s výhradou“ (kopii poslat dodavateli), nejdéle však do 3 dnů ode dne dodání zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Je-li zboží evidentně poškozeno, má odběratel právo zboží nepřevzít. Vady, které nemohly být zjištěny při přijímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemně bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději v poslední den záruční lhůty. Dodavatel má k posouzení vady lhůtu 15ti dnů ode dne jejího oznámení odběratelem, k vyřízení reklamace pak 30 dnů od oznámení.
- 6.4 V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn:
 - 6.4.1 požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo
 - 6.4.2 dodáním chybějícího zboží, nebo
 - 6.4.3 požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 - 6.4.4 Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může odběratel požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co mu dodavatel oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li dodavatel vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může odběratel požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné nebo požadovat slevu z kupní ceny.
- 6.5 Již uplatněný nárok nemůže odběratel měnit bez souhlasu dodavatele.
- 6.6 Odběratel není oprávněn souběžně s nároky z odpovědnosti za vady zboží uplatňovat i nároky na náhradu škody.
- 6.7 Sjednává se, že oprávnění k uplatnění nároků vůči dodavateli z titulu vady zboží má výlučně odběratel.
- 6.8 V případě náhradní dodávky zboží nebo náhradních dílů je odběratel povinen vrátit dodavateli původně dodané zboží a/nebo díly.

VII. Okolnosti vylučující odpovědnost

- 7.1 Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavření kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.
- 7.2 Dodavatel není povinen plnit vůči odběrateli z titulu vady zboží, pokud odběratel opomene řádně a včas uplatnit právo regrese proti třetí osobě (úřední záznam přepravece, potvrzení o nesprávném množství apod.).
- 7.3 Povinnost dodavatele plnit z důvodu vady zboží zaniká v případě, že v průběhu záruční lhůty byly odběratel nebo třetí osobou použity jiné náhradní díly než dodané dodavatelem nebo provedeny zákroky jinou osobou než dodavatelem, resp. jeho servisním technikem.
- 7.4 V případech, že je dána některá z okolností vylučujících odpovědnost, je dodavatel oprávněn ještě před svým plněním odstoupit od smlouvy, aniž by odběrateli vznikl nárok na náhradu škody.
- 7.5 Odběratel může od dodavatele požadovat vyjádření, zda od smlouvy odstoupí nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se dodavatel bezodkladně nevyjádří, má odběratel právo od smlouvy odstoupit. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže odběratel odmítnout.

VIII. Právo na odstoupení

- 8.1 Podmínkou splnění dodávky zboží je solventnost odběratele. V případě důvodných pochybností o splnění platebních povinností odběratele, zejména v důsledku prodloužení s úhradou předcházejících faktur, s úhradou zálohové faktury apod., je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.
- 8.2 Dodavatel je též oprávněn zjistit si informace o solventnosti odběratele a požadovat předložení bankovních záruk.
- 8.3 Dodavatel je též oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, pokud Odběratel byl v prodloužení s úhradou kupní ceny nebo její části u jakékoliv jednotlivé KUPNÍ SMLOUVY po dobu delší než 30 dnů a odběratel pak, pokud by zboží nebylo dodavatelem dodáno ve sjednaném termínu ani na základě dodatečné výzvy k plnění. Dodavatel je oprávněn odstoupit i v dalších případech předvídaných zákonem. Odběratel je v takovém případě povinen předmět dodávky (zboží) bezodkladně na své náklady dodavateli vrátit.
- 8.4 Odběratel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní dodávku podle jím potvrzené objednávky, a to ani v přiměřené náhradní lhůtě, (dané druhým nebo třetím Potvrzením zakázky) kterou mu odběratel poskytl a pokud současně se stanovením přiměřené náhradní lhůty odběratel dodavatele písemně upozornil na to, že v případě nedodržení ani náhradní lhůty od smlouvy odstoupí.
- 8.5 Pro případ odstoupení odběratele z důvodu dle odst. 8.4 jsou smluvní strany povinny si bezodkladně vrátit do té doby přijatá plnění. Sjednává se, že náhradu škody je odběratel oprávněn požadovat pouze v případě, že dodavatel dodávku podle jím potvrzené objednávky nesplnil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Smluvní vztahy z kupních smluv se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.
- 9.2 Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Odchylná ujednání v rámcové kupní smlouvě a nebo jednotlivé kupní smlouvy mají ve smyslu § 273 obchodního zákoníku přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
- 9.3 Pokud odběratel dále prodá zboží, k němuž se váže výhrada vlastnictví dodavatele, postupuje odběratel svojí pohledávkou vůči třetí osobě z takového dalšího prodeje dodavateli k zajištění jeho pohledávky. Dlužníky z postoupené pohledávky je odběratel povinen oznámit bezodkladně dodavateli a kdykoliv na žádost dodavatele.
- 9.4 Odběratel nesmí předmět dodávky (zboží) zastavit ani poskytnout jako záruku. Splnění této povinnosti po dobu trvání výhrady vlastnictví dodavatele musí odběratel zajistit i u třetí osoby, které zboží dále prodal, a neprodané o tom informovat dodavatele.
- 9.5 Při nedodržení platebních podmínek, jakož i při protestech smének nebo šeků zanikají práva odběratele na prodej a zpracování zboží, k němuž se váže výhrada vlastnictví dodavatele.
- 9.6 Vylučuje se náhrada následných škod vzniklých odběrateli, zvláště nákladů na zpracování, použití, i náhrada ušlého zisku.

SANSWISS – EVROPSKÉ POBOČKY

 Pobočka SanSwiss



Výrobky Sanswiss jsou distribuovány v těchto zemích:



Belgie
Srbsko
Španělsko
Lotyšsko
Maďarsko
Nizozemí
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Velká Británie



Bosna a Hercegovina
Dánsko
Francie
Litva
Makedonie
Norsko
Rusko
Švýcarsko
Švédsko
Ukrajina



Česká republika
Německo
Chorvatsko
Lucembursko
Moldavsko
Rakousko
Portugalsko
Albánie
Bulharsko
Itálie

Copyright SanSwiss 2016. PL-CZ 01/2016 – Popis a technické údaje v tomto ceníku jsou nezávazné a nelze je považovat za záruku skutečných parametrů výrobků. Odchyly mezi vyobrazeními a výrobky jsou možné.
Vzhledem k možnému dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení.
Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

Platnost od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

Prodejce:



SanSwiss s.r.o.

Popovická 1123

CZ - 506 01 JIČÍN

Tel.: +420 / 493 644 420, -426, -450

E-mail: prodej@sanswiss.cz

Další informace najdete na
našich webových stránkách

www.sanswiss.cz

Vysvětlivky k piktogramům



8 mm
bezpečnostní sklo



Počet variant skel



Antiplaková úprava
Aquaperle



Zkosení / Výřez



Zvláštní rozměry



Maximální šířka dveří
do 1400 mm



Maximální šířka boční
stěny do 1400 mm



Standardní
výška 2000 mm



Rádus 500
a 550 mm



Splňuje normu na sprchové
zástěny EN 14428:2008+A1



Dveře i boční stěnu
lze namontovat
jako pravé nebo levé



Snadnější čištění
díky integrovaným pantům



Dostatečná šířka
pro pohodlný vstup



CE certifikát



TÜV-GS certifikát



Max. zatížení 120 kg

Skla a profily

Čirá a tónovaná skla



07 Čiré



08 Parsol bronz



53 Zrcadlové



55 Černé

Skla se sítotiskem



49 Satén



51 Linie

Bezpečnostní skla s chromovým dekorem



61 Mřížka



62 Stromy



63 Písmo



64 Oblázky



66 Zrcadlové

Dekorová skla



22 Durlux



30 Mastercarré



44 Cristal perly

Plastová výplň



Plast 11 Vodní kapky

Povrchové úpravy



10 Chrom



50 Aluchrom



01 Matný elox



04 Bílá