

KATALOG

- plastové, kovové lišty
k obkladům a dlažbám
- přechodové lišty a dilatace
- stavební profily
- hydroizolace
- profily a doplňky
k zateplovacím systémům
- kompletní sortiment
**PROFIN, PEROUTKA, DURAL,
SCHLÜTER - SYSTEMS, EMAC**

A • Plastové obkladové profily**6 - 9**

- ukončovací lišty
- vnitřní lišty
- L profily plastové
- listely plastové
- vanové lišty

B • Kovové obkladové profily**10 - 12**

- L profily kovové
- L profily kovové ohebné
- ukončovací profily kovové
- ukončovací profily kovové ohebné

C • Schodové profily**13 - 14**

- schodová lišta „Z“, „P“, „B“, „2v1“, „T“, „J“
- DURASTEP JUMBO
- PROTECT
- N - PELDANO

D • Dilatační profily plastové a kovové**15 - 17**

- dilatace plastové
- dilatace kovové
- dilatace do betonu
- dilatační překrývací profily
- překrývací profily

E • Krycí a dělicí profily**18 - 19**

- „T“ profily
- DURAPLUS
- TERRAZZO profil
- přechodový profil šikmý
- přechodový profil nájezdový
- přechodový profil šikmý 10/4
- přechodový profil
- přechodový profil 35 mm plastový

F • Interiérové profily**20**

- ochranný roh
- ukončovací lišta 3 mm PVC
- kobercová lišta

G • Doplnkový sortiment**21 - 22**

- magnety kovové stavitelné
- křížky
- klínky
- nůžky na lišty
- terče plastové
- protikluzná páska samolepící
- páska pěnová oboustraně lepící
- sanitární samolepící pásy

H ● Balkonové profily**23 - 24**

- balkonový profil 32 mm
- balkonový profil 50 mm
- balkonový profil ohýbaný
- balkonový profil s okapničkou

CH ● Izolace**25**

- DURABASE CI
- DURABASE WP
- Izolační bandáž
- stěrková izolace P302
- pastová izolace P302
- přílnavý můstek P303

I ● Stavební profily**26**

- omítkové profily
- sádrokartonářské profily
- okenní profily

J ● Doplnky a profily pro zateplovací systémy**27 - 28**

- rohové profily s tkaninou
- sklovláknité tkaniny
- soklové profily
- hmoždinky talířové s plastovým trnem
- hmoždinky talířové s kovovým trnem
- hmoždinky zatlučovací

K ● Přejížděvací profily**29 - 35**

- MULTIFLOOR
- UNIFLOOR
- CLIPPER 1000
- CLIPPER 1600
- L-P TRANS
- PROTECT
- CLIC
- EXAKT

● Vzorčíky**36 - 37**

- vzorník plastových ukončovacích lišt
- vzorník plastových ukončovacích lišt - mramorovaných
- vzorník plastových ukončovacích lišt - rustikal „EMAC“
- vzorník schodových profilů plastových „EMAC“
- vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“
- vzorník dezénů kovů a dřevin

PLASTOVÉ OBKLADOVÉ PROFILY

UKONČOVACÍ LIŠTY

BAREVNÉ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
plast	6	2,5	80	
plast	7	2,5	80	
plast	8	2,5	80	
plast	9	2,5	80	
plast	10	2,5	80	
plast	12	2,5	80	

A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ROŽKY VNĚJŠÍ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/ks
plast	6		20	
plast	7		20	
plast	8		20	
plast	9		20	
plast	10		20	

A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36

1		3	4	5	6		9		12											22				
---	--	---	---	---	---	--	---	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

ROŽKY VNITŘNÍ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/ks
plast	6		20	
plast	7		20	
plast	8		20	
plast	9		20	
plast	10		20	

A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36

1		3	4	5	6		9		12											22				
---	--	---	---	---	---	--	---	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

MRAMOROVANÉ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
plast	7	2,5	80	
plast	8	2,5	80	
plast	9	2,5	80	

B Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt mramorovaných str. 36

1		2		3		4																		
---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OHEBNÉ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
plast	7	2,5	80	
plast	8	2,5	80	
plast	9	2,5	80	
plast	10	2,5	80	

A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36

1																									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S VLNITOU PLOCHOU



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
plast	7	2,5	80	

A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36

1				4																22				
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

RUSTIKÁLNÍ "EMAC"



typ	popis - typ	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
R	N - CANTO rustic	10	2,5	10	
M	N - CANTO maxi	10	2,5	10	

C Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt rustikal „EMAC“ str. 36

1 M 2 R 3 R 4 R 5 M 6 R 7 M 8 M 9 M

UKONČOVACÍ LIŠTY VNĚJŠÍ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
plast	7/7	2,5	70	
plast	9/9	2,5	60	

A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36

1 2 3 4 5 6 11 12 21 22 23 24

VNITŘNÍ LIŠTY

BAREVNÉ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
plast	7	2,5	60	
plast	8	2,5	60	
plast	9	2,5	60	
plast	12	2,5	60	

A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

KOUT VNĚJŠÍ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/ks
plast	7		20	
plast	8		20	
plast	9		20	

A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36

1 3 4 5 6 9 12 22

KOUT VNITŘNÍ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/ks
plast	7		20	
plast	8		20	
plast	9		20	

A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36

1 3 4 5 6 9 12 22

MRAMOROVANÉ




materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
plast	7	2,5	60	
plast	8	2,5	60	
plast	9	2,5	60	

B Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt mramorovaných str. 36

1 2 3 4

PLASTOVÉ OBKLADOVÉ PROFILY

UNIVERSÁLNÍ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm																	
plast		2,5	120																		
A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36																					
1	2	3	4	5	6			11	12							21	22	23	24		

S VLNITOU PLOCHOU



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm																
plast	7	2,5	60																	
A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36																				
1	4															22				

VNITŘNÍ LIŠTY DCP



materiál	výška /mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
plast	7/7	2,5	20	
plast	9/9	2,5	20	
plast	11/9	2,5	30	
A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36				
1	4	12	22	

L PROFILY PLASTOVÉ

BAREVNÉ



materiál	výška /mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm																	
plast	6	2,5	100																		
plast	8	2,5	100																		
plast	10	2,5	100																		
A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36																					
1	2	3	4	5	6			11	12							21	22	23	24		

OHEBNÉ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
plast	6	2,5	100	
plast	8	2,5	100	
plast	10	2,5	100	
A	Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36			
1				

LISTELY PLASTOVÉ

BAREVNÉ



materiál	šířka/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm																				
plast	11,5	2,5	100																					
plast - stříbrná	10	2,5	10																					
plast- - zlatá	10	2,5	10																					
A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36, více katalog: DURAL (Duralis)																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

A.

VANOVÉ LIŠTY POD OBKLAD



1 2

KOVOVÉ OBKLADOVÉ PROFILY

L PROFILY KOVOVÉ

HLINÍK	materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
	hliník	3	2,5	10	
	hliník	4,5	2,5	10	
	hliník	6	2,5	10	
	hliník	8	1; 2; 2,5; 3	10	
	hliník	10	1; 2; 2,5; 3	10	
	hliník	12	2,5	10	
	hliník	15	2,5	10	
	hliník	18	2,5	10	
	hliník	20	2,5	10	

HLINÍK ELOXOVANÝ	materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
	hliník eloxovaný	6	2,5	10	
	hliník eloxovaný	8	2,5	10	
	hliník eloxovaný	10	2,5	10	
	hliník eloxovaný	12	2,5	10	
E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37					
2 3 4 5 6					

MOSAZ	materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
	mosaz	6	2,5	10	
	mosaz	8	1; 2; 2,5; 3	10	
	mosaz	10	1; 2; 2,2; 3	10	
	mosaz	12	2,5	10	
	mosaz	15	2,5	10	

NEREZ	materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
	nerez	6	2,5	10	
	nerez	8	2; 2,5; 3	10	
	nerez	10	2; 2,5; 3	10	
	nerez	12	2,5	10	
	nerez	15	2,5	10	
Více katalog: DURAL (Durosol), SCHLÜTER - SYSTEMS (Schiene)					

L PROFILY KOVOVÉ OHEBNÉ

HLINÍK	materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
	hliník	6	2,5	10	
	hliník	8	2,5	10	
	hliník	10	2,5	10	
	hliník	12	2,5	10	

HLINÍK ELOXOVANÝ	materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
	hliník eloxovaný	6	2,5	10	
	hliník eloxovaný	8	2,5	10	
	hliník eloxovaný	10	2,5	10	
	hliník eloxovaný	12	2,5	10	
E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37					
2 3					

KOVOVÉ OBKLADOVÉ PROFILY

B.

MOSAZ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
mosaz	6	2,5	10	
mosaz	8	2,5	10	
mosaz	10	2,5	10	
mosaz	12	2,5	10	

NEREZ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
nerez	6	2,5	10	
nerez	8	2,5	10	
nerez	10	2,5	10	
nerez	12	2,5	10	

Více katalog: DURAL (Z-Flex durosol)

UKONČOVACÍ PROFILY KOVOVÉ

HLINÍK



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	6	2,5	10	
hliník	8	2,5	10	
hliník	10	2,5	10	
hliník	12	2,5	10	
hliník	14	2,5	10	

HLINÍK ELOXOVANÝ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník eloxovaný	6	2,5	10	
hliník eloxovaný	8	2,5	10	
hliník eloxovaný	10	2,5	10	
hliník eloxovaný	12	2,5	10	

E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37

2 3 4 5 6

HLINÍK LEŠTĚNÝ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník leštěný	8	2,5	10	
hliník leštěný	10	2,5	10	

MOSAZ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
mosaz	8	2,5	10	
mosaz	10	2,5	10	
mosaz	12	2,5	10	

B.



KOVOVÉ OBKLADOVÉ PROFILY

NEREZ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
nerez	6	2,5	10	
nerez	8	2,5	10	
nerez	10	2,5	10	
nerez	12	2,5	10	

Více katalog: DURAL (Durondel), SCHLÜTER - SYSTEMS (Rondec)

UKONČOVACÍ PROFILY KOVOVÉ OHEBNÉ

HLINÍK



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	8	2,5	10	
hliník	10	2,5	10	

HLINÍK ELOXOVANÝ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník eloxovaný	6	2,5	10	
hliník eloxovaný	8	2,5	10	
hliník eloxovaný	10	2,5	10	
hliník eloxovaný	12	2,5	10	

E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37

2 3

MOSAZ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
mosaz	8	2,5	10	
mosaz	10	2,5	10	

NEREZ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
nerez	8	2,5	10	
nerez	10	2,5	10	

Více katalog: DURAL (Z-Flex durondel)

SCHODOVÁ LIŠTA "Z"



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	10	2,5; 3	10	
hliník eloxovaný	10	2,5; 3	10	
mosaz	10	2,5; 3	10	
nerez	11	2,5	10	
E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37				
1	2	3	5	7 8

SCHODOVÁ LIŠTA "P"



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	10	2,5; 3	10	
hliník eloxovaný	10	2,5; 3	10	
mosaz	10	2,5; 3	10	
nerez	11	2,5	10	
E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37				
1	2	3	5	7 8

SCHODOVÁ LIŠTA "B"



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	10	2,5; 3	10	
hliník eloxovaný	10	2,5; 3	10	
E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37				
1	2	3	5	

SCHODOVÁ LIŠTA "2 v 1"



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	10	2,5; 3	10	
hliník eloxovaný	10	2,5; 3	10	
mosaz	10	2,5	10	
E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37				
1	2	3	5	

SCHODOVÁ LIŠTA "T"



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	9,5	2,5; 3	10	

SCHODOVÁ LIŠTA "J"




materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	10	2,5	10	
hliník lakovaný bílý	10	2,5	10	
hliník eloxovaný stříbrný	10	2,5	10	

c.



SCHODOVÉ PROFILY

DURASTEP JUMBO	materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
	hliník / PVC	9	2,5	10	
	hliník / PVC	11	2,5	10	
A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36					
1 4 12 22 24					
PROTECT	materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
	hliník eloxovaný	2500/10	1; 2,7	10	
	hliník eloxovaný	2500/20	1; 2,7	10	
Více katalog: DURAL (Durastep, Protect), SCHLÜTER - SYSTEMS (Trep)					
F Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37					
1 2 3					
N - PELDANO	popis - typ	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
	N - PELDANO maxi	10	2,5	10	
D Viz. vzorník schodových profilů plastových „EMAC“ str. 37					
1 2 3 4					

DILATACE PLASTOVÉ


DILATACE PLASTOVÁ	materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
	plast	8	2,5	35	
	plast	10	2,5	35	
	plast	12	2,5	30	
	plast	15	2,5	40	
A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36					
1		4		12	
					22
					24

DILATACE PLASTOVÁ ÚZKÁ 5 mm	materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
	plast	10/5	2,5	35	
A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36					
1		4		12	
					22

DILATACE HLOUBKOVÁ DFP	materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
	plast šedý	25	2,5	10	
	plast šedý	30	2,5	10	
	plast šedý	35	2,5	10	
	plast šedý	40	2,5	10	
	plast šedý	50	2,5	10	
Více katalog: DURAL (Duraflex), SCHLÜTER - SYSTEMS (Dilex)					

DILATACE KOVOVÉ

HLINÍKOVÁ	materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
	hliník	8	2,5	10	
	hliník	10	2,5	10	
	hliník	12	2,5	10	
	hliník	15	2,5	10	
	hliník	18,5	2,5	10	
	hliník	20	2,5	10	

MOSAZNÁ	materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
	mosaz	8	2,5	10	
	mosaz	10	2,5	10	
	mosaz	12	2,5	10	
	mosaz	15	2,5	10	

DILATAČNÍ PROFILY PLASTOVÉ A KOVOVÉ

NEREZOVÁ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
nerez	8	2,5	10	
nerez	10	2,5	10	
nerez	12	2,5	10	
nerez	15	2,5	10	
Více katalog: DURAL (Duraflex); SCHLÜTER - SYSTEMS (Dilex)				

KRYTÁ HLINÍKOVÁ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník přírodní	10	2,5	10	

DILATACE DO BETONU

DILATACE DO BETONU



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
plast	40	3	10	
plast	80	4	10	

DILATAČNÍ PŘEKŘÝVACÍ PROFILY

PLASTOVÉ



označení	šířka spáry/mm	šířka/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
DFP KF 50	15 - 35	50	3	10	
DFP KF 70	30 - 50	70	3	10	
DFP KF 50 X	15 - 35	50	3	10	
DFP KF 70 X	35 - 50	70	3	10	
Poznámka: X - rohové provedení					
A Viz. vzorník plastových ukončovacích listů str. 36					
1					

HLINÍK ELOXOVANÝ



označení	šířka spáry/mm	šířka/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
DFAE KF 50	15 - 35	50	3	10	
DFAE KF 60	20 - 40	60	3	10	
DFAE KF 70	30 - 50	70	3	10	
DFAE KF 90	35 - 60	90	3	10	
DFAE KF 140	35 - 80	140	3	10	
E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37					
2					

KRYCÍ A DĚLICÍ PROFILY

"T" PROFIL




materiál	šířka/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm		
hliník	14; 25	2,5	10			
hliník eloxovaný	14; 25	2,5	10			
mosaz	14; 25	2,5	10			
mosaz/chrom	14; 25	2,5	10			
nerez	14, 25	2,5	10			
imitace dřeva *	14; 25	2,5	10			
hliník T22 přírodní	22	2,5	10			
* Imitace dřeva dub a buk						
E	F	Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37				
1 E	2 E	3 E	5 F	6 F	7 E	8 E

DURAPLUS



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	9; 11; 12,5	2,5	10	
hliník eloxovaný	9; 11; 12,5	2,5	10	
mosaz	9; 11; 12,5	2,5	10	
nerez	9; 11; 12,5	2,5	10	
Více katalog: DURAL, (Duraplus)				
E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37				
1	2	3	7	8

TERRAZZO PROFIL



provedení	materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
TZM 5310	mosaz	10	2,5	10	
TZM 5325	mosaz	25	2,5	10	
TZM 4330	mosaz	30	2,5	10	
Více katalog: SCHLÜTER - SYSTEMS (Deco)					

PŘECHODOVÝ PROFIL ŠIKMÝ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	9; 11	2,5	10	
hliník eloxovaný	9; 11	2,5	10	
mosaz	9; 11	2,5	10	
	</			

PŘECHODOVÝ PROFIL NÁJEZDOVÝ



materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	11; 12,5; 15	2,5	10	
hliník eloxovaný	11; 12,5; 15	2,5	10	

materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	10/4	2,5	10	

Více katalog: DURAL (Duratrans), SCHLÜTER - SYSTEMS (Reno)

materiál	šířka/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník eloxovaný	30	2,5; 3	10	
hliník eloxovaný	40	2,5; 3	10	

E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37

	2	3		5			
--	---	---	--	---	--	--	--

[illegible]

materiál	rozměr/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
----------	-----------	---------	-----------	-------

plast	20 x 20	2,5	75	
plast	30 x 30	2,5	30	

Více katalog: DURAL, (Duragard)

1	4	12	22	
---	---	----	----	--

materiál	výška/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
----------	----------	---------	-----------	-------

plast	3	2,5	10	

materiál	rozměr/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
----------	-----------	---------	-----------	-------

plast	50/8	2,5	40	

MAGNETY KOVOVÉ STAVITELNÉ - set

			set/balení	Kč/set
			1	

KŘÍŽKY

materiál	výška/mm		ks/v balení	Kč/balení
plast	1,5		250	
plast	2		250	
plast	2,5		250	
plast	3		250	
plast	4		250	
plast	5		200	
plast	8		100	
plast	10		100	

KLÍNKY


materiál	výška/mm		ks/v balení	Kč/balení
plast	0 - 4		250	
plast	0 - 8		100	
plast	2,5 - 8		100	

NŮŽKY NA LIŠTY

materiál	doplňek		ks/balení	Kč/ks
hobby			1	
profi			1	
	náhradní planžeta		5	

TERČE PLASTOVÉ

typ	materiál	ks/balení	kč/ks
Terč plastový hranatý	plast	516	
Terč plastový kulatý	plast	100	
Podložka pro terč kulatý	plast	100	



barva	šířka/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bal
černá	19	3	1	
varovná	25	3	1	
bazénová	25	2	1	

[illegible]

název	roměr/mm	délka/m	ks/balení	Kč/ks
SANISTRIP	10/10	3,5	1	



A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36

[illegible]

název	rozměr/mm	délka/m	ks/balení	Kč/ks
SANIFLEX	20/20	3,5	1	



A Viz. vzorník plastových ukončovacích lišt str. 36

[illegible]

BALKONOVÝ PROFIL 32 mm

materiál	šířka/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	32	2,5	10	
hliník eloxovaný	32	2,5	10	
E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37				
1	2	3	5	

BALKONOVÝ ROH vnější 32 mm

materiál	šířka/mm	rozměr/m	ks/balení	Kč/ks
hliník	32	0,25 x 0,25	10	
hliník eloxovaný	32	0,25 x 0,25	10	
E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37				
1	2	3	5	

BALKONOVÁ SPOJKA 32 mm

materiál	šířka/mm	délka/m	ks/balení	Kč/ks
hliník	32		10	
hliník eloxovaný	32		10	
Více katalog: SCHLÜTER - SYSTEMS (Bara)				
E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37				
1	2	3	5	

BALKONOVÝ PROFIL 50 mm

materiál	šířka/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	50	2,5	10	
hliník eloxovaný	50	2,5	10	
E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37				
1	2	3	5	

BALKONOVÝ ROH vnější 50 mm


materiál	šířka/mm	rozměr/m	ks/balení	Kč/ks
hliník	50	0,25 x 0,25	10	
hliník eloxovaný	50	0,25 x 0,25	10	
E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37				
1	2	3	5	

BALKONOVÁ SPOJKA 50 mm

materiál	šířka/mm	délka/m	ks/balení	Kč/ks
hliník	50		10	
hliník eloxovaný	50		10	
Více katalog: SCHLÜTER - SYSTEMS (Bara)				
E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37				
1	2	3	5	

BALKONOVÉ PROFILY

BALKONOVÝ PROFIL OHÝBANÝ



materiál	šířka/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	35	2	10	

Barevné provedení: bílá, šedá a hnědá

BALKON. PROF.OHÝB. - ROH VNĚJŠÍ



materiál	šířka/mm	délka/m	ks/balení	Kč/ks
hliník	35	0,5 x 0,5	10	

Barevné provedení: bílá, šedá a hnědá

BALKON. PROF.OHÝB. - ROH VNITŘ.



materiál	šířka/mm	délka/m	ks/balení	Kč/ks
hliník	35	0,5 x 0,5	10	

Barevné provedení: bílá, šedá a hnědá

BALKON.PROF.OHÝB. - SPOJKA



materiál	šířka/mm	délka/m	ks/balení	Kč/ks
hliník	35			

Barevné provedení: bílá, šedá a hnědá, více katalog: SCHLÜTER - SYSTEMS (Bara)

BALKON. PROFIL S OKAPNIČKOU



materiál	šířka/mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	15	2,5	10	
hliník eloxovaný	15	2,5	10	

Více katalog: SCHLÜTER - SYSTEMS (Bara)


E Viz. vzorník kovů a povrchové úpravy „ELOX“ str. 37

1

2

3

5

DURABASE CI	šířka/mm	výška/mm	bal	role/m2	Kč/m2
	1000	3	role	25	
Více katalog: DURAL (Durabase), SCHLÜTER - SYSTEMS (Ditra)					

DURABASE WP	šířka/mm	výška/mm	bal	role /bm	Kč/bm
	150	1	role	25	
Více katalog: DURAL (Durabase), SCHLÜTER - SYSTEMS (Kerdi)					

IZOLAČNÍ BANDÁŽ	šířka/mm	výška/mm	bal	role/bm	Kč/bm
	120	1	role	10; 50	
	150	1	role	10; 50	


STĚRKOVÁ IZOLACE P302				Bal/kg	Kč/bal
				7	
				25	

PASTOVÁ IZOLACE P302				Bal/kg	Kč/bal
				5	
				13	

PŘILNAVÝ MŮSTEK P303				Bal/kg	Kč/bal
				1	
				5	


STAVEBNÍ PROFILY

OMÍTKOVÉ PROFILY




č.	popis - typ	délka/m	ks/balení	Kč/bm
1	tahokov hrubý 34 x 34 mm	2,5; 2,75; 3	25	
2	tahokov hrubý s PVC 53 x 53 mm	2,5	10	
3	tahokov drobný 24 x 24 mm	2,5; 2,75; 3	50	
4	rychloomítník 6 mm	2,6; 3	50	
5	rychloomítník 10 mm	2,6; 3	50	
6	rohový profil plastový	2,5	60	
7	rohový profil klenbový	3	25	
8	rohový profil plastový s okapničkou	2	40	
9	dilatace omítková 2dílná	2,5	10	

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PROFILY




č.	popis - typ	délka/m	ks/balení	Kč/bm
1	rohový profil hliníkový	2; 2,5; 3	50	
2	rohový profil hliníkový 135°	3	25	
3	rohový profil plastový	2,5	60	
4	rohový profil klenbový	3	25	
5	U profil plastový 9 mm	2,5	50	
5	U profil plastový 12,5 mm	2,5; 3	50	
5	U profil plastový 15 mm	2,5	50	

OKENNÍ PROFILY




č.	popis - typ	délka/m	ks/balení	Kč/bm
1	okenní profil 6 mm	2,4	30, 60	
1	okenní profil 9 mm	2,4	30, 60	
1	okenní profil 15 mm	2,4	30	
2	okenní profil pro zateplení	1,4; 2,4	20	

ROHOVÉ PROFILY S TKANINOU



č.	popis - typ	délka/m	ks/balení	Kč/bm
1	hliníkový profil s tkaninou 100 x 100 mm	2; 2,5	50, 80, 100	
2	plastový profil s tkaninou 100 x 100 mm	2; 2,5	50, 80	
3	klenbový profil s tkaninou 100 x 100 mm	2,5	50	
4	okapničkový profil s tkaninou 100 x 100 mm	2	25	
5	dilatace rovinná s tkaninou 100 x 100 mm	2; 2,5	25	
6	dilatace rohová s tkaninou 100 x 100 mm	2; 2,5	25	

SKLOVLÁKNITÉ TKANINY



č.	název	označení	m ² /role	Kč/m ²
1	VERTEX R 52	R 52	50	
2	VERTEX R 85	R 85	50	
3	VERTEX R 117	R 117	55	
4	VERTEX R 131	R 131	55	
5	CB - NOVA 145	CB 145	50	
6	CB - NOVA 160	CB 160	50	

SOKLOVÉ PROFILY



materiál	šířka/tl./mm	délka/m	ks/balení	Kč/bm
hliník	23/0,8	2	25	
hliník	33/0,8	2	25	
hliník	43/0,8	2	25	
hliník	53/0,8	2	25	
hliník	63/0,8	2	25	
hliník	73/0,8	2	25	
hliník	83/0,8	2	25	
hliník	93/0,8	2	25	
hliník	103/0,8	2	25	
hliník	113/0,8	2	25	
hliník	123/0,8	2	25	
hliník	133/1,0	2	25	
hliník	143/1,0	2	25	
hliník	153/1,0	2	25	
hliník	163/1,0	2	25	

DOPLŇKY A PROFILY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

HMOŽDINKY TALÍŘOVÉ S PLASTOVÝM TRNEM



TYP	rozměr/mm		ks/balení	Kč/ks
IDK - E	75/8		200	
IDK - E	95/8		200	
IDK - E	115/8		200	
IDK - E	135/8		200	
IDK - E	155/8		200	
IDK - E	175/8		200	
PTH - B	55/8		200	
PTH - B	70/10		200	
PTH - B	75/8		200	
PTH - B	90/10		200	
PTH - B	95/8		200	
PTH - B	110/10		200	
PTH - B	115/8		200	
PTH - B	130/10		200	
PTH - B	135/8		200	
PTH - B	150/10		200	
PTH - B	155/8		200	
PTH - B	170/10		200	
PTH - B	175/8		200	
PTH - B	190/10		200	

HMOŽDINKY TALÍŘOVÉ S KOVOVÝM TRNEM



TYP	rozměr/mm		ks/balení	Kč/ks
TID - T	75/8		200	
TID - T	95/8		200	
TID - T	115/8		200	
TID - T	135/8		100	
TID - T	155/8		100	
TID - T	175/8		100	
TID - T	195/8		100	
TID - T	215/8		100	
TID - T	235/8		100	
TID - T	255/8		100	
TID - T	275/8		100	
TID - T	295/8		100	

HMOŽDINKY ZATLOUKACÍ



TYP	rozměr/mm		ks/balení	Kč/ks
ZH; ZHH	6 x 40		100	
ZH; ZHH	6 x 60		100	
ZH; ZHH	6 x 80		100	
ZH; ZHH	8 x 60		100	
ZH; ZHH	8 x 80		100	

MULTIFLOOR

MULTIFLOOR 3000



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	MFAE 3000	30	1; 2,7	
champagne elox	MFAE 3000 - C	30	1; 2,7	
zlatý elox	MFAE 3000 - G	30	1; 2,7	
bronzový elox	MFAE 3000 - B	30	1; 2,7	
dub	MFAF 3001	30	1; 2,7	
buk	MFAF 3011	30	1; 2,7	
javor světlý	MFAF 3043	30	1; 2,7	
javor	MFAF 3051	30	1; 2,7	
cherry	MFAF 3041	30	1; 2,7	
kempas	MFAF 3040	30	1; 2,7	
merbeau	MFAF 3042	30	1; 2,7	
dub rustic	MFAF 3052	30	1; 2,7	
dub antique	MFAF 3053	30	1; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MULTIFLOOR 3000 samolepící



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	MFAE 3000-SK	30	1; 2,7	
champagne elox	MFAE 3000-C-SK	30	1; 2,7	
zlatý elox	MFAE 3000-G-SK	30	1; 2,7	
bronzový elox	MFAE 3000-B-SK	30	1; 2,7	
dub	MFAF 3001-SK	30	1; 2,7	
buk	MFAF 3011-SK	30	1; 2,7	
javor světlý	MFAF 3043-SK	30	1; 2,7	
javor	MFAF 3051-SK	30	1; 2,7	
cherry	MFAF 3041-SK	30	1; 2,7	
kempas	MFAF 3040-SK	30	1; 2,7	
merbeau	MFAF 3042-SK	30	1; 2,7	
dub rustic	MFAF 3052-SK	30	1; 2,7	
dub antique	MFAF 3053-SK	30	1; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MULTIFLOOR 4000



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	MFAE 4000	40	1; 2,7	
champagne elox	MFAE 4000 - C	40	1; 2,7	
zlatý elox	MFAE 4000 - G	40	1; 2,7	
bronzový elox	MFAE 4000 - B	40	1; 2,7	
dub	MFAF 4001	40	1; 2,7	
buk	MFAF 4011	40	1; 2,7	
javor světlý	MFAF 4043	40	1; 2,7	
javor	MFAF 4051	40	1; 2,7	
cherry	MFAF 4041	40	1; 2,7	
kempas	MFAF 4040	40	1; 2,7	
merbeau	MFAF 4042	40	1; 2,7	
dub rustic	MFAF 4052	40	1; 2,7	
dub antique	MFAF 4053	40	1; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PŘECHODOVÉ PROFILY

MULTIFLOOR 4000 samolepící



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	MFAE 4000-SK	40	1; 2,7	
champagne elox	MFAE 4000-C-SK	40	1; 2,7	
zlatý elox	MFAE 4000-G-SK	40	1; 2,7	
bronzový elox	MFAE 4000-B-SK	40	1; 2,7	
dub	MFAF 4001-SK	40	1; 2,7	
buk	MFAF 4011-SK	40	1; 2,7	
javor světlý	MFAF 4043-SK	40	1; 2,7	
javor	MFAF 4051-SK	40	1; 2,7	
cherry	MFAF 4041-SK	40	1; 2,7	
kempas	MFAF 4040-SK	40	1; 2,7	
merbeau	MFAF 4042-SK	40	1; 2,7	
dub rustic	MFAF 4052-SK	40	1; 2,7	
dub antique	MFAF 4053-SK	40	1; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

UNIFLOOR

UNIFLOOR 3000



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	UFAE 3000	30	1; 2,7	
zlatý elox	UFAE 3000 - G	30	1; 2,7	
bronzový elox	UFAE 3000 - B	30	1; 2,7	
mosaz	UFM 3000	30	1; 2,7	
nerez	UFE 3000	30	1; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1 2 3

UNIFLOOR 3000 TRAFFIC




provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	UFTAE 3000	30	1; 2,7	
zlatý elox	UFTAE 3000 - G	30	1; 2,7	
bronzový elox	UFTAE 3000 - B	30	1; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1 2 3 4

UNIFLOOR 4000



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	UFAE 4000	40	1; 2,7	
zlatý elox	UFAE 4000 - G	40	1; 2,7	
bronzový elox	UFAE 4000 - B	40	1; 2,7	
mosaz	UFM 4000	40	1; 2,7	
nerez	UFE 4000	40	1; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1 2 3

UNIFLOOR 4000 TRAFFIC



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	UFTAE 4000	40	1; 2,7	
zlatý elox	UFTAE 4000 - G	40	1; 2,7	
bronzový elox	UFTAE 4000 - B	40	1; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1 2 3 4

CLIPPER 1000

CLIPPER 1000 FINISH



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	F 1000	35	0,90; 2,7	
champagne elox	F 1000 - C	35	0,90; 2,7	
zlatý elox	F 1000 - G	35	0,90; 2,7	
bronzový elox	F 1000 - B	35	0,90; 2,7	
dub	F 1001	35	0,90; 2,7	
buk	F 1011	35	0,90; 2,7	
javor světlý	F 1043	35	0,90; 2,7	
javor	F 1051	35	0,90; 2,7	
cherry	F 1041	35	0,90; 2,7	
kempas	F 1040	35	0,90; 2,7	
merbeau	F 1042	35	0,90; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	--	--	--

CLIPPER 1000 TRASITION



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	T 1000	35	0,90; 2,7	
champagne elox	T 1000 - C	35	0,90; 2,7	
zlatý elox	T 1000 - G	35	0,90; 2,7	
bronzový elox	T 1000 - B	35	0,90; 2,7	
dub	T 1001	35	0,90; 2,7	
buk	T 1011	35	0,90; 2,7	
javor světlý	T 1043	35	0,90; 2,7	
javor	T 1051	35	0,90; 2,7	
cherry	T 1041	35	0,90; 2,7	
kempas	T 1040	35	0,90; 2,7	
merbeau	T 1042	35	0,90; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	--	--	--

CLIPPER 1000 EXPANSION



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	E 1000	40	0,90; 2,7	
champagne elox	E 1000 - C	40	0,90; 2,7	
zlatý elox	E 1000 - G	40	0,90; 2,7	
bronzový elox	E 1000 - B	40	0,90; 2,7	
dub	E 1001	40	0,90; 2,7	
buk	E 1011	40	0,90; 2,7	
javor světlý	E 1043	40	0,90; 2,7	
javor	E 1051	40	0,90; 2,7	
cherry	E 1041	40	0,90; 2,7	
kempas	E 1040	40	0,90; 2,7	
merbeau	E 1042	40	0,90; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	--	--	--

PŘECHODOVÉ PROFILY

CLIPPER 1000 BORDER



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	B 1000	27	0,90; 2,7	
champagne elox	B 1000 - C	27	0,90; 2,7	
zlatý elox	B 1000 - G	27	0,90; 2,7	
bronzový elox	B 1000 - B	27	0,90; 2,7	
dub	B 1001	27	0,90; 2,7	
buk	B 1011	27	0,90; 2,7	
javor světlý	B 1043	27	0,90; 2,7	
javor	B 1051	27	0,90; 2,7	
cherry	B 1041	27	0,90; 2,7	
kempas	B 1040	27	0,90; 2,7	
merbeau	B 1042	27	0,90; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CLIPPER 1000 STEP



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	S 1000	22	0,90; 2,7	
champagne elox	S 1000 - C	22	0,90; 2,7	
zlatý elox	S 1000 - G	22	0,90; 2,7	
bronzový elox	S 1000 - B	22	0,90; 2,7	
dub	S 1001	22	0,90; 2,7	
buk	S 1011	22	0,90; 2,7	
javor světlý	S 1043	22	0,90; 2,7	
javor	S 1051	22	0,90; 2,7	
cherry	S 1041	22	0,90; 2,7	
kempas	S 1040	22	0,90; 2,7	
merbeau	S 1042	22	0,90; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CLIPPER 1600

CLIPPER 1600 FINISH



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	F 1600	52	0,90; 2,7	
champagne elox	F 1600 - C	52	0,90; 2,7	
zlatý elox	F 1600 - G	52	0,90; 2,7	
bronzový elox	F 1600 - B	52	0,90; 2,7	
dub	F 1601	52	0,90; 2,7	
buk	F 1611	52	0,90; 2,7	
javor světlý	F 1643	52	0,90; 2,7	
javor	F 1651	52	0,90; 2,7	
cherry	F 1641	52	0,90; 2,7	
kempas	F 1640	52	0,90; 2,7	
merbeau	F 1642	52	0,90; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CLIPPER 1600 TRANSITION



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	T 1600	35	0,90; 2,7	
champagne elox	T 1600 - C	35	0,90; 2,7	
zlatý elox	T 1600 - G	35	0,90; 2,7	
bronzový elox	T 1600 - B	35	0,90; 2,7	
dub	T 1601	35	0,90; 2,7	
buk	T 1611	35	0,90; 2,7	
javor světlý	T 1643	35	0,90; 2,7	
javor	T 1651	35	0,90; 2,7	
cherry	T 1641	35	0,90; 2,7	
kempas	T 1640	35	0,90; 2,7	
merbeau	T 1642	35	0,90; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CLIPPER 1600 EXPANSION



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	E 1600	40	0,90; 2,7	
champagne elox	E 1600 - C	40	0,90; 2,7	
zlatý elox	E 1600 - G	40	0,90; 2,7	
bronzový elox	E 1600 - B	40	0,90; 2,7	
dub	E 1601	40	0,90; 2,7	
buk	E 1611	40	0,90; 2,7	
javor světlý	E 1643	40	0,90; 2,7	
javor	E 1651	40	0,90; 2,7	
cherry	E 1641	40	0,90; 2,7	
kempas	E 1640	40	0,90; 2,7	
merbeau	E 1642	40	0,90; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CLIPPER 1600 BORDER



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	B 1600	27	0,90; 2,7	
champagne elox	B 1600 - C	27	0,90; 2,7	
zlatý elox	B 1600 - G	27	0,90; 2,7	
bronzový elox	B 1600 - B	27	0,90; 2,7	
dub	B 1601	27	0,90; 2,7	
buk	B 1611	27	0,90; 2,7	
javor světlý	B 1643	27	0,90; 2,7	
javor	B 1651	27	0,90; 2,7	
cherry	B 1641	27	0,90; 2,7	
kempas	B 1640	27	0,90; 2,7	
merbeau	B 1642	27	0,90; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PŘECHODOVÉ PROFILY

CLIPPER 1600 STEP



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	S 1600	22	0,90; 2,7	
champagne elox	S 1600 - C	22	0,90; 2,7	
zlatý elox	S 1600 - G	22	0,90; 2,7	
bronzový elox	S 1600 - B	22	0,90; 2,7	
dub	S 1601	22	0,90; 2,7	
buk	S 1611	22	0,90; 2,7	
javor světlý	S 1643	22	0,90; 2,7	
javor	S 1651	22	0,90; 2,7	
cherry	S 1641	22	0,90; 2,7	
kempas	S 1640	22	0,90; 2,7	
merbeau	S 1642	22	0,90; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	--	--	--

LP - TRANS



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	LPTAE 800	6 - 10	0,90; 2,7	
zlatý elox	LPTAE 800 -G	6 - 10	0,90; 2,7	
stříbrný elox	LPTAE 1400	12 - 16	0,90; 2,7	
zlatý elox	LPTAE 1400 - G	12 - 16	0,90; 2,7	
stříbrný elox	LPTAE 2200	20 - 22	0,90; 2,7	
zlatý elox	LPTAE 2200 - G	20 - 22	0,90; 2,7	
mosaz	LPTM 800	5 - 8	0,90; 2,7	
mosaz	LPTM 1400	8 - 12	0,90; 2,7	
nerez	LPTE 800	5 - 8	0,90; 2,7	
nerez	LPTE 1400	8 - 12	0,90; 2,7	

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

[illegible]

PROTECT

[illegible]

F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37

[illegible]

CLIC



provedení	označení	šířka/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	CLAE 900	9	1; 2,7	
zlatý elox	CLAE 900 - G	9	1; 2,7	
bronzový elox	CLAE 900 - B	9	1; 2,7	
F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37				
1	2	3		


EXAKT



provedení	označení	výška/mm	délka/m	Kč/bm
stříbrný elox	EXAE 2800	8/13	1; 2,7	
zlatý elox	EXAE 2800 - G	8/13	1; 2,7	
bronzový elox	EXAE 2800 - B	8/13	1; 2,7	
F Viz. vzorník dezénů kovů a dřevin str. 37				
1	2	3		

VZORNÍKY

A VZORNÍK PLASTOVÝCH UKONČOVACÍCH LIŠT

																								
1	2	3	4	5	6																			
1167 Bílá	546 Růžová	7499 Jasmín	204 Bahama	8603 Sv. karamel	354 Karamel																			
																								
7	8	9	10	11	12																			
8506 Broskev	9052 Cihlová	2104 Terrakota	8103 Hnědá	9010 Sv. hnědá	9281 Tm. hnědá																			
																								
13	14	15	16	17	18																			
7715 Červená	2305 Žlutá	460 Tm. zelená	1395 Zelená	2177 Šedozelená	1737 Mint																			
																								
19	20	21	22	23	24																			
6615 Modrá	157 Modrošedá	4459 Sv. šedá	4431 Šedá	4403 Tm. šedá	4482 Černá																			
																								
25																								
Vanilka																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

B VZORNÍK PLASTOVÝCH UKONČOVACÍCH LIŠT MRAMOROVANÝCH

1	2	3	4
320 Bílý	308 Žlutošedý	307 Sv. hnědý	306 Zelený
1	2	3	4

C VZORNÍK PLASTOVÝCH UKONČOVACÍCH LIŠT RUSTIKÁL "EMAC"

1	2	3	4	5	6
Maxi bílá 78	Rustic šedá 02	Rustic slon.kost 60	Rustic bahama 67	Maxi bahama 82	Rustic Cotto 61



7	8	9
Maxi cotto 80	Maxi hnědá 79	Maxi černá 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--


D VZORNÍK SCHODOVÝCH PROFILŮ PLASTOVÝCH "EMAC"


1	2	3	4
Bahama 73	Cotto 74	Hnědá 72	Černá 75

1	2	3	4	
---	---	---	---	--

E VZORNÍK KOVŮ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY "ELOX"


1	2	3	4	5	6
Hliník	Elox stříbrný C-0	Elox zlatý C-23	Elox světl.oliva C-32	Elox oliva C-33	Elox tm. oliva C-34




7	8
Mosaz	Nerez

1	2	3	4	5	6	7	8	
---	---	---	---	---	---	---	---	--

F VZORNÍK DEZÉNŮ KOVŮ A DŘEVIN


1	2	3	4	5	6
Elox stříbrný	Elox zlatý	Elox bronz	Elox champagne	Dub	Buk



7	8	9	10	11	12
Světlý javor	Javor	Kempas	Cherry	Merbeau	Dub rustic



13
Dub antique

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	--



Provozovna:

Palackého tř. 159, 612 00 Brno
tel: 541 226 103, 534 009 749, fax: 541 226 104
mobil: 602 319 166, 602 521 642, 602 554 125
e-mail: info@pelibrno.cz www.pelibrno.cz